


SŁUP S1/0 (24x24cm)
SŁUP S2/0 (24x24cm)



Uwagi:

1. Jakiegokolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
3. Grubość otuliny 3cm
4. Zestawienie stali wg załącznika Z-201
5. Wymiary figur podano w osiach prętów
6. Słup S2/0 znajduje się w osi C7.

±0,00m=+48,79mn.p.m.

BETON ARCH. C20/25 (B25)
STAL RB500W (A-IIIN)

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO	
	Adres	
	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4	
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Data
		CZERWIEC 2015
Inwestor	GMINA SŁAWNO	
	UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO	
Nazwa rysunku	SŁUP S1/0	
	SŁUP S2/0	
Główny projektant	Opracował	Sprawdzał
mgr inż. Stefan Nowoczek	mgr inż. Ewa Wesołowska	mgr inż. Mirosław Hornberg
74/Sz/78		4662/61
ch2 architektura		
70 - 454 SZCZECIN		
al. Piłsudskiego 11/28/7		
tel. 091 420 09 99 fax. 091 420 09 40		
biuro@ch2architektura.pl		
NAAN Architekt		
biuro@naanarchitekt.com		
Branża	Format	Skala
KONSTRUKCJA	—	1:20
		Nr rysunku
		PW/K/201

