


# NADPROŻE N1/0 (24x38cm)


A-A



- Uwagi:
1. Jakiegokolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
  2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
  3. Grubość otuliny 3cm
  4. Zestawienie stali wg załącznika Z-269
  5. Wymiary figur podano w ośiach prętów

# NADPROŻE N2/0 (24x38cm)

A-A



±0,00m=+48,79mm.p.m.

BETON C20/25 (B25)  
STAL RB500W (A-IIIIN)

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA ŚLAWNO		
Adres	ŻUKOWO, GMINA ŚLAWNO, DZ. NR 116/4		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Data CZERWIEC 2015	Nr. projektu 14006
Inwestor		GMINA ŚLAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 ŚLAWNO	
arch2 architektki 70 - 454 SZCZECIN al. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 09-4240493 fax. 09-4240440 biuro@ch2architektki.pl		NAZWA RYSUNKU NADPROŻE N1/0 NADPROŻE N2/0	
MAAN Architektki biuro@maanarchitektki.com		Inwestor	
Główny projektant dr inż. Stefan Nowoczyk 74/Sz/78	Opracował mgr inż. Ewa Wesołowska	Sprawdzący mgr inż. Mirosław Hornberg 4662/61	
Branda KONSTRUKCJA	Format —	Skala 1:20	Nr rysunku PW/K/269