



# PODCIĄG P18/0 (24x40cm)



- Uwagi:
1. Jakiegokolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
  2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
  3. Grubość otuliny 3cm
  4. Zestawienie stali wg załącznika Z-259
  5. Wymiary figur podano w ośiach prętów

±0,00m=+48,79m.n.p.m.

BETON C20/25 (B25)  
STAL RB500W (A-IIIIN)

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO		
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Data CZERWIEC 2015	Nr. projektu 14006
Investor GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO		Nazwa rysunku PODCIĄG P18/0	
Główny projektant dr inż. Stefan Nowoczyk 74/Sz/78		Opracował mgr inż. Ewa Wesołowska	Sprawdzał mgr inż. Mirosław Hornberg 4662/61
Branża KONSTRUKCJA		Format —	Skala 1:20 Nr rysunku PW/K/259