

PRZEKRÓJ PIONOWY DETAL A–A



PRZEKRÓJ POZIOMY



PRZEKRÓJ PIONOWY DETAL B–B

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
4. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI;
6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
7. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
8. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.

UWAGA:

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONYCH DETALI WG. DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNLOGICZNEJ DOSTAWCY SYSYTEMU I MATERIAŁÓW. RYSUNKI WARSZTATOWE DO UZGODNIENIA I ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA.

* MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI APROBATAMI TECHNICZNYMI ITB DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW
* NALEŻY STOSOWAĆ WYŁACZNIE WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE.

SF3	MEMBRANA		TYP II.8.1
	MASA BITUMICZNA DO IZOLACJI POWŁ.		TYP II.4.1
	2 X MASA GRUNTUJĄCA ASF.-KAUCZUK.	-	TYP II.4.1
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	20	TYP II.2.2
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	10	TYP II.2.2
	BLOCZKI BETONOWE	24	TYP I.3
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	10	TYP II.2.2
	2 X MASA GRUNTUJĄCA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA	-	TYP II.4.1
	MASA BITUMICZNA DO IZOLACJI POWŁOKOWYCH		TYP II.4.1

REW.	DATA	OPIS
0	06.2015	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO

Adres: ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY | Data: CZERWIEC 2015 | Nr. projektu: 14006

Inwestor:
GMINA SŁAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 26?
tel. 091/4240438 fax. 091/4240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN Architekci
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU:
DETAL PRZESZKLENIA ŁĄCZNIKA,
DETAL ŚLEPEGO OKNA

Główny projektant	Opracował	Sprawdzający
arch. Marianna Jagielska-Chruszcz 54/Sz/2000	arch. Sylwester Chruszcz 48/Sz/2000	arch. Michał Kołodziejczyk 10 / ZPOIA / 2002

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	A2	1:15	A .6.4	0