0.15





WIDOK 3

PŁYTKI ŚCIENNE I TYNK WYKONAĆ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE



WIDOK 4



WIDOK 1



WIDOK 2

1.09





PŁYTKI ŚCIENNE I TYNK WYKONAĆ W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE



WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI :
1- UMYWLKA W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH TYP IX.5.2
2- MISKA USTĘPOWA KOMPAKTOWA TYP IX.2
3- PORĘCZ ŚCIANNA ŁUKOWA STAŁA TYP IX.7
4- PORĘCZ KĄTOWA LEWA TYP IX.7
5- KOSZ NA ŚMIECITYP IX.5.5
6- POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE TYP IX.5.7
7- POJEMNIK NA MYDŁOTYP IX.5.4
8- UMYWALKA TYP IX.5.1
9- ŚCIANKI KABIN TYP IX.1
10- LUSTRO Z REGULACJĄ KĄTA NACHYLENIA TYP IX.5.3
11- POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY TYP IX.5.6
12- UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY MOCOWANY DO PORĘCZY TYP IX.5.8

OŚWIETLENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
POSADZKA TYP VI.3
SUFIT TYP V.3

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
4. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI;
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
7. PARAMETRY UŻYTYCH MATERIAŁÓW PODANO W SPECYFIKACJI MATEIAŁOWEJ. DOKUMENT 14006_03. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE. SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
8. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
9. WYMIARY OTWORÓW W MURZE DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW WYBRANEGO TYPU DRZWI. JAKO NADRZĘDNY PRZYJĄĆ MINIMALNY WYMIAR PRZEJŚCIA W ŚWIETLE PODANY W TABELI NA RYS. A.5.1 ZESTAWIENIE DRZWI.
10. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STANU NRO.
11. WSZYSTKIE ŚCIANY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU JEŚLI NIE OZNACZONO INACZEJ CO NAJMNIEJ W KLASIE EI 30.

0	06.2015	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
REW.	DATA	OPIS

Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO

Adres: ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY | Data: CZERWIEC 2015 | Nr. projektu: 14006

Inwestor
GMINA SŁAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240430 fax. 091424044O
biuro@ch2architekci.pl

NAAN Architekci
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT WNĘTRZ
POM. 0.15 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POM. 1.09 WC DAMSKIE

Główny projektant	Opracował	Sprawdzający
arch. Marianna Jagielska-Chruszcz 54/Szr/2000	arch. Katarzyna Krejczy-Myślicka	arch. Michał Kołodziejczyk 10 / ZPOIA / 2002

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	A2	1:25	A.7.2	0