





## PODCLAG P20/0 (24x50cm)



1. Jakkolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultowane z autorem projektu.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
3. Grubość otuliny 3cm
4. Zestawienie stali wg załącznika Z-261
5. Wymiary figur podano w ośiach prętów

$\pm 0,00\text{m} = +48,79\text{mm.p.m.}$

BETON C20/25 (B25)  
STAL RB500W (A-IIIN)



Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA ŚLAWNO		
Adres	ŻUKOWO, GMINA ŚLAWNO, DZ. NR 116/4		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENTY	Data CZERWIEC 2015	Nr. projektu 14006
Inwestor GMINA ŚLAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 ŚLAWNO			

architekt 70 - 454 SZCZECIN al. Pępekza, Jolana Pawła 11/287 tel. 091 4240430 fax. 091 4240440 biuro@ch12architekt.pl biuro@ch12architekt.pl		NAAM Architekt biuro@naamarchitekt.pl biuro@naamarchitekt.com	
Nazwa rysunku		Podciąg P20/0	
Opis		-	
Opracował		mgr inż. Ewa Wesołowska	
Sprawdzał/ęcy		mgr inż. Miroslaw Homberg 4662/61	
Skala		1:20	
Nr rysunku		PW/K/261	