PŁYTA STROPOWA Pł6/0-gr.20cm





Uwagi:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
3. Wszelkie przejścia i przebicia w płycie stropowej wykonać wg projektów branżowych i projektu architektury.
4. Grubość otuliny 3cm
5. Zestawienie stali wg załącznika Z-292
6. Wymiary figur podano w osiach prętów
7. Pręty ociąć do otworów

±0,00m=+48,79mn.p.m.

BETON C20/25 (B25)
STAL RB500W (A-IIIN)

Projekt	BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAWIERAŁ
Data	CZERWIEC 2015
Nr. projektu	14206
Inwestor	GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO
Nazwa rysunku	PŁYTA STROPOWA Pł6/0

ch2 architekci
75-454 KOSZALIN
ul Piaskowa zespół Nr 3 /87
tel/fax 094 3411 - 800
biuro@ch2architekci.pl

NAAN Architekci
biuro@naanarchitekci.com

Główny projektant dr inż. Stefan Nowaczyk Pa/0278	Opracował mgr inż. Ewa Wrzosińska	Sprawdzający mgr inż. Mirosław Hornberg AM2/161	
Branża KONSTRUKCJA	Format –	Skala 1:50	Nr rysunku PW/K/292