Stopa fundamentowa S1 (60x60x30) 2 sztuk



UWAGA:

Stopy znajdują się między osiami 1' i 2'.

Stopa fundamentowa S2 (140x140x30) 5 sztuk



Stopa fundamentowa S3 (120x120x30) 4 sztuki



Stopa fundamentowa S4 (100x100x30)



Stopa fundamentowa S5 (90x145x30) 8 sztuk



Uwagi:

1. **Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.**
2. **Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje**
3. **Grubość otuliny 3cm**
4. **Zestawienie stali wg załącznika Z-102**
5. **Wymiary figur podano w osiach prętów**
6. **Przed zabetonowaniem fundamentów rozmieścić pręty startowe słupów i trzpieni.**

Stopa fundamentowa S6 (170x170x30)



Stopa fundamentowa S7 (150x150x30)



Stopa fundamentowa S8 (218x150x30)



Stopa fundamentowa S9 (50x50x50) 2 sztuki



Stopa fundamentowa S10 (120x120x30)



UWAGA:

Stopa S10 znajduje się między osiami 10 i 11

±0,00m=+48,79mn.p.m.

BETON C25/30 W8 (B30 W8)
STAL RB500W (A-IIIN)

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 116/4
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Data	CZERWIEC 2015
Nr projektu	14006

Inwestor
GMINA SŁAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel./fax 091 4340 836, 091 4342 940
biuro@ch2architekci.pl

NAAN Architekci
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU
STOPY FUNDAMENTOWE

Główny projektant	Opracował	Sprawdzający
dr inż. Stefan Nowaczyk 74/Sz/78	mgr inż. Ewa Wesołowska	mgr inż. Mirosław Hamberg 4662/61

Branża	Format	Skala	Nr rysunku
KONSTRUKCJA	–	1:20	PW/K/102