

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA RÓWNANIE I PROFILOWANIE  
NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI SAMOJEZDNEJ ORAZ  
SUKCESYWNĄ KONSERWACJĘ DRÓG GMINNYCH GRUNTOWO - ŻUŻLOWYCH POLEGAJĄCĄ  
NA UZUPEŁNIENIU UBYTKÓW KRUSZYWEM WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, faks 059 8107526.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gminaslawnno.pl](http://www.gminaslawnno.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej oraz sukcesywna konserwacja dróg gminnych gruntowo - żużlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków kruszywem wraz z zagęszczeniem.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące zadania: Zadanie nr 1 - Równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej. Równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej na drogach (gruntowych, żwirowych, żużlowych). Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia nawierzchni. W czasie równania równiarka powinna usunąć nierówności poprzeczne oraz wyrównać wyboje i koleiny, a w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych wykonać rowki odwadniające. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm), itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Z uwagi na zróżnicowany rodzaj nawierzchni oraz różny stopień zniszczenia nawierzchni należy dostosować liczbę przejazdów równiarki do uzyskania odpowiedniego profilu drogi. Łączna długość odcinków dróg podlegająca równaniu wynosi 58,7 km (termin wykonania do dnia 15 maja 2016 r.) oraz 20 km poddanych równaniu powtórnemu (termin wykonania do dnia 31 października 2016 r.). Szczegółowe zestawienie odcinków dróg objętych zamówieniem zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółową lokalizację dróg objętych zamówieniem przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Minimalna szerokość lemiesza równiarki 3,60 m, minimalna moc równiarki wyrażona w koniach mechanicznych 120. Minimalna szerokość profilowania dróg 4 m lub mniej na drogach o węższej jezdni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac z zakresu profilowania dróg do 20% wartości zamówienia. Zadanie nr 2 - Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żużlowych. Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żużlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem w technologii trwałego utwardzenia z profilowaniem kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 1300 ton oraz betonowym gruzem kruszonym o frakcji 0 - 60 mm w ilości 400 ton, które zostanie udostępnione przez Zamawiającego na terenie Gminy Sławno. Do 70% kruszywa i gruzu należy wbudować sukcesywnie zgodnie ze zleceniami do dnia 30 maja 2016 r. Pozostały materiał wbudować do dnia 31 października 2016 r. Lokalizację dróg, na których będzie realizowane zamówienie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółową lokalizację wskaże Zamawiający po wyrównaniu dróg. Zamówienie uważać się będzie za wykonane także i wówczas, gdy Zamawiający zleci do wbudowania mniejszą ilość materiału do wbudowania niż podana powyżej, przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za faktycznie wbudowane i zagęszczone kruszywo i gruz. Zadanie nr 3 - Zadania odcinkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 i 11 do SIWZ (przedmiary i szkice): 1. Droga Stary Kraków - Radosław Zakres prac obejmuje: - ścięcie poboczy na łącznej powierzchni 2160 m<sup>2</sup> i objętości 432 m<sup>3</sup>, - wykonanie nowych rowów o łącznej objętości robót ziemnych 24 m<sup>3</sup>, - wymianę przepustu z rury hdpe 400 o długości 5 m i średnicy 400mm. Transport urobku zgodnie z przedmiarem. 2. Sławsko - droga zlokalizowana w działce nr 57 obręb ewidencyjny Sławsko Zakres prac obejmuje: - wykonanie nowych rowów o łącznej objętości robót ziemnych 156 m<sup>3</sup> (łączna długość 260 m), - odtworzenie rowów (dno i skarpy rowów) 259 m<sup>3</sup>, - odmulenie dna rowów - średnia grubość 10 cm na odcinku 230 m. Transport urobku: materiał z nowych rowów

transport do 1 km, pozostały materiał na odkład. 3. Sławsko - droga zlokalizowana w działce nr 715 obręb ewidencyjny Sławsko Zakres prac obejmuje: - budowa nowych rowów na długości 300 m, - wymianę przepustu z rury hdpe 400 o długości 5 m i średnicy 400mm. Transport urobku zgodnie z przedmiarem. 4. Pomiłowo - droga zlokalizowana w działce nr 9 obręb ewidencyjny Pomiłowo (droga od drogi wojewódzkiej 205 do Pomiłowa) Zakres prac obejmuje: - ścięcie poboczy na łącznej powierzchni 2070 m<sup>2</sup> i objętości robót ziemnych 414,00 m<sup>3</sup>, - wykonanie nowych rowów o łącznej objętości robót ziemnych 20,46 m<sup>3</sup>, - odtworzenie rowów na łącznej długości 960 m i objętości robót ziemnych 360,00 m<sup>3</sup>, - regulacja wysokości wszystkich przepustów, które będą tego wymagały. Transport urobku zgodnie z przedmiarem. 5. Warszkowo - droga zlokalizowana w działce nr 1264 obręb Warszkowo (droga w łąkach za starym cmentarzem) Zakres prac obejmuje: - rozbiórkę istniejącego przepustu pod zjazdem o długości 6m wraz z odtworzeniem konstrukcji zjazdu z gruntu rodzimego i 6 szt. płyt wielootworowych, - wykonanie przepustu z odzyskanej rury w nowym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przepust ułożyć ze spadkiem minimum 0,5% na podsypce piaskowej, zastosować zasypkę piaskową min. 10 cm grubości, nawierzchnia z materiału rodzimego, - umocnienie skarp i dna rowu przy istniejącym przepuście z obu jego stron z płytek betonowych ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej, łączna powierzchnia płytek do ułożenia 4m<sup>2</sup>. 6. Bobrowiczki - droga zlokalizowana w działce nr 320 obręb ewidencyjny Bobrowiczki (droga przy tzw. domu Nauczyciela) Zakres prac obejmuje: - zebranie darniny ze środka jezdni na długości 142 m - objętość robót ziemnych 21,3 m<sup>3</sup>, - zebranie pobocza z lewej strony drogi o łącznej objętości robót ziemnych 35,5 m<sup>3</sup>. Urobek do wywozu na składowisko Wykonawcy. 7. Noskowo - droga zlokalizowana w działce nr 188 obręb Noskowo (droga na Kolonii) Zakres prac obejmuje: - ścięcie pobocza na czterech odcinkach drogi: pierwszy o długości 60m, szerokości 1,5m i grubości 10 cm, drugi o długości 30m, szerokości 1,5m i grubości 50 cm, trzeci o długości 55 m, szerokości 1,5m i grubości 15 cm oraz czwarty o długości 80 m, szerokości 2m i grubości 15 cm. Transport urobku na odległość do 1,5 km. 8. Noskowo - droga zlokalizowana w działce nr 181 obręb Noskowo (droga do boiska) Zakres prac obejmuje: - odcinek o długości 120 m i szerokości 3 m wyprofilować i przygotować pod ułożenie warstwy mieszanki mineralnej, - ułożenie zagęszczonej warstwy 8 cm mieszanki mineralnej (zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia 1,0), warstwę należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym minimum 4%, - regulacja 8 skrzynek wodociągowych i 3 studni kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku. 9. Bobrowiczki - droga zlokalizowana w działce nr 286 obręb ewidencyjny Bobrowiczki (droga pierwsza w lewo z DK6, od strony Bobrowic) Zakres prac obejmuje: - odcinek o długości 200 m i szerokości 3,5 m wyprofilować i przygotować pod ułożenie warstwy mieszanki mineralnej, - ułożenie zagęszczonej warstwy 8 cm mieszanki mineralnej (zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia 1,0), warstwę należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym minimum 4%, - wyprofilowanie nawierzchni przy wszystkich zjazdach na remontowanym odcinku, - regulacja 5 skrzynek wodociągowych i 3 studni kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku. 10. Wrześnica - droga zlokalizowana w działce nr 72 obręb Wrześnica (droga przy boisku za torami) Zakres prac obejmuje: - na odcinku o długości 110 m i szerokości 4,5 m (pierwsze 5 m od strony skrzyżowania szerokość 6 m) wyprofilowanie i przygotowanie nawierzchni pod ułożenie warstwy mieszanki mineralnej, - ułożenie zagęszczonej warstwy 8 cm mieszanki mineralnej (zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia 1,0), warstwę należy ułożyć ze spadkiem jednostronnym poprzecznym minimum 4% w kierunku rowu, - regulacja dwóch studni kanalizacji sanitarnej. 11. Tychowo - droga zlokalizowana w działce nr 108 obręb Tychowo Zakres prac obejmuje: - na odcinku o długości 460 m i szerokości 3,2 m wyprofilowanie i przygotowanie nawierzchni pod ułożenie warstwy mieszanki mineralnej, - ułożenie zagęszczonej warstwy 8 cm mieszanki mineralnej (zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia 1,0), warstwę należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym minimum 4%, - regulacja 5 skrzynek wodociągowych i 7 studni kanalizacji sanitarnej. 12. Janiewice - droga zlokalizowana w działce nr 346 obręb Janiewice (droga za boiskiem) Zakres prac obejmuje: - odcinek o długości 160 m i szerokości 4 m wyprofilować i przygotować pod ułożenie warstwy mieszanki mineralnej, - ułożenie zagęszczonej warstwy 8 cm mieszanki mineralnej (zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia 1,0), warstwę należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym minimum 4%. 13. Janiewice - droga zlokalizowana w działce nr 334/2 obręb Janiewice Zakres prac obejmuje: - odcinek o długości 200 m i szerokości 3 m wyprofilować i przygotować pod ułożenie warstwy gruzu betonowego 0-60 mm, - ułożenie zagęszczonej warstwy 10 cm gruzu betonowego (zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia 0,98), warstwę należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym minimum 4%. 14. Janiewice - droga zlokalizowana w działce nr 75 obręb Janiewice Zakres prac obejmuje: - wykarczowanie rzadkich krzewów na powierzchni 0,12ha, - ścięcie drzew wraz z mechanicznym karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - 20 szt., - budowa nowych rowów o głębokości 1m po obu stronach drogi na długości 300m. 15. Wrześnica- droga zlokalizowana w działce nr 443/3 obręb Wrześnica Zakres prac obejmuje: - mechanicznym karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm - 35 szt., - mechanicznym karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - 35 szt., - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni 1480 m<sup>2</sup> (długość 370 m szerokość 4 m). Uwagi ogólne: 1. Wszystkie rowy wykonać jako rowy trapezowe o pochyleniu skarp 1:1,5, szerokości dna 50 cm i średniej głębokości 50cm. 2. Na wbudowane kruszywa (mieszanka mineralna) o frakcji 0 - 31,5 mm Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. 3. Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 0-60 mm nie może być mniejsza niż 80 % w 1 tonie. Dopuszcza się domieszkę o gruz ceglany w ilości do 20%. Gruz ma być wolny od odpadów typu stal, azbest, szkło, drewno itp. 4. Zamawiający przy udziale Wykonawcy może pobrać próbkę wbudowywanego materiału do badania. W przypadku nie spełnienia przez próbkę wymagań określonych w przedmiocie zamówienia koszty badania pokryje Wykonawca. 5. Nierówności

podłużne i poprzeczne podłoża i nawierzchni z mieszanki mineralnej nie powinny przekraczać 2,0 cm, z gruzu betonowego 5,0 cm. Należy mierzyć je 2-metrową łatą. Szerokość nawierzchni i długość nie może różnić się od projektowanych o więcej niż 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie mogą przekraczać 1,0 cm. Zadanie nr 4 - profilowanie bruku - zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ (mapa): Zadanie polega na wyprofilowaniu nawierzchni z bruku poprzez kilkukrotne wałowanie nawierzchni brukowej przy pomocy walca wibracyjnego o ciężarze minimum 9 ton w celu wyrównania powierzchni bruku i nadania mu spadku poprzecznego. Obejmuje ono odcinki: 1. Tychowo - droga zlokalizowana w działce nr 239 obręb ewidencyjny Tychowo - długość bruku do wałowania: 420m; 2. Gwiazdówko - droga zlokalizowana w działce nr 273/1 i 273/2 obręb ewidencyjny Gwiazdowo - długość bruku do wałowania: 400 m; 3. Żukowo (droga na Przekop) - droga zlokalizowana w działce nr 384/2 obręb ewidencyjny Żukowo, nr 270, 360/1 obręb ewidencyjny Łętowo - długość bruku do wałowania: 2380 m; 4. Pomiłowo - droga zlokalizowana w działce nr 165 obręb ewidencyjny Pomiłowo - długość bruku do wałowania: 165 m; 5. Brzeście - droga zlokalizowana w działce nr 213/1, 383/2 obręb ewidencyjny Brzeście - długość bruku do wałowania: 430 m. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług o max. 30% ilości wskazanej w poszczególnych częściach zamówienia, przy zastrzeżeniu, iż wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za faktycznie wykonaną pracę. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń. Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z sytuacją w terenie.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.11.21.00-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.10.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

- **Informacja na temat wadium:** 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na naprawę dróg. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
  - **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**
    - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
  - **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**
    - Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 (trzech) robót budowlanych polegających na przebudowie, budowie lub remoncie dróg o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto)

każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Wykonawca musi wykazać, że posiada co najmniej jedną koparko - ładowarkę i jedną równiarkę. Wymagane parametry koparko - ładowarki: napęd na 4 koła, pojemność łyżki przedniej - ok. 1 m<sup>3</sup>, pojemność łyżki tylnej - min. 0,25 m<sup>3</sup>, długość ramienia ok. 6 m, moc min. 75 KM. Wymagane parametry równiarki: min. szer. lemiesza równiarki 3,60 m, min. moc 120 KM. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

#### **IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.**

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 90
- 2. Ilość wykonanych robót budowlanych (min. 3) - 10

## **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji, 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT). 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy. 3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

## **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

<http://ug.slawno.ibip.pl>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 - 100 Sławno, pok. 63.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 01.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pok. 10 - sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** .

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie