

Sławno, dnia 18 października 2016 r.

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I SANITARNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. ŻUKOWO, GM. SŁAWNO,
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE**

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 320310-2016

Data: 10/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Sławno, Krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 598 106 229, faks 598 107 526. Adres strony internetowej (url): ug.slawno.ibip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w m. Żukowo, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie. 1. Zadanie I obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Żukowo gm. Sławno dz. Nr 116/4, 301/2, 539, 254/4, 254/3. 2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla szkoły podstawowej w m. Żukowo, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, obejmuje on m.in.: a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w skład której wchodzi: 1) Kolektor PCV-U (lite) fi 250mm kl. SN8, SDR34 długość łączna L = 173,6 m. 2) Kolektor PCV-U (lite) fi 160mm kl. SN8, SDR34 (do studni S7) długość łączna L=15,1 m. (uwaga: długość kanału PCV fi160mm obejmuje odcinek od studni S5 do granicy działki Szkoły Podstawowej) 3) Kolektor PCV-U (lite) fi 160mm kl. SN8, SDR34 (do granicy działki szkoły do S8) długość łączna L = 71,70m (uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania realizacji powyższego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej po podpisaniu umowy). 4) Studnie tworzywowe PCV/PP fi 400mm kineta zbiorcza - ilość 6 szt. 5) Zbiornik na ścieki HDPE fi 2000mm, L=9,55m; V=30m³ - ilość 1 szt. b) Wykonanie kanalizacji deszczowej w skład której wchodzi: 1) Kolektor PCV-U fi 315mm kl. SN8, SDR34 (do studni Sd7) długość łączna L=200,0m 2) Studnia betonowa fi 1200mm - ilość 4 szt. 3) Wylot otwarty betonowy średnicy D=300mm - ilość 1 szt. 4) Wpusty deszczowe – ilość 3 szt. Przy studniach D2, D3 oraz D4 przewidzieć do realizacji wpusty deszczowe zabudowane w studzienice DN 500 wyposażone w pierścień odciążający, wiadro osadnikowe oraz osadnik zakończone wpustem klasy D400 zbierające wodę opadową z drogi. Zamawiający dopuszcza aby odcinek kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zaprojektowany do realizacji metodą przycisku wykonać metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur ochronnych. Przy realizacji powyższego odcinka metodą wykopu należy rozebrany odcinek nawierzchni drogi odtworzyć do stanu pierwotnego. Przed ułożeniem kostek brukowych starego typu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badania stopnia zagęszczenia gruntu (w dwóch wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego punktach) stopnia zagęszczenia przy użyciu sondy. Do oferty załączyć należy kosztorys ofertowy. Zadanie II. Czyszczenie rowów na dz. nr 254/3 na odcinku 44 mb oraz rowu na dz. nr 467 na odcinku 120 mb zgodnie z zamieszczonym do ogłoszenia szkicem. 1. Zadanie II obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na czyszczeniu rowów zlokalizowanej na działkach nr: 254/3 i 467 obręb Żukowo, gmina Sławno. 2. W zakresie powyższych prac należy wyprofilowanie skarp rowu, wybranie namułu z dna rowów, oraz usunięcie wszelkich zatamowań. Dotyczy wszystkich zadań: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Po przeprowadzonych pracach należy przeprowadzić kamerownie zrealizowanej sieci wraz z sporządzeniem wykresu z przeprowadzonego kamerownia. Wyniki z kamerownia zostaną przekazane do akceptacji Zamawiającemu. 2. Na projekty, Zamawiający dokonał zgłoszenia robót

Staroście Sławińskiemu. 3. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 4. Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 5. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 6. Przed wbudowaniem wyrobów należy uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 7. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 8. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 9. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 11. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 12. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 14. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 15. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 17. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 18. Na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 19. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 20. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 21. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Przez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić

zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 22. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. 23. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 24. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 25. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 26. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 24 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 27. Zmiany, o których mowa w ust. 26 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 28. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 23 i 24. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w m. Żukowo, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie. 1. Zadanie I obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Żukowo gm. Sławno dz. Nr 116/4, 301/2, 539, 254/4, 254/3. 2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla szkoły podstawowej w m. Żukowo, gm. Sławno, woj. Zachodniopomorskie. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, obejmuje on m.in.: a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w skład której wchodzi: 1) Kolektor PCV-U (lite) fi 250mm kl. SN8, SDR34 długość łączna L = 173,6 m. 2) Kolektor PCV-U (lite) fi 160mm kl. SN8, SDR34 (do studni S7) długość łączna L=15,1 m. (uwaga: długość kanału PCV fi160mm obejmuje odcinek od studni S5 do granicy działki Szkoły Podstawowej) 3) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kolektora kanalizacji wewnętrznej na terenie działki 116/4 (kanalizacja na terenie działki szkolnej) PCV-U (lite) fi 160mm kl. SN8, SDR34 (do granicy działki szkoły do S8) długość łączna L = 71,00m. 4) Studnie tworzywowe PCV/PP fi 400mm kineta zbiorcza - ilość 6 szt. 5) Zbiornik na ścieki HDPE fi 2000mm, L=9,55m; V=30m³ - ilość 1 szt. b) Wykonanie kanalizacji deszczowej w skład której wchodzi: 1) Kolektor PCV-U fi 315mm kl. SN8, SDR34 (do studni Sd7) długość łączna L=200,0m 2) Studnia betonowa fi 1200mm - ilość 4 szt. 3) Wylot otwarty betonowy średnicy D=300mm - ilość 1 szt. 4) Wpusty deszczowe – ilość 3 szt. Przy studniach D2, D3 oraz D4 przewidzieć do realizacji wpusty deszczowe zabudowane w studzience DN 500 wyposażone w pierścień odciążający, wiadro osadnikowe oraz osadnik zakończone wpustem klasy D400 zbierające wodę opadową z drogi. Zamawiający dopuszcza aby odcinek kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zaprojektowany do realizacji metodą przycisku wykonać metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur ochronnych. Przy realizacji powyższego odcinka metodą wykopu należy rozebrany odcinek nawierzchni drogi odtworzyć do stanu pierwotnego. Przed ułożeniem kostek brukowych starego typu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badania stopnia zagęszczenia gruntu (w dwóch wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego punktach) stopnia zagęszczenia przy użyciu sondy. Do oferty załączyć należy kosztorys ofertowy. Zadanie II. Czyszczenie rowów na dz. nr 254/3 na odcinku 44 mb oraz rowu na dz. nr 467 na odcinku 120 mb zgodnie z zamieszczonym do ogłoszenia szkicem. 1. Zadanie II obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na czyszczeniu rowów zlokalizowanej na działkach nr: 254/3 i 467 obręb Żukowo, gmina Sławno. 2. W zakresie powyższych prac należy wyprofilowanie skarp rowu, wybranie namułu z dna rowów, oraz usunięcie wszelkich zatamowań. Dotyczy wszystkich zadań: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z

uwzględnieniem następujących uwag: 1. Po przeprowadzonych pracach należy przeprowadzić kamerownie zrealizowanej sieci wraz z sporządzeniem wykresu z przeprowadzonego kamerownia. Wyniki z kamerownia zostaną przekazane do akceptacji Zamawiającemu. 2. Na projekty, Zamawiający dokonał zgłoszenia robót Staroście Sławińskiemu. 3. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 4. Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 5. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 6. Przed wbudowaniem wyrobów należy uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 7. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 8. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 9. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 11. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 12. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 14. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 15. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 17. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 18. Na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 19. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 20. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 21. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 22. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. 23. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 24. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 25. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 26. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 24 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 27. Zmiany, o których mowa w ust. 26 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 28. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 23 i 24. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Żukowie. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: tak, Informacja na temat wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść

na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Żukowie. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.