

Sławno, dnia 19 października 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 1, 785/4 I 801 W MIEJSCOWOŚCI WARSZKOWO

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 320303 – 2016

Data: 10/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Sławno, Krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 598 106 229, faks 598 107 526. Adres strony internetowej (url): ug.slawno.ibip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowości Warszkowo” 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 785/4 w miejscowości Warszkowo”. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ oraz zapisy SIWZ, obejmuje on m.in.: 1) roboty pomiarowe – geodezyjne wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – dł. 0,21 km, 2) roboty rozbiórkowe – zgodnie projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 1, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 3) roboty ziemne – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 2, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 4) regulację 5 studzienek kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. warstwy 10 cm pod chodnik, zjazdy i jezdnię 6) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa o gr. warstwy 15 cm pod jezdnię 7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. warstwy 15 cm i 20 cm pod chodnik, zjazdy i jezdnię 8) wykonanie warstwy wiążącej jezdni z AC16P o gr. 7 cm 9) wykonanie nawierzchni jezdni z AC11S o gr. 5 cm 10) wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm 11) budowa krawężników betonowych o wymiarach 15x22 oraz 15x30 cm na ławach betonowych z betonu C12/15 12) budowa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławach betonowych z betonu C12/15 13) wykonanie nawierzchni z rozebranych drogowych płyt betonowych pełnych na warstwie odsączającej z piasku o gr. warstwy 15 cm 14) roboty porządkowe 15) budowa oświetlenia ulicznego, w tym: a) ułożenie kabla linii oświetleniowej b) ułożenie rur ochronnych c) montaż uziomów i szafek oświetleniowych i kablowych d) montaż słupów o wysokości 6 m z oprawami LED i osprzętem – 8 kpl e) wykonanie pomiarów i badań 16) budowa kanalizacji deszczowej, w tym: a) budowa studni rewizyjnej Dn 1200 b) budowa wpustów deszczowych Dn 500 – 4 szt. c) budowa kanałów Dn0,30 PCV d) budowa przykanalików Dn0,15 PCV 2. Uwagi: 1) Ostateczną wersję projektu przedstawia projekt wykonawczy, w którym naniesione są nieistotne, w odniesieniu do prawa budowlanego zmiany względem projektu budowlanego. 2) Betonowe płyty drogowe pełne niewykorzystane przy budowie nawierzchni na zadaniu I należy przeznaczyć na budowę nawierzchni, objętą zadaniem II. 3) Kostkę betonową z rozbiórki zjazdu należy przekazać właścicielowi posesji. 4) Pozostałe materiały rozbiórkowe należy złożyć na działce nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. Elementy nieobjęte zamówieniem: 1) Wykonanie nasadzeń drzew 2) Wykonanie trawników dywanowych. Należy wykonać jedynie warstwę humusu, bez obsiewania trawą. Zadanie II. Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiają zapisy SIWZ oraz plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ i obejmuje: 1) Rozbiórkę nawierzchni z betonowych podkładów betonowych – 90,65 m² 2) Budowa nowych rowów o głębokości 40 cm, szerokości dna 30 cm oraz nachyleniu skarp 1:1,5 – łączna długość 61 m 3) Korytowanie podłoża pod nawierzchnię z płyt na głębokość 25 cm – 230 m² 4) Profilowanie i zagęszczanie walcem o ciężarze min. 7 t nawierzchni drogi – 230 m² 5)

Wykonanie podsypki z piasku o grubości warstwy 10 cm - 230 m² 6) Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt drogowych pełnych pochodzących z rozbiórki drogi objętej robotami na Zadaniu I – 230 m² 2. Uwagi: 1) Materiał do wykonania podsypki z piasku zgodny z wymaganiami jak dla zadania I. 2) Warstwę z piasku należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 3) Równość płyt mierzona łąką 5 metrową – 1 cm. 4) Dokładne miejsce wbudowania płyt zostanie wyznaczone przy przekazaniu placu budowy. 5) Urobek z kopania rowów należy przewieźć na działkę nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. Do SIWZ został zamieszczony przedmiar robót „Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki” stanowiący element pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Dotyczy obu zadań: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 2. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 3. Przed wbudowaniem wyrobów należy uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 4. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 5. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 9. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 10. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 14. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 15. Na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 16. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 18. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające

zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 20. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 21. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 22. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 20 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 23. Zmiany, o których mowa w ust. 22 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 24. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 19 i 20. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie I. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowości Warszkowo” 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 785/4 w miejscowości Warszkowo”. Zakres zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ oraz zapisy SIWZ, obejmuje on m.in.: 1) roboty pomiarowe – geodezyjne wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – dł. 0,21 km, 2) roboty rozbiórkowe – zgodnie projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 1, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 3) roboty ziemne – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 2, stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej 4) regulację studzienek kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod chodnik, zjazdy i jezdnię 6) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa pod jezdnię 7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, zjazdy i jezdnię 8) wykonanie warstwy wiążącej jezdni z AC16P 9) wykonanie nawierzchni jezdni z AC11S 10) wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11) budowa krawężników betonowych na ławach betonowych z betonu C12/15 12) budowa obrzeży betonowych na ławach betonowych z betonu C12/15 13) wykonanie nawierzchni z rozebranych drogowych płyt betonowych pełnych na warstwie odsączającej z piasku 14) roboty porządkowe 15) budowa oświetlenia ulicznego, w tym: a) ułożenie kabla linii oświetleniowej b) ułożenie rur ochronnych c) montaż uziomów i szafek oświetleniowych i kablowych d) montaż słupów z oprawami LED i osprzętem e) wykonanie pomiarów i badań 16) budowa kanalizacji deszczowej, w tym: a) budowa studni rewizyjnej b) budowa wpustów deszczowych c) budowa kanałów PCV d) budowa przykanalików PCV 2. Uwagi: 1) Ostateczną wersję projektu przedstawia projekt wykonawczy, w którym naniesione są nieistotne, w odniesieniu do prawa budowlanego zmiany względem projektu budowlanego. 2) Betonowe płyty drogowe pełne niewykorzystane przy budowie nawierzchni na zadaniu I należy przeznaczyć na budowę nawierzchni, objętą zadaniem II. 3) Kostkę betonową z rozbiórki zjazdu należy przekazać właścicielowi posesji. 4) Pozostałe materiały rozbiórkowe należy złożyć na działce nr 56 w miejscowości Warszkowo (500 m). 3. Elementy

nieobjęte zamówieniem: 1) Wykonanie nasadzeń drzew 2) Wykonanie trawników dywanowych. Należy wykonać jedynie warstwę humusu, bez obsiewania trawą. Zadanie II. Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki 1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiają zapisy SIWZ oraz plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ i obejmuje: 1) Rozbiórkę nawierzchni z betonowych podkładów betonowych – 90,65 m² 2) Budowa nowych rowów o głębokości 40 cm, szerokości dna 30 cm oraz nachyleniu skarp 1:1,5 – łączna długość 61 m 3) Korytowanie podłoża pod nawierzchnię z płyt na głębokość 25 cm – 230 m² 4) Profilowanie i zagęszczanie walcem o ciężarze min. 7 t nawierzchni drogi – 230 m² 5) Wykonanie podsypki z piasku o grubości warstwy 10 cm - 230 m² 6) Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt drogowych pełnych pochodzących z rozbiórki drogi objętej robotami na Zadaniu I – 230 m². Uwagi: 1) Materiał do wykonania podsypki z piasku zgodny z wymaganiami jak dla zadania I. 2) Warstwę z piasku należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 3) Równość płyt mierzona łąką 5 metrową – 1 cm. 4) Dokładne miejsce wbudowania płyt zostanie wyznaczone przy przekazaniu placu budowy. 5) Urobek z kopania rowów należy przewieźć na działkę nr 56 w miejscowości Warszawa (500 m). 3. Do SIWZ został zamieszczony przedmiar robót „Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 płytami drogowymi z rozbiórki” stanowiący element pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Dotyczy obu zadań: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem następujących uwag: 1. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 2. Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 3. Przed wbudowaniem wyrobów należy uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 4. Przy przeprowadzaniu prac w pobliżu drzew Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy wykonać ręcznie. 5. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia opłaci zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów. 8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. 9. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 10. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 14. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu. 15. Na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 16. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę. 18. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie

ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 20. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 21. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi roboty budowlane będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 22. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 20 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego. 23. Zmiany, o których mowa w ust. 22 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych umów o pracę lub pracę tymczasową oraz zgłoszeń ZUS-owskich potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 24. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 19 i 20. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci zawartych umów o pracę w oryginale do wglądu oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 25/10/2016, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 28/10/2016, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski.