ELEWACJA PÓŁNOCNO-WCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY ZGŁOSIĆ TO PROJEKTANTOWI.
5. WSZELKIE UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH RYSUNKÓW W SPECYFIKACJI ARTYSTYCZNEJ, DOKUMENT NSIB, ZG. WYKONAWCA MUSI SPORZĄDZIĆ WYKOPY ZAMIENNE POD KARUZELĘ, ZE ZAL. RYSUNKAMI TECHNICZNE, SPECJALNA SYGNATURA.
6. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO OPISANYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
7. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
8. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO OPISANYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
9. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
10. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STAŁEJ WPO.
11. WSZYSTKIE ŚCIANY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU BĘDĄ OCNIĘZONO KWOTĘ CO NAJMNIEJ W KLASIE EI 30.

UWAGI NA RYSUNKU:

UW 1- WYKONAĆ ZAWIESIA CEGIEL KLINKIEROWYCH ORAZ WZMOCNIENIA NARAŻY OTWORU WYŁĄCZNIE WARSZTATOWY ZAKRES DO ORACOWANIA PRZEZ WYBRANEGO DOSTAWCĘ.

UW 2- 3 X PREFABRYKOWANA BLAKA ZBIGLENIOWA Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH PRĘTÓW POŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ PRĘTA WYGIĘTEGO SINUSOIDALNIE , DŁUGOŚĆ 150cm

UW 3- ŁUKA OFLATACYJNA OKŁADZINY Z CEGIEL KLINKIEROWYCH, PRZEMAZIONA TECHNOLOGIĄ WET PO FUGIE, C TEJ SAMEJ SZEROKOŚCI, WYPEŁNIONA SILIKONEM PRZEŹROCZNYM OD WEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ FUGA.

UW 4- 2X PREFABRYKOWANA BLAKA ZBIGLENIOWA Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH PRĘTÓW POŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ PRĘTA WYGIĘTEGO SINUSOIDALNIE , DŁUGOŚĆ 150cm

UW 5- W WARSTWIE ELEWACYJNEJ ZAMONTOWAĆ PUSZKI WENTYLACYJNE - MIN. 1000 mm2 PRZEKROJU CZYNNEGO NA 1 M BIEŻĄCY ŚCIANY. PUSZKI NALEŻY ROZLOKOWAĆ U PODNOŻA ŚCIANY I W KORONIE ORAZ POD PARAPETEM I NAD NADPROŻEM.

UW 6- WE WNĘKACH OKIENNYCH OD STRON POŁUDNIOWEJ PRZEWIDZIEĆ ROLETY ZEWNĘTRZNE STEROWANE SYSTEMEM BMS

PANELE SZKLANE MONTOWANE PRZED ŚCIANĄ MUROWANĄ SZKLOWANIU TERMICZNE

0	06.2015	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Projekt		REZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUCHÓW, GMINA SŁAWNO
Adres		ŻUCHÓW, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 119/4
Faza		PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY — Tytuł: CZERWIEC 2015 — Nr układu: 14/2015

Inwestor: GMINA SŁAWNO, UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

Nazwa rysunku: ELEWACJA PÓŁNOCNO-WCHODNIA, ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ch2 ARCHITEKCI
70 - 454 SZCZECIN
UL. KRZYSZTOFA KOLUMBA 66
tel. 510 034 174 mail: biuro@ch2architekci.pl

MAAR Architekci
Maar@maararchitekci.com

Główny projektant: arch. Katarzyna Krecja-Myślicka
Opracował: arch. Michał Kochański
Sprawdzający: mgr inż. Jarosław Chruściel
Data: 10.2015
Skala: 1:100
Format: A 4,1
Rewizja: 0

ARCHITEKTURA 594X1350