



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”
Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.36.2017

„Dostawa pomostu pływającego o długości 114 mb wraz z montażem na terenie jeziora Łętowskiego, gmina Sławno”

Ogłoszenie nr 500042578-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.

Sławno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596707-N-2017

Data: 04/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sławno, Krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. M. C. Skłodowskiej 9,
76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 598 106 229, e-mail
sekretariat@gminaslawno.pl, faks 598 107 526.

Adres strony internetowej (url): <http://ug.slawno.ibip.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomostu pływającego o długości 114 mb na teren jeziora Łętowskiego. Miejsce lokalizacji to działka nr 416 obręb ewidencyjny Łętowo, gmina Sławno. Działka nr 416 znajduje się w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Parametry pomostu: a) pomost należy zlokalizować na przedłużeniu istniejącego pomostu drewnianego, b) połączenie z istniejącym pomostem poprzez trap dojazdowy zawiasowy, c) pomost ma konstrukcję ciągłą z pływakami w kształcie litery T o wymiarach: długość pomostu prostokątnego do linii brzegowej 87 m długość pomostu równoległego do linii brzegowej 27 m, szerokość pomostu 2,4m, d) konstrukcję pomostu zaprojektowano jako ciągłą, składającą się z pływaków siatkowo – betonowych wykonanych z betonu hydrotechnicznego minimum B45, wypełnionych styropianem, e) zwieńczenie pływaków zostanie wykonane z elementów z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, f) połączenie konstrukcji drewnianej zwieńczenia z pływakami betonowymi przez stalowe kątowniki i śruby maszynowe, g) poszycie pomostu wykonać z desek ryflowanych 28x120 mm z drewna sosnowego klasy II impregnowanego ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, które zostanie zamocowane do drewnianej konstrukcji zwieńczenia poprzez zastosowanie gwoździ pierścieniowych lub wkrętów zabezpieczonych antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, h) wyporność pomostu na poziomie minimum 1,15 kN/m², i) elementy stalowe należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo wg EN PN ISO 1461:2011. j) klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cfl s1 k) drewno konstrukcyjne klasa wytrzymałości nie gorsza niż C24. l) wysokość wolnej burty: zgodnie z operatem wodno prawnym – 58 cm m) pomost powinien być wyposażony w półkę dla kajakarzy usytuowaną na lewej burcie pomostu prostokątnego do linii brzegowej o długości od początku pomostu do odnóg cumowniczych n) wysokość wolnej burty półki dla kajakarzy: od 15 do 30 cm o) Zamawiający dopuszcza użycia własnego

Projekt „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”
Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.36.2017

„Dostawa pomostu pływającego o długości 114 mb wraz z montażem na terenie jeziora Łętowskiego, gmina Sławno”

standardu wymiarów podkonstrukcji i decku drewnianego jak i całej konstrukcji pomostu przy zachowaniu parametrów nośności i posiadania dokumentów dopuszczających do zastosowania własnego produktu 3. Parametry trapu dojściowego zawiasowego: a) wymiary: długość 5,00 m, szerokość 1,50 m, b) konstrukcja drewniana z poszyciem z desek (impregnacja ciśnieniowa w IV klasie), c) trap nie może być trwale połączony z istniejącym pomostem, należy zastosować rozwiązanie zawiasowe, co ma pozwolić na zmianę pochylenia trapu uwarunkowaną zmianą stanu wody w jeziorze i konsekwentnie położeniem pomostu pływającego (zmiana pozycji w płaszczyźnie pionowej), d) elementy stalowe trapu należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo wg EN PN ISO 1461.2011, e) wykończenie nawierzchni trapu, w tym zawiasów ma umożliwić przejście „bosą stopą”, tzn. elementy powinny być gładko wykończone bez wypukłych elementów. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie rozwiązania wykonawczego trapu, które powinno określić szczegółowo sposób oparcia trapu na istniejącym pomoście, jego konstrukcję oraz połączenie z pomostem pływającym. 5. Stabilizacja pomostu: a) stabilizacja w planie części pomostu prostopadłej do linii brzegowej jeziora zostanie zapewniona poprzez wykonanie pali kotwicznych wkręcanych całkowicie w dno akwenu oraz łańcucha łączącego pal z mocowaniem w konstrukcji pomostu, łańcuch kotwiczny wykonany jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, zerwanie łańcucha następuje po przyłożeniu siły o wartości minimum 100.000 kg, sposób wykonania kotwienia palami umożliwia ich łatwy demontaż, b) pozostałą część pomostu należy zabezpieczyć martwymi kotwicami łańcuchy kotwiczne jak do pomostu pływającego analogicznie jak dla pali kotwicznych, martwe kotwice mają zostać wykonane jako atestowane elementy prefabrykowane z zbrojonego betonu minimum C35/45, c) wszystkie elementy kotwiące należy oznaczyć bojami pływającymi, d) boje pływające powinny być koloru pomarańczowego, e) boje pływające powinny być mocowane do miejsca kotwienia za pomocą liny nierdzewnej, f) wymiary boi pływającej – do uzgodnienia na poziomie wykonawstwa, g) usytuowanie martwych kotwic i pali wkręcanych – zgodnie z operatem wodno prawnym, 6. Pozostałe wyposażenie pomostu pływającego stanowiące również przedmiot zamówienia: a) dystansowe odnogi cumownicze szt. 14 szt., wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo, mocowane do pomostu pływającego za pomocą łącznika zawiasowego, w tym: b) 8 szt. odnóg z pokładem wykonać z deski sosnowej, sortowanej, impregnowanej ciśnieniowo, ryflowanej, odbojnice PCV, wyposażone w cztery knagi każda, wyporność konstrukcji zapewnić poprzez pływak wykonany ze spienionego polistyrenu; c) 6 szt. odnóg bez pokładu drewnianego; wyposażyć każdą w dwie knagi każdy, d) Usytuowanie odnóg cumowniczych – zgodnie z operatem wodnoprawnym e) 14 szt. knag cumowniczych mocowanych do pokładu, pomiędzy odnogami cumowniczymi; f) Usytuowanie knag cumowniczych - zgodnie z operatem wodnoprawnym g) 3 szt. drabinki bezpieczeństwa o szerokości min. 0,6 m; h) 1 szt. koło ratunkowe z rzutką, i) tabliczka informacyjna z informacją o właścicielu pomostu, wymiary tabliczki do uzgodnienia z Zamawiającym na poziomie wykonawstwa, j) dodatkowe 15 knag cumowniczych usytuowanych na części pomostu prostopadłej do linii brzegowej, w tym 8 knag po stronie obniżonej półki dla kajakarzy, pozostałe 7 knag po prawej stronie pomostu 7. Zamawiający uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu pływającego, które wraz z operatem wodnoprawnym stanowi załącznik do SIWZ. Operat zawiera rysunki

Projekt „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”
Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.36.2017

„Dostawa pomostu pływającego o długości 114 mb wraz z montażem na terenie jeziora Łętowskiego, gmina Sławno”

przedstawiające pomost pływający. 8. Wymagania jakościowe względem zastosowanych materiałów: a) konstrukcję należy wykonać z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem równym 8 atm. Elementy z drewna okrągłego – toczone. b) jakość impregnacji wszystkich elementów drewnianych - odpowiada klasie wnikania nie niższej niż NP4; drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej nie może mieć wilgotności względnej większej niż 23%; ilość wtłoczonego impregnatu w 1 m³ drewna musi odpowiadać wskazaniom producenta impregnatu dla IV klasy zagrożenia; stosowany preparat musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie państw wspólnoty Unii Europejskiej; c) deskowanie pomostów i trapu wykonać z drewna ryflowanego; d) elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być trwale zabezpieczone przed rdzewieniem (stal cynkowana ogniowo). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki drewna, w celu sprawdzenia jakości impregnacji drewna zarówno podczas wykonawstwa warsztatowego jak i podczas montażu konstrukcji na placu montażu. Ponadto próbka drewna nie spełniająca wymogów klasy impregnacji w rozumieniu normy EN 351-1:2009 dyskwalifikuje całą partię drewna. W przypadku stwierdzenia, iż drewno nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, koszty badania pokryje Wykonawca. 10. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: a) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie urzędnika i uzyskać akceptację Zamawiającego (wzór wniosku opracuje Wykonawca); b) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie miejsca montażu, a w szczególności jego dozór; c) wszelkie potrzebne obliczenia i pomiary Wykonawca winien wykonać przed złożeniem oferty d) Wykonawca doprowadzi teren do należytego stanu; e) Wykonawca montażu w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową i roślinnością zobowiązany jest do prowadzenia montażu ze szczególną ostrożnością; f) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu montażu i miejsca montażu w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; g) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu montażu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; h) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac montażu zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia montażu; i) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; j) w przypadku, gdy w operacji wodnoprawnym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających wymaganiom SIWZ rozwiązań systemowych. Uwaga: przedmiot dostawy i wszystkie zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca montażu urządzenia, w celu sprawdzenia głębokości wody w miejscu montażu pomostu oraz uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Projekt „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”
Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.36.2017

„Dostawa pomostu pływającego o długości 114 mb wraz z montażem na terenie jeziora Łętowskiego, gmina Sławno”

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomostu pływającego o długości 114 mb na teren jeziora Łętowskiego. Miejsce lokalizacji to działka nr 416 obręb ewidencyjny Łętowo, gmina Sławno. Działka nr 416 znajduje się w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Parametry pomostu: a) pomost należy zlokalizować na przedłużeniu istniejącego pomostu drewnianego, b) połączenie z istniejącym pomostem poprzez trap dojsciowy zawiasowy, c) pomost ma konstrukcję ciągłą z pływakami w kształcie litery T o wymiarach: długość pomostu prostopadłego do linii brzegowej 87 m długość pomostu równoległego do linii brzegowej 27 m, szerokość pomostu 2,4m, d) konstrukcję pomostu zaprojektowano jako ciągłą, składającą się z pływaków siatkowo – betonowych wykonanych z betonu hydrotechnicznego minimum B45, wypełnionych styropianem, e) zwieńczenie pływaków zostanie wykonane z elementów z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, f) połączenie konstrukcji drewnianej zwieńczenia z pływakami betonowymi przez stalowe kątowniki i śruby maszynowe, g) poszycie pomostu wykonać z desek ryflowanych 28x120 mm z drewna sosnowego klasy II impregnowanego ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, które zostanie zamocowane do drewnianej konstrukcji zwieńczenia poprzez zastosowanie gwoździ pierścieniowych lub wkrętów zabezpieczonych antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, h) wyporność pomostu na poziomie minimum 1,15 kN/m², i) elementy stalowe należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo wg EN PN ISO 1461.2011. j) klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cfl s1 k) drewno konstrukcyjne klasa wytrzymałości nie gorsza niż C24. l) wysokość wolnej burty: zgodnie z operatem wodno prawnym – 58 cm m) pomost powinien być wyposażony w półkę dla kajakarzy usytuowaną na lewej burcie pomostu prostopadłego do linii brzegowej o długości od początku pomostu do odnóg cumowniczych n) wysokość wolnej burty półki dla kajakarzy: od 15 do 30 cm o) Zamawiający dopuszcza użycia własnego standardu wymiarów podkonstrukcji i decku drewnianego jak i całej konstrukcji pomostu przy zachowaniu parametrów nośności i posiadania dokumentów dopuszczających do zastosowania własnego produktu 3. Parametry trapu dojsciowego zawiasowego: a) wymiary: długość 5,00 m, szerokość 1,50 m, b) konstrukcja drewniana z poszyciem z desek (impregnacja ciśnieniowa w IV klasie), c) trap nie może być trwale połączony z istniejącym pomostem, należy zastosować rozwiązanie zawiasowe, co ma pozwolić na zmianę pochylenia trapu uwarunkowaną zmianą stanu wody w jeziorze i konsekwentnie położeniem pomostu pływającego (zmiana pozycji w płaszczyźnie pionowej), d) elementy stalowe trapu należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo wg EN PN ISO 1461.2011, e) wykończenie nawierzchni trapu, w tym zawiasów ma umożliwić przejście „bosą stopą”, tzn. elementy powinny być gładko wykończone bez wypukłych elementów. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie rozwiązania wykonawczego trapu, które powinno określić szczegółowo sposób oparcia trapu na istniejącym pomoście, jego konstrukcję oraz połączenie z pomostem pływającym. 5. Stabilizacja pomostu: a) stabilizacja w planie części pomostu prostopadłej do linii brzegowej jeziora zostanie zapewniona poprzez wykonanie pali kotwicznych wkręcanych całkowicie w dno akwenu oraz łańcucha łączącego pal z mocowaniem w konstrukcji pomostu, łańcuch kotwiczny wykonany jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie cynkowaniem ogniowym, zerwanie łańcucha następuje po przyłożeniu siły o wartości minimum 10.000 kg, sposób wykonania kotwienia palami umożliwia ich łatwy demontaż, b) pozostałą część pomostu należy zabezpieczyć martwymi

Projekt „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”
Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.36.2017

„Dostawa pomostu pływającego o długości 114 mb wraz z montażem na terenie jeziora Łętowskiego, gmina Sławno”

kotwicami łańcuchy kotwiczne jak do pomostu pływającego analogicznie jak dla pali kotwicznych, martwe kotwice mają zostać wykonane jako atestowane elementy prefabrykowane z zbrojonego betonu minimum C35/45, c) wszystkie elementy kotwiące należy oznaczyć bojami pływającymi, d) boje pływające powinny być koloru pomarańczowego, e) boje pływające powinny być mocowane do miejsca kotwienia za pomocą liny nierdzewnej, f) wymiary boi pływającej – do uzgodnienia na poziomie wykonawstwa, g) usytuowanie martwych kotwic i pali wkręcanych – zgodnie z operatem wodno prawnym, 6. Pozostałe wyposażenie pomostu pływającego stanowiące również przedmiot zamówienia: a) dystansowe odnogi cumownicze szt. 14 szt., wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo, mocowane do pomostu pływającego za pomocą łącznika zawiasowego, w tym: b) 8 szt. odnóg z pokładem wykonać z deski sosnowej, sortowanej, impregnowanej ciśnieniowo, ryflowanej, odbojnice PCV, wyposażone w cztery knagi każda, wyporność konstrukcji zapewnić poprzez pływak wykonany ze spienionego polistyrenu lub polietylenu; c) 6 szt. odnóg bez pokładu drewnianego; wyposażyć każdą w dwie knagi każdy, d) Usytuowanie odnóg cumowniczych – zgodnie z operatem wodnoprawnym e) 14 szt. knag cumowniczych mocowanych do pokładu, pomiędzy odnogami cumowniczymi; f) Usytuowanie knag cumowniczych - zgodnie z operatem wodnoprawnym g) 3 szt. drabinki bezpieczeństwa o szerokości min. 0,6 m; h) 1 szt. koło ratunkowe z rzutką. i) tabliczka informacyjna z informacją o właścicielu pomostu, wymiary tabliczki do uzgodnienia z Zamawiającym na poziomie wykonawstwa, j) dodatkowe 15 knag cumowniczych usytuowanych na części pomostu prostopadłej do linii brzegowej, w tym 8 knag po stronie obniżonej półki dla kajakarzy, pozostałe 7 knag po prawej stronie pomostu 7. Zamawiający uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu pływającego, które wraz z operatem wodnoprawnym stanowi załącznik do SIWZ. Operat zawiera rysunki przedstawiające pomost pływający. 8. Wymagania jakościowe względem zastosowanych materiałów: a) konstrukcję należy wykonać z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem równym 8 atm. Elementy z drewna okrągłego – toczony. b) jakość impregnacji wszystkich elementów drewnianych - odpowiada klasie wnikania nie niższej niż NP4; drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej nie może mieć wilgotności względnej większej niż 23%; ilość wtłoczonego impregnatu w 1 m³ drewna musi odpowiadać wskazaniom producenta impregnatu dla IV klasy zagrożenia; stosowany preparat musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie państw wspólnoty Unii Europejskiej; c) deskowanie pomostów i trapu wykonać z drewna ryflowanego; d) elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być trwale zabezpieczone przed rdzewieniem (stal cynkowana ogniowo). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki drewna, w celu sprawdzenia jakości impregnacji drewna zarówno podczas wykonawstwa warsztatowego jak i podczas montażu konstrukcji na placu montażu. Ponadto próbka drewna nie spełniająca wymogów klasy impregnacji w rozumieniu normy EN 351-1:2009 dyskwalifikuje całą partię drewna. W przypadku stwierdzenia, iż drewno nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, koszty badania pokryje Wykonawca. 10. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: a) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie urządzenia i uzyskać akceptację Zamawiającego (wzór wniosku opracuje Wykonawca); b) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie miejsca montażu, a w szczególności jego dozór; c) wszelkie

Projekt „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem”
Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.36.2017

„Dostawa pomostu pływającego o długości 114 mb wraz z montażem na terenie jeziora Łętowskiego, gmina Sławno”

potrzebne obliczenia i pomiary Wykonawca winien wykonać przed złożeniem oferty d) Wykonawca doprowadzi teren do należytego stanu; e) Wykonawca montażu w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową i roślinnością zobowiązany jest do prowadzenia montażu ze szczególną ostrożnością; f) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu montażu i miejsca montażu w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; g) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu montażu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; h) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac montażu zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia montażu; i) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; j) w przypadku, gdy w operacie wodnoprawnym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających wymaganiom SIWZ rozwiązań systemowych. Uwaga: przedmiot dostawy i wszystkie zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca montażu urządzenia, w celu sprawdzenia głębokości wody w miejscu montażu pomostu oraz uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: VI

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-16, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-18, godzina: 09:30

Z up. Wójta
Artur Ciróg
Z-ca Wójta

