

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-04-2018

Termin składania ofert

14-05-2018

Numer ogłoszenia

3412

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Sekretariat Urzędu Gminy Sławno (pok. nr 10), ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową na budynku Gminy Sławno, znajdującego się przy ul.

Polanowskiej 44A, 76-100 Sławno”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 11.05.2018 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Sałata, Marta Jacyno - Cukrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 59 810 67 01, tel. 59 810 66 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami kominiarskimi, instalacją odgromową, oknami dachowymi śniegochwytami oraz kominkami wentylacyjnymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia pokazuje szkic projektowanej połaci dachowej (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz przedmiar robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) Rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z jego utylizacją;
 - b) Rozbiórkę istniejącego ołączenia dachu;
 - c) Impregnację starej więźby dachowej;
 - d) Wymianę elementów więźby dachowej zgodnie z przedmiarem robót;
 - e) Ułożenie na całej powierzchni dachu folii wstępnego krycia wraz z nabiciem kontrłat;
 - f) Ołączenie dachu;
 - g) Ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi i akcesoriami kominiarskimi;
 - h) Montaż okien dachowych o wymiarach 78x118 cm – 3 szt. oraz wylazu dachowego o wymiarach 80x80 cm – 1 szt.;
 - i) Montaż instalacji odgromowej;
 - j) Montaż śniegochwytów;
 - k) Montaż kominków wentylacyjnych ocieplonych fi 150 mm – 16 szt.;
 - l) Obłożenie komina łupkiem skalnym wraz z przykryciem komina czapą kominową z nasadą dymową i wentylacyjną;
 - m) Wykonanie drewnianej podbitki dachowej (Siding) – kolor do uzgodnienia na etapie Wykonawstwa
4. Wymagania względem folii wstępnego krycia:
 - a) Zakłady na łączeniach kolejnych pasm folii: 15-20 cm;
 - b) Połączenia kolejnych pasm folii powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami zabezpieczającymi;
5. Wymagania względem elementów drewnianych:
 - a) Wszystkie elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane przed wbudowaniem;
6. Wymagania względem blachodachówki:
 - a) Blachodachówka powinna imitować swoim przetłoczonym wzorem dachówkę;
 - b) Minimalna gr. blachodachówki: 0,5 mm;
 - c) Kolor blachodachówki: RAL 7022
 - d) Blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana, z min. 15 letnią gwarancją producenta

7. Wymagania względem okien dachowych:

- a) Okna dwu-szybowe, obrotowe;
- b) Współczynnik U_w okna – nie większy niż 1,3 W/m²K;
- c) Współczynnik U_g okna – nie większy niż 1,1 W/m²K;
- d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
- e) Wymiary zewnętrzne okien – 78x118 cm

8. Wymagania względem wylazu dachowego:

- a) Wylaz dachowy - dwuszybowy;
- b) Współczynnik U_w okna – nie większy niż 1,3 W/m²K;
- c) Współczynnik U_g okna – nie większy niż 1,1 W/m²K;
- d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
- e) Minimalny wymiar wylazu dachowego – 80x80 cm;

9. Wymagania względem pozostałych elementów:

- a) Śniegochwyty, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki;
- b) Kominki wentylacyjne ocynkowane, malowane proszkowo, ocieplone, w kolorze blachodachówki – powinny wystawać od 40 do 60 cm ponad dach;
- c) Rynny, rury spustowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze blachodachówki;
- d) Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących norm;
- e) Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów badań instalacji odgromowej bez uwag wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane;
- f) Drabina kominiarska wraz z ławą kominiarska powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp.

Pozostałe wymagania:

- 1) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością;
- 2) Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca podda utylizacji i dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie ich zutylizowania;
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
- 4) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym;
- 5) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac;
- 7) Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować plac budowy na własny koszt i doprowadzić teren do należytego stanu;
- 8) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedstawić kartę materiałową i uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego;
- 9) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty do wykorzystanych materiałów;

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Sławno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wymiana pokrycia dachowego wraz z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami kominiarskimi, instalacją odgromową, oknami dachowymi śniegochwytami oraz kominkami wentylacyjnymi. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z jego utylizacją;
 - b) Rozbiórkę istniejącego ołączenia dachu;
 - c) Impregnację starej więźby dachowej;
 - d) Wymianę elementów więźby dachowej zgodnie z przedmiarem robót;
 - e) Ułożenie na całej powierzchni dachu folii wstępnego krycia wraz z nabiciem kontrłat;
 - f) Ołączenie dachu;
 - g) Ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi i akcesoriami kominiarskimi;
 - h) Montaż okien dachowych o wymiarach 78x118 cm – 3 szt. oraz wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 cm – 1 szt.;
 - i) Montaż instalacji odgromowej;
 - j) Montaż śniegochwytów;
 - k) Montaż kominków wentylacyjnych ocieplonych fi 150 mm – 16 szt.;
 - l) Obłożenie komina łupkiem skalnym wraz z przykryciem komina czapą kominową z nasadą dymową i wentylacyjną;
 - m) Wykonanie drewnianej podbitki dachowej (Siding) – kolor do uzgodnienia na etapie Wykonawstwa
4. Wymagania względem folii wstępnego krycia:
- a) Zakłady na łączeniach kolejnych pasm folii: 15-20 cm;
 - b) Połączenia kolejnych pasm folii powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami zabezpieczającymi;
5. Wymagania względem elementów drewnianych:
- a) Wszystkie elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane przed wbudowaniem;
6. Wymagania względem blachodachówki:
- a) Blachodachówka powinna imitować swoim przetłoczonym wzorem dachówkę;
 - b) Minimalna gr. blachodachówki: 0,5 mm;
 - c) Kolor blachodachówki: RAL 7022
 - d) Blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana, z min. 15 letnią gwarancją producenta
7. Wymagania względem okien dachowych:
- a) Okna dwu-szybowe, obrotowe;
 - b) Współczynnik U_w okna – nie większy niż 1,3 W/m²K;
 - c) Współczynnik U_g okna – nie większy niż 1,1 W/m²K;
 - d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
 - e) Wymiary zewnętrzne okien – 78x118 cm
8. Wymagania względem wyłazu dachowego:
- a) Wyłaz dachowy - dwuszybowy;
 - b) Współczynnik U_w okna – nie większy niż 1,3 W/m²K;
 - c) Współczynnik U_g okna – nie większy niż 1,1 W/m²K;
 - d) Szyba zewnętrzna – hartowana;
 - e) Minimalny wymiar wyłazu dachowego – 80x80 cm;
9. Wymagania względem pozostałych elementów:
- a) Śniegochwyt, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki;
 - b) Kominki wentylacyjne ocynkowane, malowane proszkowo, ocieplone, w kolorze blachodachówki – powinny wystawać od 40 do 60 cm ponad dach;
 - c) Rynny, rury spustowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze blachodachówki;
 - d) Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących norm;
 - e) Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów badań instalacji odgromowej bez uwag wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane;
 - f) Drabina kominiarska wraz z ławą kominiarska powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty itp.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe wymagania:

- 1) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością;
- 2) Wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca podda utylizacji i dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie ich zutilizowania;
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
- 4) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym;
- 5) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac;
- 7) Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować plac budowy na własny koszt i doprowadzić teren do należytego stanu;
- 8) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiału przedstawić kartę materiałową i uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego;
- 9) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty do wykorzystanych materiałów;

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Harmonogram realizacji zamówienia

Roboty będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2018 r.

Załączniki

- [załącznik nr 2 - szkic projektowanej połączeni dachowej](#)
- [załącznik nr 3 - przedmiar robót](#)
- [załącznik nr 4 - projekt umowy](#)
- [załącznik nr 5 - formularz ofertowy](#)
- [załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe](#)
- [załącznik nr 6 - oświadczenie](#)
- [załącznik do umowy - gwarancja](#)
- [załącznik do umowy - gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa](#)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w

oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą (załącznik nr 1) przedkłada co najmniej oświadczenie (załącznik nr 2) oraz kosztorys oferty uproszczony

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT. 2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Jedyńm kryterium jest cena oferty

Urząd Gminy Sławno, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
tel. 59 810-67-10; fax: 59 810-67-00; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
NIP: 839-19-94-261; REGON: 770979909

2. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

3. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

liczba punktów = ----- x 100 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.

6. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawniej.

7. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych przez nich ofert.

9. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli

1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników

2) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki

7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

11. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Sławno

Adres

ul. M. C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

598106701

Fax

59 810 67 00

NIP

4990523666

Numer naboru

RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18