





NB 50-200/200 50 Hz



Dane elektryczne:	
Typ silnika:	100LB
IE Efficiency class:	IE3
Liczba biegunów:	4
Nominalna moc silnika - P2:	2.2 kW
Cz stotliwo podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 220-240 D/380-415 Y V
Prąd znamionowy:	8,5/4,90 A
Prąd uruchomienia:	600-660 %
cos φ - współczynnik mocy:	0,79-0,73
Prędkość nominalna:	1450 obr/min
Efficiency:	IE3 86,7%
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	86,7 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4:	87,7-87,2 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2:	87,6-85,6 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak



Opis	Warto
Nr silnika:	87270322
Forma wykonania wg IEC 34-7:	IM V1/B5
Lubricant type:	Grease

Inne:

Label:	Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI :	0.70
Masa netto:	78 kg
Masa:	85 kg
Obj to wysyłkowa:	0.184 m3