

Sławno, dnia 26 września 2018 r.

RI.7230.04.23.2018

ZEZWOLENIE NR 17/2018

Na podstawie:

art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o **drogach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami);

na wniosek firmy „**STAMP**” Marta Koziół – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo z dnia 17 września 2018 r. złożonego w Urzędzie Gminy Sławno w dniu 17 września 2018 r.

WÓJT GMINY SŁAWNO

1. Zezwala na **umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 444 obręb ewidencyjny Łętowo, gm. Sławno)** urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego –**umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętowo, gmina Sławno.**
2. Szczegółowa lokalizacja przyłączy jest oznaczona na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego zezwolenia.
3. Wymaga spełnienia następujących warunków:
 - Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym **należy zawrzeć z Wójtem Gminy Sławno umowę na korzystanie z drogi wewnętrznej.**
 - W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
 - Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
 - Przejścia pod jezdnią wykonać metodą bezwykopową.
 - W trakcie prowadzenia prac kategorycznie zabrania się naruszania konstrukcji jezdni.
 - W przypadku uszkodzenia napotkanych podczas wykopów niezainwentaryzowanych sieci należy przywrócić ich prawidłowe funkcjonowanie.
 - Tereny zielone przez które prowadzone będą prace należy po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego oraz ponownie obsiać trawą.
 - Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie
4. Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym zostaną określone w umowie na korzystanie z drogi wewnętrznej.
5. Niniejsze zezwolenie uprawnia do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 444, obręb ewidencyjny Łętowo, gm. Sławno na **umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Łętowo, gmina Sławno.**


B.S/B.S

Wójt
Ryszard Maciejowski

Otrzymują:

- 1) „**STAMP**” Marta Koziół – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo
- 2) a/a(B.S/B.S)

DzT/wt-48/ 860 /18



Słupsk, dnia 14.03.2018r.

Gmina Sławno
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

RS
MD
48

Warunki techniczne dla budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości – dz. nr 435/1, 438/1, 440/3, 440/4, 443/1, 443/2 w m. Łętowo, gmina Sławno

Zakład Usług Wodnych w Słupsku odpowiadając na pismo z dnia 20.02.2018r. podaje poniżej warunki techniczne przyłączenia dla nieruchomości w m. Łętowo:

I. do sieci wodociągowej

I.1. dostawa wody w ilości odbywać się może w oparciu o sieć z rur PE90 oraz odcinki przyłączy wybudowanych w drodze – dz. nr 444. Głębokość ułożenia przewodów – 1,50 m, ciśnienia wody w sieci 0,2 MPa.

I.2. włączenie: poprzez opaskę 90/1¼" do nawiercania pod ciśnieniem, z odejściem bocznym i zasuwą dn=32 mm. Opaska i korpus zasuwy odcinającej przyłączy z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Wrzeczono zasuwy ze stali nierdzewnej, obudowa zasuwy teleskopowa z regulacją wysokości do co najmniej 1,7 m, skrzynka żeliwna typ wysoki. Do stabilizacji i obudowy skrzynek stosować prefabrykowane wyroby betonowe. Domiar do zasuwy umieścić na tabliczce informacyjnej „D”.

I.3. przyłączy projektować odrębne dla każdej z nieruchomości z zasuwą odcinającą dostępną z drogi publicznej z rur rodzaju PE100 na ciśnienie 1,0 MPa (SDR11). Rury i kształtki zgodne z normami PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004. Połączenia metodą zgrzewania elektrooporowego. W przypadku stosowania przewiertów sterowanych stosować rury typu RC.

II. do sieci kanalizacji sanitarnej

II.1. odprowadzenie ścieków możliwe jest wyłącznie w okresie sezonu letniego w okresie od czerwca do września zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzją nr 35/2013 przez Starostę Sławieńskiego. **Ilość odprowadzanych ścieków z całego kompleksu działek od nr 435/1-443/2 nie może przekroczyć 2,7 m³/d. Odprowadzenie ścieków w ilości określonej we wniosku na 5,9m³/d możliwe będzie po modernizacji oczyszczalni ścieków i zmianie pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie przepustowość oczyszczalni ścieków określona jest na 8 m³/d.**

II.2. włączenie: do istniejącej sieci PVC zlokalizowanej w drodze – dz. nr 444. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego przyłączenia dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacyjnych wspólnych dla dz. 435/1 i 435/2, 439/1 i 439/2, 440/3 i 440/4, 443/1 i 443/2. pod warunkiem ustanowienia służebności przesylu. Do przyłączenia można wykorzystać istniejące wypusty z rur PVC160.

II.3. przyłączy dla poszczególnych działek poprzez studnie zbiorcze o średnicy nie mniejszej niż 400 mm. Do budowy przyłączy stosować rury PVC200 SN8 z litą ścianką – system winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1401:1:2009. Stosować wyłącznie studnie połączeniowe /1 odpływ, 3 dopływy/, systemowe z PVC, kineta z PP z rurą trzonową o średnicy min. 400 mm oraz częścią teleskopową do regulacji wysokości. Włazy dla studni projektować zgodne z normą PN-EN 124:2000.

Ustalenia dodatkowe:

- w celu zabezpieczenia dostępu do przyłączy lokalizowanych na działkach, które nie będą stanowić własności publicznej ustanowić służebność przesylu na rzecz Gminy i Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłączy w zakresie zgodnym z niniejszymi warunkami przedłożyć do uzgodnienia w 2 egz. (1 egz. pozostaje w spółce dla celów archiwalnych).

Załącznik: mapa – 1 szt.


SPECIALISTA
DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Anna Arciszewska

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ Wójt Gminy Sławno

3/ aa



ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
Sp. z o.o.

76-200 SŁUPSK, ul. Szczęśliwska 86
tel. 59/843 00 90, fax 843 06-30
KRS 0000711610937 NIP 833.299.20.20

DzT/UP-244/ *h348* /18

Słupsk, dnia 01.10.2018r.

STAMP Projekt
Marta Kozioł-Rogala
76-142 Bartolino 13/1

dot: uzgodnienia projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla dz. nr 435/1, 439/1, 440/3, 440/4, 443/1, 443/2 w m. Łętowo, gmina Sławno.

Inwestor:
Gmina Sławno

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uzgadnia niniejszy projekt w zakresie przyłączenia pod warunkiem zastosowania się do następujących uwag:

- 1/ wszelkie roboty ziemne w obrębie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności. Uwaga: rzeczywiste rzędne przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót..
- 2/ termin wykonania przyłączy uzgodnić w dziale eksploatacji naszej spółki. Kontakt telefoniczny na nr 509 204 268 lub 59 844 97 78.
- 3/ w trakcie budowy przyłączy zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty podlegające zakryciu, a w szczególności ułożenie rur w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne do działu technicznego – nr 500 114 015 lub 59 844 97 72.
- 4/ wszelkie odstępstwa od projektu na etapie wykonawstwa muszą zostać uzgodnione również z naszą spółką.
- 5/ o przystąpieniu do robót powiadomić spółkę na piśmie podając dane osoby odpowiedzialnej za ich prowadzenie.

Niniejsze uzgodnienie traci swą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Za:

- projekt budowy przyłączy ostemplowany na rys. nr 1

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ aa

SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Anna Arsiężewska

GN.6630.422.2018.V

ODPIS P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 1629, z późn. zm.),

w dniu 20.09.2018r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a

Na spotkaniu o godz. 10²⁰ w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.422.2018.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	dz. nr 444, 435/2, 439/2, 443/1, 443/2, 440/3, 440/4 obręb Łętowo, gm. Sławno
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	„STAMP” Projekt Marta Kozioł- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Wiesława Małolepsza- Radzik (plan zagospodarowania przestrzennego)	Uzgodniono bez uwag Zgodnie z mapą Gminy Sławno 20.09.2018r.	Z upoważnienia Wójta Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Wiesława Małolepsza - Radzik
2. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Mateusz Drop (sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnej i deszczowej)	Uzgodniono bez uwag. Mateusz Drop 20.09.2018r.	Inspektor ds. infrastruktury Mateusz Drop

Z up. STAROSTY
Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

3. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Anna Kowalczyk (drogi gminne)	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
4. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie ul. Piłsudskiego 63a 10-449 Olsztyn Mirosław Szymczak Andrzej Marciniak Waldemar Pilarski Krzysztof Kacalski	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
5. ENERGIA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej Łukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski	<div data-bbox="564 622 1082 831"> <p>Energia operator</p> <p>705/2018</p> <p>UZGODNIENIE NR <u>2</u> Z DNIA 20.09.2018</p> <p>Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE</p> <p>UWAGI: (wg załącznika)</p> </div>	<div data-bbox="1123 645 1458 824"> <p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej</p> <p>Łukasz Rutkowski</p> </div>
6. ENERGIA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottera 7 81-809 Sopot Marcin Piwowski	<div data-bbox="624 837 948 949"> <p>Uzgodnienie</p> <p>375/2018</p> </div>	<div data-bbox="1059 869 1401 1003"> <p>Kierownik Rejonowy Dział Realizacji Usług Słupsk</p> <p>Marcin Piwowski</p> </div>
7. Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk Anna Arciszewska	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
8. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku ul. Moniuszki 1 76-200 Słupsk Edward Nastaj Paweł Piechowski	<div data-bbox="628 1308 1107 1532"> <p>Uzgodniono - bez uwag</p> <p>nr uzg-1458</p> <p>Sławno, dn. 20.09.2018r.</p> </div>	<div data-bbox="1107 1308 1490 1473"> <p>Starszy Specjalista ds. Technicznych</p> <p>Edward Nastaj</p> </div>
9. „STAMP” Projekt Marta Koziol- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo	<div data-bbox="612 1576 884 1666"> <p>Bez uwag</p> </div>	<div data-bbox="1139 1576 1538 1778"> <p>mgr inż. Marta Koziol-Rogala</p> <p>Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr ZAP/0002/PWOS/14; ZAP/00159/14</p> </div>
10. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej Irena Stenka	<div data-bbox="612 1823 1075 1935"> <p>Protokół zawiera dwa załączniki</p> </div>	<div data-bbox="1123 1845 1490 2002"> <p>Z up. STAROSTY</p> <p>Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p> </div>

20.09.2018r.

CN. 6630. 422. 2018. ✓

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Słupsku
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR

405/2718

Z DNIA

20.08.2018

POZYTYWNE ~~NEGATYWNE~~

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA - OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 Łukasz Rutkowski

STAROSTWO POWIATOWE

W SŁAWNIE, 76-100

ul. Sempołowskiej 2a

tel. 49 04 00 00

Z up. STAROSTY

Irena Stępa
 Inspektor w Wydziale Gospodarki
 Kartografii, Katastru i Gospodarki
 Nieruchomościami

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 Region Usług Oświetleniowych Słupsk
 ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk
 Tel. 59 841 69 60, fax. 59 841 69 50

Uzgodnienie nr 375/2018 z dnia 20.09.2018

na okres 2 lata od ww. daty. Uzgodniono projekt

Przyłącze wodno-kanalizacyjne - cyfme 4 m. LETOUO
LETOUO gm. SLAWNO

Ważę:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 14 dni przed terminem do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z pełnym ustaleniem bliższych szczegółów występujących kolizji i zniszczeń urządzeń elektroenergetycznych.
2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogą grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
3. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić turami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.
5. Na skrzyżowaniach i zblizeniach przekazywanych sieci z istniejącą siecią energetyczną ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z normą SEP-E-004.
6. Odkryte kable podlegają etapowaniu odbiorowi przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu, wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zainwentaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

Wzrostek
Dział Realizacji Usług
Słupsk

Marcin Piwowski

STANOWISKO WYKONAWCY

W SŁAWNIE

40 841 69 60

74 47 14 00 82

Z up. STAROSTY

Irena Stenka
 Inspektor w Wydziale Rodzaj, Kartografi, Kultury i Gospodarki Nieruchomościami