



Podciąg P-1

szt. 2



BETON: B25 (C20/25) - xc1
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN



OTULINA: 25mm

UWAGI:


1. USYTUOWANIE WG RYS. RZUT PARTERU/RZUT PIĘTRA/WIDOKI ŚCIAN
2. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOŚĄ 10 \emptyset
WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW WYNOŚĄ 4 \emptyset
3. PRĘTY ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE
4. ZBROJENIE ROZPATRYWAĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH

Podciąg P-2

szt. 1



7 $\emptyset 6$ L=100



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzeszeczewo, jedn.ew. 321306_2 Sławno	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno	
NAZWA RYSUNKU	
ZBROJENIE PODCIĄGÓW	
PROJEKTANT	
mgr inż. Marcin Zieliński POM/0325/POMK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
BRANŻA	SKALA
konstrukcja	1:25
DATA	NR RYSUNKU
lut 2019	KW-14
ZIŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIŁKOWSKA e-mail: biuro@ziolkowskistudio.pl tel:663 811 791 www.ziolkowskistudio.pl NIP: 4990548413	



ZIŁKOWSKA STUDIO