



POCHYLNLIA

1:50



POCHWYTY I SŁUPKI ZE STALI KWAŚOODPORNEJ MIN. Ø50, MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE I BETONOWE WYOBŁONE/ BEZ OSTRYCH NIEBEZPIECZNYCH KRAWĘDZI
SCIANY PODSTAWY POCHYLNI OBŁOŻYĆ PŁYTKAMI CEGLANYMI CIĘTymi (JAK COKÓŁ)

POCHYLNLIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

-NAWIERZCHNIA SZORSTKA LUB KARBOWANA

-MINIMALNA SZEROKOŚĆ POCHYLNI 120CM W ŚWIEŁE PRZEJAZDU/ MIĘDZY PORECZAMI 100-110CM

-PORECZE DWUSTRONNE, NA WYSOKOŚĆ 75CM ORAZ 90CM NAD POZIOMEM POCHYLNI, PRZEDŁUŻONE O 30CM PRZED POCZĄTKIEM I KOŃCEM BIEGU

-DŁUGOŚĆ POZIOMEJ PŁASZCZYZNY RUCHU NA POCZĄTKU I NA KOŃCU POCHYLNI CO NAJMNIEJ 150CM

-NACHYLENIE MAX. 8%

-KRAWĘŻNIK MIN. 7cm WYSOKOŚCI

UWAGA! RYSUNEK SCHEMATYCZNY/ DETALE WYKONANIA POCHYLNI PO STRONIE WYKONAWCY.

| | |
|--|------------|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | |
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | |
| dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzeszów, jedn.ew. 321306_2 Sławno | |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | |
| Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno | |
| NAZWA RYSUNKU | |
| POCHYLNLIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH- SCHEMAT | |
| PROJEKTANT | |
| mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/P00K/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | |
| BRANŻA | SKALA |
| architektura | 1:50 |
| DATA | NR RYSUNKU |
| luty 2019 | AW-14 |
| ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA e-mail: biuro@ziolkowskastudio.pl tel: 663 811 791 www.ziolkowskastudio.pl NIP: 4990548413 | |

