



DETAL NAWIERZCHNI

CIĄGI PIESZE




KOSTKA BRUKOWA 6CM
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 2-4MM 5CM
PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ 30-60MM 15CM
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI 10CM

CIĄGI PIESZO-JEZDNE/ PARKING



KOSTKA GRANITOWA 8CM
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 2-4MM 5CM
PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ 30-60MM 30CM
WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI 10CM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Sławno	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno	
NAZWA RYSUNKU	
DETAL NAWIERZCHNI	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/P00KK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
BRANŻA	SKALA
zagospodarowanie terenu	1:10
DATA	NR RYSUNKU
luty 2019	ZW-2
ZIÓŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIÓŁKOWSKA e-mail: biuro@ziolkowskastudio.pl tel: 663 811 791 www.ziolkowskastudio.pl NIP: 4990548413	



ZIÓŁKOWSKA STUDIO

OBRZEŻA BETONOWE NA ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ.
ODWODNIENIE CIĄGU PIESZOJEZDNEGO/ PARKINGU DO ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
ODWODNIENIE CIĄGÓW PIESZYCH ZA PO MOCĄ SPADKÓW POPRZECZNYCH OD BUDYNKU NA TEREN ZIELONY 1,5%.