

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**ZAKRES DOSTAWY  
– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Warszkowo, gm. Sławno” zlokalizowanej na dz. nr 794/4 obręb ewidencyjny Warszkowo, Gmina Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie robót Wykonawcy.
2. Dane ogólne istniejącej zabudowy: obszar objęty zamówieniem stanowi budynek szkoły podstawowej oraz teren przy budynku z nawierzchnią częściowo utwardzoną przeznaczoną na parkingi, podjazdy oraz ciągi piesze z dojazdami do budynku oraz nawierzchnią boiska szkolnego. Obiekt składa się z dwóch kondygnacji kryty dachem dwuspadowym, ściany konstrukcyjne, zewnętrzne, nośne – tynkowane, nieocieplone, ławy fundamentowe wylewane na mokro, ściany fundamentowe z cegły pełnej, bez izolacji pionowej.
3. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany Rozbudowy budynku szkoły podstawowej o windę dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 794/4 obręb ewidencyjny Warszkowo. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa. Obejmuje ona następujące prace do wykonania:
  - a) Roboty rozbiórkowe;
  - b) Wywóz gruzu;
  - c) Prace ślusarskie;
  - d) Prace montażowe;
  - e) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych;
  - f) Wykonanie nadproży;
  - g) Wykonanie słupów i trzpieni żelbetowych;
  - h) Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
  - i) Wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej budynku;
  - j) Wykonanie tynków wewnętrznych;
  - k) Roboty malarskie;
  - l) Wykonanie posadzek z płytek;
  - m) Wykonanie elewacji zewnętrznej;
4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o windę dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Warszkowo” zawierają:
  - a) Projekt budowlany;
  - b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ;  
*Powyższe dokumenty powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego*
5. **Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej:**
  - a) Z zakresu zamówienia wyłączone jest wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do zasilania.
  - b) Z zakresu zamówienia wyłącza się wykonanie fundamentu windy.
  - c) Należy uwzględnić wykonanie konstrukcji zabezpieczającej prowadzenie prac wewnątrz budynku w trakcie funkcjonowania placówki.