

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.134	km	0.134	
				RAZEM	0.134
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	556.99+225.68+38.82+4	m <sup>2</sup>	825.490	
				RAZEM	825.490
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	Krotność = 5	m <sup>2</sup>	825.490	
		825.49		RAZEM	825.490
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-04	825.49*0.45	m <sup>3</sup>	371.471	
				RAZEM	371.471
<b>2</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie</b>			
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-03	262.98+143.81	m	406.790	
				RAZEM	406.790
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	406.79*0.0475+8*0.0155	m <sup>3</sup>	19.447	
				RAZEM	19.447
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione i oporniki o wym. 22x15 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
d.2	0403-05	143.81	m	143.810	
				RAZEM	143.810
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
d.2	0403-03	262.98	m	262.980	
				RAZEM	262.980
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	825.49	m <sup>2</sup>	825.490	
				RAZEM	825.490
12	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub. podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-03	825.49	m <sup>2</sup>	825.490	
				RAZEM	825.490
13	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grub. podbudowy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0111-04	Krotność = 5	m <sup>2</sup>	825.490	
		825.49		RAZEM	825.490
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	825.49	m <sup>2</sup>	825.490	
				RAZEM	825.490
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-06	Krotność = 7	m <sup>2</sup>	825.490	
		825.49		RAZEM	825.490
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka starobrukowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-03	825.49	m <sup>2</sup>	825.490	
				RAZEM	825.490
<b>3</b>		<b>Kosz na odpady</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0.2*0.2*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.020	
				RAZEM	0.020
18 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.2*0.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.008	
				RAZEM	0.008
19 d.3	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż koszy na odpady 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Dostawa i montaż ławek</b>			
20 d.4	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 0.4*0.4*0.4*2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.256	
				RAZEM	0.256
21 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.3*0.3*0.3*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.108	
				RAZEM	0.108
22 d.4	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż ławek 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
<b>5</b>		<b>Wykonanie podłoża pod teren zieleni</b>			
23 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 10 cm 572	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 572.000	
				RAZEM	572.000
<b>6</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>			
24 d.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 11	dół. dół.	 11.000	
				RAZEM	11.000
25 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
26 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000