

Sławno, dnia 17 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594741-N-2019

Data: 09/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sławno, Krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 598 106 229, e-mail sekretariat@gminaslawno.pl, faks 598 107 526.

Adres strony internetowej (url): <http://ug.slawno.ibip.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: 1) Część I – „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 226, 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”: a) Zadanie I – „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno”, b) Zadanie II – „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”, 2) Część II – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo wraz z oświetleniem, gmina Sławno”, a) Zadanie I – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo”, b) Zadanie II – „Budowa oświetlenia przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, c) Zadanie III – „Budowa przyłącza kablowego do projektowanego oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Część I Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno”, 2) Część I Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”, - Projekt Stałej Organizacji Ruchu „Oznakowanie dróg na działkach 81 i 113 w Kwasowie” 3) Część II Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno”, 4) Część II Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm. Sławno” 5) Część II Zadanie III: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejących zbiorników wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy pałacu oraz świetlicy wiejskiej w Kwasowie” z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część I: a) Zadanie I – Przebudowę odcinka drogi o dł. ok. 170 m, obejmującą: - wymianę konstrukcji nawierzchni z płytek betonowych (trylinki) na kostkę betonową (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę chodników i zjazdów z kostki

betonowej, - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), - montaż ławek i koszy na odpady. b) Zadanie II – Przebudowę odcinków dróg o dł. ok. 135 m, obejmującą: - budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej starobrukowej szarej (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę parkingów i zjazdów z kostki betonowej starobrukowej grafitowej, - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), - montaż ławek i koszy na odpady. c) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje sadzenia drzew. d) UWAGA! Dopuszcza się realizację robót budowlanych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! Objęte zamówienie kosze na śmieci spełnią następujące wymagania: wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,9-2,0 mm, pojemność 50 litrów, przykryte od góry daszkiem zamykanym kluczem imbusowym, wyposażone w popielnice, na słupkach metalowych (do zabetonowania w ziemi) malowane proszkowo – w kolorze RAL 7016 lub czarnym. f) UWAGA! Objęte zamówienie ławki spełnią następujące wymagania: konstrukcja wykonana z rur lub profili stalowych malowanych proszkowo – w kolorze RAL 7016 lub czarnym, oparcie i siedzisko z desek iglastych impregnowanych malowanych lakierobejcą, długość ławki 180 cm. 2) Część II: a) Zadanie I – Budowę chodnika o dł. ok. 584 m, obejmującą: - budowę chodnika z kostki betonowej, - budowę zjazdów z kostki betonowej, - budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej, - budowę odwodnienia (przepustu i korytek ściekowych), - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), b) Zadanie II – Budowę oświetlenia obejmującą 16 lamp ulicznych na słupach o wysokości 5 metrów wraz z linią kablową c) Zadanie III – Budowę przyłącza kablowego o długości ok. 90 m od istniejącego złącza kablowego do projektowanej linii oświetleniowej, której budowa objęta jest zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. d) UWAGA! (Dotyczy wszystkich zadań) Dopuszcza się realizację robót budowlanych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zamówienie nie obejmuje budowy lampy L3 f) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamówienie obejmuje tylko wykonanie przyłącza od złącza przy świetlicy do linii kablowej objętej zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 5. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu. 6. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 7. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca

zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.

8. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 9. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

W ogłoszeniu powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: 1) Część I – „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 226, 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”: a) Zadanie I – „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno”, b) Zadanie II – „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”, 2) Część II – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo wraz z oświetleniem, gmina Sławno”, a) Zadanie I – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo”, b) Zadanie II – „Budowa oświetlenia przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, c) Zadanie III – „Budowa przyłącza kablowego do projektowanego oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Część I Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno”, 2) Część I Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno”, - Projekt Stałej Organizacji Ruchu „Oznakowanie dróg na działkach 81 i 113 w Kwasowie” 3) Część II Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno”, 4) Część II Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm. Sławno” 5) Część II Zadanie III: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejących zbiorników wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy pałacu oraz świetlicy wiejskiej w Kwasowie” z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część I: a) Zadanie I – Przebudowę odcinka drogi o dł.

ok. 170 m, obejmującą: - wymianę konstrukcji nawierzchni z płytek betonowych (trylinki) na kostkę betonową (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej, - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), - montaż ławek i koszy na odpady. b) Zadanie II – Przebudowę odcinków dróg o dł. ok. 135 m, obejmującą: - budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej starobrukowej szarej (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę parkingów i zjazdów z kostki betonowej starobrukowej grafitowej, - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), - montaż ławek i koszy na odpady. c) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje sadzenia drzew. d) UWAGA! Dopuszcza się realizację robót budowlanych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! Objęte zamówienie kosze na śmieci spełnią następujące wymagania: wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,9-2,0 mm, pojemność 50 litrów, przykryte od góry daszkiem zamykanym kluczem imbusowym, wyposażone w popielnice, na słupkach metalowych (do zabetonowania w ziemi) malowane proszkowo – w kolorze RAL 7016 lub czarnym. f) UWAGA! Objęte zamówienie ławki spełnią następujące wymagania: konstrukcja wykonana z rur lub profili stalowych malowanych proszkowo – w kolorze RAL 7016 lub czarnym, oparcie i siedzisko z desek iglastych impregnowanych malowanych lakierobejcą, długość ławki 180 cm. 2) Część II: a) Zadanie I – Budowę chodnika o dł. ok. 584 m, obejmującą: - budowę chodnika z kostki betonowej, - budowę zjazdów z kostki betonowej, - budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej, - budowę odwodnienia (przepustu i korytek ściekowych), - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), b) Zadanie II – Budowę oświetlenia obejmującą 16 lamp ulicznych na słupach o wysokości 5 metrów wraz z linią kablową c) Zadanie III – Budowę przyłącza kablowego o długości ok. 90 m od istniejącego złącza kablowego do projektowanej linii oświetleniowej, której budowa objęta jest zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. d) UWAGA! (Dotyczy wszystkich zadań) Dopuszcza się realizację robót budowlanych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zamówienie nie obejmuje budowy lampy L3 f) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamówienie obejmuje tylko wykonanie przyłącza od złącza przy świetlicy do linii kablowej objętej zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. 4. g) UWAGA! (Dotyczy zadania I) Nawierzchnię projektowanej zatoki autobusowej należy wykonać z szarej kostki granitowej surowo łupanej o długości krawędzi od 16 do 18 cm (rezygnuje się z warunku min. jednej (górnej) powierzchni ciętej).

4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 5. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu. 6. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 7. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.

8. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.

6) Roboty zamiennie mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 9. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-24, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-26, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - część nr 2

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: 1) Część II – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo wraz z oświetleniem, gmina Sławno”, a) Zadanie I – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo”, b) Zadanie II – „Budowa oświetlenia przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, c) Zadanie III – „Budowa przyłącza kablowego do projektowanego oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Część II

Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno”, 2) Część II Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm. Sławno” 3) Część II Zadanie III: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejących zbiorników wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy pałacu oraz świetlicy wiejskiej w Kwasowie” z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część II: a) Zadanie I – Budowę chodnika o dł. ok. 584 m, obejmującą: - budowę chodnika z kostki betonowej, - budowę zjazdów z kostki betonowej, - budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej, - budowę odwodnienia (przepustu i korytek ściekowych), - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), b) Zadanie II – Budowę oświetlenia obejmującą 16 lamp ulicznych na słupach o wysokości 5 metrów wraz z linią kablową c) Zadanie III – Budowę przyłącza kablowego o długości ok. 90 m od istniejącego złącza kablowego do projektowanej linii oświetleniowej, której budowa objęta jest zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. d) UWAGA! (Dotyczy wszystkich zadań) Dopuszcza się realizację robót budowlanych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zamówienie nie obejmuje budowy lampy L3 f) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamówienie obejmuje tylko wykonanie przyłącza od złącza przy świetlicy do linii kablowej objętej zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego. 5. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu. 6. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 7. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.

8. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys oferty opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 9. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

W ogłoszeniu powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: 1) Część II – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo wraz z oświetleniem, gmina Sławno”, a) Zadanie I – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo”, b) Zadanie II – „Budowa oświetlenia przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, c) Zadanie III – „Budowa przyłącza kablowego do projektowanego oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w Kwasowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze: 1) Część II Zadanie I: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno”, 2) Część II Zadanie II: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm. Sławno” 3) Część II Zadanie III: - Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejących zbiorników wodnych, zagospodarowaniem zieleni przy pałacu oraz świetlicy wiejskiej w Kwasowie” z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część II: a) Zadanie I – Budowę chodnika o dł. ok. 584 m, obejmującą: - budowę chodnika z kostki betonowej, - budowę zjazdów z kostki betonowej, - budowę zatoki autobusowej z kostki betonowej, - budowę odwodnienia (przepustu i korytek ściekowych), - wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy), b)

Zadanie II – Budowę oświetlenia obejmującą 16 lamp ulicznych na słupach o wysokości 5 metrów wraz z linią kablową c) Zadanie III – Budowę przyłącza kablowego o długości ok. 90 m od istniejącego złącza kablowego do projektowanej linii oświetleniowej, której budowa objęta jest zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. d) UWAGA! (Dotyczy wszystkich zadań) Dopuszcza się realizację robót budowlanych w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż termin płatności faktury za wykonane roboty nie może upływać wcześniej niż 10.01.2020 r. e) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zamówienie nie obejmuje budowy lampy L3 f) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamówienie obejmuje tylko wykonanie przyłącza od złącza przy świetlicy do linii kablowej objętej zadaniem II części II zamówienia. Zakres robót objętych zadaniem przedstawiony jest na załączniku nr 7 do SIWZ. g) UWAGA! (Dotyczy zadania I) Nawierzchnię projektowanej zatoki autobusowej należy wykonać z szarej kostki granitowej surowo łupanej o długości krawędzi od 16 do 18 cm (rezygnuje się z warunku min. jednej (górną) powierzchni ciętej).

4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekty budowlano – wykonawcze, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty. Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.

5. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu.

6. Prowadzenie robót na budowie: 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 7. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej

uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót. 12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.

8. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 9. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponieszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

*Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Zastępca Wójta*