

UZGODNIENIA

W SPRAWIE USTALENIA DANYCH WYJŚCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO

1. Przy projektowaniu należy przyjąć następujące parametry techniczne:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ▪ klasa drogi | - D |
| ▪ prędkość projektowa | - $V_p = 40$ km/h |
| ▪ obciążenie ruchem | - KR - 1 -3 |
| ▪ obciążenie osi | - 100 kN |
| ▪ szerokość jezdni drogi głównej | - 5,5 m |
| ▪ szerokość dróg dojazdowych | - 3,5m |
| ▪ szerokość chodnika | - 1,5 m |

2. Warstwę ścieralną zaprojektować z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
3. Nawierzchnię zatoki autobusowej zaprojektować z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.
4. Nawierzchnię chodników zaprojektować z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.
5. Nawierzchnię zjazdów zaprojektować z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm.
6. Podbudowę na poszerzeniu jezdni oraz na zjazdach zaprojektować z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.
7. Konstrukcję całej nawierzchni jezdni zaprojektować w oparciu o „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z dn. 2 marca 1999 r (Dz.U. Nr.43).
8. Zaprojektować kanalizację deszczową na działce nr 229 wraz z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącego rowu melioracyjnego działka nr 202/1 obręb Noskowo.
9. Na działce nr 181 obręb Noskowo zaprojektować drogę szerokości 3,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kanalizację sanitarną i wodociąg do działki nr 7/2 obręb Noskowo.
10. Zaprojektować rów odwadniający drogę wzdłuż działki nr 177 na działce nr 15/10 obręb Noskowo.
11. Zaprojektować wymianę wodociągu azbestowego bez przyłączy wzdłuż działki nr 229 obręb Noskowo.
12. Zaprojektować przełożenie kanalizacji sanitarnej poza projektowaną jezdnię drogi gminnej.

GMINA SŁAWNO
UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 9
76-100 SŁAWNO

BIURO PROJEKTOWANIA
I NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO
MGR INŻ. RAFAŁ KLIMEK

Ryszard Stachowiak

Anna Kuczko

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
mgr inż. Rafał Klimek
tel. 606-301-529
ul. Traugutta 2B NIP 672-184-48-89
78-400 Siedlisko REGON 320254595

Sławno, dnia 8 czerwca 2015 r.