

WYKAZ WARSTW

P-01	
plytki gresowe	
wylewka betonowa	5cm
izolacja przeciwwilgociowa	
styropian twardy (podloga) $\lambda=0,038$	15cm
izolacja przeciwwilgociowa	
podbudowa z betonu C8/10	10cm
piasek ubijany warstwami	30cm

P-02	
linoleum/ płytki gresowe	
w pom. mokrych hydroizolacja pod posadzkę	
wylewka betonowa	5cm
izolacja przeciwwilgociowa	
styropian twardy (podłoga)	4cm
strop żelbetowy	18cm
tynk cementowo-wapienny	

D-01	
dachówka ceramiczna karpiówka pojedyncza	
łaty 4x6	4cm
kontrałaty 2x5x5	2,5cm
<b>membrana dachowa</b>	
wieżba dachowa/pustka 2cm+ wełna mineralna $\lambda=0,036$ 18cm	20cm
wełna mineralna $\lambda=0,036$ na ruszcie stalowym	7cm
<b>folia paroizolacyjna</b>	
oddzielenie EI30/ płyta GKFX2	2,5cm

D-02	
dachówka ceramiczna karpiówka pojedyncza	
łaty 4x6	4cm
kontrałaty 2x5x5	2,5cm
membrana dachowa	
więzba dachowa	
deskowanie	2cm

D-03	
dachówka ceramiczna karpiówka pojedyncza	
łaty 4x6	4cm
kontrałaty 3x5	2,5cm
membrana dachowa	
więzba dachowa/pusztka 2cm+ wełna mineralna $\lambda=0,036$ 14cm	16cm
wełna mineralna $\lambda=0,036$ na ruszcie stalowym	11cm
folia paroizolacyjna	
oddzielenie EI30/ płyta GKFX2	2,5cm

SL-01	
deskowanie-elewacja z desek drewnianych/ pustka 1cm	4cm
wetna mineralna z welonem $\lambda=0,032$	15cm
konstrukcja lukarny/wetna mineralna $\lambda=0,032$	14cm
folia paroizolacyjna	
oddzielenie EI30/ płyta GKFX2	2,5cm
tylnk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie lub w pom. hig.-san. płytki do 2,0m	

DJ-01	
wieżba dachowa- jętka	
welna mineralna $\lambda=0,036$ na ruszcie stalowym	7cm
<b>folia paroizolacyjna</b>	
oddzielenie EI30/ płyta GKfX2	2,5cm
NA JĘTKACH ZAMOCOWAĆ PODEST Z PŁYT OSB OD WYŁĄZU NA PODDASZ NIEUŻYTKOWE DO WYŁĄZU NA DACH	

SZ-01	POLA TYNKOWANE	
tynk silikatowo-silikonowy, kolor stara biel		
styropian $\lambda=0,032$ + zaprawa zbrojąca z siatką		15cm
<b>blocek silikatowy</b>		24cm
tynk cementowo-wapienny		1,5cm
farba lateksowa na gruncie * lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m		
* Malowanie farbą ceramiczną do wys. 1,4m.		

SZ-02	BEŁKA
deska drewniana mocowana do muru+puszta 1cm	4cm
styropian $\lambda=0,032$ + zaprawa zbrojąca z siatką	13cm
blocek silikatowy	24cm
tynek cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SZ-03	CEGLA
plytka z cegły rozbiórkowej/ kolor wypalany czerwony, fuga jasna	2cm
styropian $\lambda=0,032$ + zaprawa zbrojąca z siatką	15cm
blocek silikatowy	24cm
tynek cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig.-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SZ-05	FUNDAMENT
izolacja przeciwigociowa/ folia kubełkowa	
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,036$	12cm
izolacja przeciwigociowa	
blocek betonowy	24cm
izolacja przeciwigociowa	
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,036$	5cm

SW-01	
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
tynek cementowo-wapienny	1,5cm
blocek silikatowy	24cm
tynek cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SW-02	
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
tynek cementowo-wapienny	1,5cm
blocek silikatowy	12/8cm
tynek cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
* Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

T-01	TARASY, SCHODY ZEWNĘTRZNE	
	kostka brukowa	6cm
	podsyпка piaskowo-cementowa	5cm
	podbudowa z kruszywa (4-31mm)	15cm
	geowłókna	1,5cm
	grunt rodzimy	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Sławno		
NAZWA I ADRES INWESTORA		
Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno		
NAZWA RYSUNKU		
WYKAZ WARSTW		
PROJEKTANT		
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/P00KK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
BRANŻA		
architektura		
SKALA		
-		
DATA		
NR RYSUNKU		
lutu 2019		
AW-6		
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA e-mail: biuro@ziołkowskastudio.pl tel:663 811 791 www.ziołkowskastudio.pl NIP: 4990548413		
		
ZIOŁKOWSKA STUDIO		