BIEG SCH–1

SZEROKOŚĆ BIEGU: 1400mm









SPOCZNIK SP–1

1–1





BIEG SCH–2

SZEROKOŚĆ BIEGU: 1400mm





UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W [m]
2. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOSZĄ 10 ø
   WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW WYNOSZĄ 4 ø
3. PRĘTY ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
4. ROZPATRYWAĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM STROPÓW
5. W OBRĘBIE OTWORÓW ZBROJENIE WYCIĄĆ
6. BIEGI SCHODÓW ODDYLATOWAĆ OD ŚCIAN 1cm WARSTWĄ WEŁNY MIN.

BETON: B25 (C20/25) – XC1
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN
OTULINA: 25mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 72/6
ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Sławno

NAZWA I ADRES INWESTORA

Gmina Sławno
ul. M. Curie–Skłodowskiej 9, 76–100 Sławno

NAZWA RYSUNKU

ZBROJENIE SCHODÓW

PROJEKTANT

mgr inż. Marcin Zieliński
POM/0325/POOK/13
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

BRANŻA	SKALA
konstrukcja	1:50
DATA	NR RYSUNKU
luty 2019	KW–17

ZIÓŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA–ZIÓŁKOWSKA
e–mail: biuro@ziolkowskastudio.pl tel:663 811 791
www.ziolkowskastudio.pl NIP: 4990548413

ZIÓŁKOWSKA STUDIO