

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL	Dw-01	Dw-02	Dw-03
RODZAJ	DWUSKRZYDŁOWE, Z PRZESZKLIENIEM	DWUSKRZYDŁOWE, Z PRZESZKLIENIEM	JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE	195x210	160x210	90x210
SCHEMAT			
ILOŚĆ	1 (1Kl)	1 (1Kl)	1 (1Kl)
UWAGI	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIETLE. SZKŁO W PRZESZKLIENIU BEZPIECZNE PRZEZIERNE. ALUMINIOWE, Z PRZESZKLIENIEM ZE SZPROSAMI. KOLOR RAL 7035.	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI WIĘKSZE SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIETLE. SZKŁO W PRZESZKLIENIU BEZPIECZNE PRZEZIERNE. ALUMINIOWE, Z PRZESZKLIENIEM ZE SZPROSAMI. Z SAMOZAMYKACZEM. KOLOR RAL 7035.	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI MDF, PROSTE, Z SAMOZAMYKACZEM. KOLOR UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.

SYMBOL	Dw-04	Dw-05	Dw-06	WYŁAZ NA STRYCH
RODZAJ	JEDNOSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM	JEDNOSKRZYDŁOWE	UCHYŁNE, Z DRABINKĄ
WYMIAR OTWORU W MURZE	100x210	100x210	100x210	60x80
SCHEMAT				
ILOŚĆ	7 (4KI+3KI)	5 (3KI+2KI)	1 (1KI)	1
UWAGI	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI MDF, PROSTE, Z SAMOZAMYKACZEM. KOLOR UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI PODCIĘCIE WENTYLACYJNE LUB TULEJE MIN. 0,022 m2. Z SAMOZAMYKACZEM. KOLOR UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI MDF, PROSTE, WAHADŁOWE. KOLOR UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.	EI15.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Stawno	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Stawno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Stawno	
NAZWA RYSUNKU	
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/P00KK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
BRANŻA	SKALA
architektura	-
DATA	NR RYSUNKU
luty 2019	AW-10_rew.19.11.19
ZIOŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOŁKOWSKA e-mail: biuro@ziołkowskastudio.pl tel:663 611 791 www.ziołkowskastudio.pl NIP: 4990548413	



ZIOŁKOWSKA STUDIO