

SYMBOL	O-01	O-02	O-03	O-04	O-05	O-06
SCHEMAT						
SZEROKOŚĆ W ŚWIETELNE OŚCIEŻY	170	248	100	170	163	80
WYSOKOŚĆ W ŚWIETELNE OŚCIEŻY	210	210	160	80	40	87
IŁOŚĆ	47	1	6	2	3	1
UWAGI	- Okno PCV uchylno - rozwieralne - Nawietrzaki - higrosterowane - kolor: biały - klamka - systemowa biała					

UWAGA!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE
3. OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 0,9W/m²K

SYMBOL	D-01	D-02	D-03
SCHEMAT			
SZEROKOŚĆ W ŚWIETELNE OŚCIEŻY	310	90	110
WYSOKOŚĆ W ŚWIETELNE OŚCIEŻY	300	203	206
IŁOŚĆ	1	1	2
UWAGI	- Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietleniem górnym i panelami bocznymi - kolor: biały		

UWAGA!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 1,3W/m²K

<div></div> <div>www.neon.net.pl</div> <div>neon@neon.net.pl</div>			Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161		
Inwestor:	Gmina Sławno z siedzibą: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 100 Sławno				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Temat:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno z zastosowaniem pomp ciepła z sondami gruntowymi Szkoła Podstawowa w Warszawku, Warszawko 33 A, 76-100 Sławno; jednostka ewid. 321306_2, dz. nr 793/4, 794/4, 794/5, obręb 0019_Warszkowo				
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	III 2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	III 2016	
Zestawienie stolarki				Skala	Nr rysunku
					12