

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ - kolor złoty dąb obustronnie okleinowane
MATERIAŁ: PCV, Współczynnik przenikania okien $U = 0,9W/m^2K$

OZNACZENIE	O1	O2	O3
Szerokość w świetle ościeży	172	150	65
Wysokość w świetle ościeży	163	85	85
Szerokość w świetle muru	176	154	69
Wysokość w świetle muru	170	93	93
Ilość sztuk	6	1	2
UWAGI !!	okno wyposażone w nawiewniki, Wsp. $U = 0,9W/m^2K$	okno wyposażone w nawiewniki, Wsp. $U = 0,9W/m^2K$, okno wyposażone w uchyl Geze, okno otwierane na dół (do czyszczenia)	okno wyposażone w nawiewniki, Wsp. $U = 0,9W/m^2K$, okno wyposażone w uchyl Geze

UWAGI:

- Stolarka okienna i zewnętrzna stolarka drzwiowa - kolor złoty dąb, drustronnie okleinowany.
- Stolarka drzwiowa wewnętrzna - kolor i wzór do uzgodnienia z Inwestorem.
- Wszystkie wymiary otworów sprawdzić w naturze.
- Schematy okien pokazane od strony zewnętrznej.

LEGENDA:



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Szerokość przejścia w świetle ościeżnicy	128 (100+28)	150 (100+50)	90	100	90	80
Wysokość przejścia w świetle ościeżnicy	203	203	203	203	203	203
Szerokość zewnętrznego wymiaru ościeżnicy (w świetle muru)	134	160	100	110	100	90
Wysokość zewnętrznego wymiaru ościeżnicy (w świetle muru)	208	208	208	208	208	208
Ilość sztuk	1	1	2	1	2	2
UWAGI !!	drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe z wkładką termiczną, $U = 1,3W/m^2K$, zamek antywłamaniowy kolor złoty dąb, panel boczny przeszkłony, stały	drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe z wkładką termiczną, $U = 1,3W/m^2K$, zamek antywłamaniowy kolor złoty dąb			drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną	drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną

 ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: czerwiec 2018r.		"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY ul. m. Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561	
Nazwa opracowania: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Warszówku wraz z termomodernizacją budynku		Skala 1:100	
		Nr rys. A-11	
Inwestor: Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno		Adres obiektu: Warszówko, Nr dz. 31/2 76-100 Sławno gm. Sławno	
branża	imię, nazwisko, uprawnienia		podpis
architektura/ konstrukcja	mgr inż. Bogdan Sierant upr. bud. w specjalności konstrukcyjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń Upr. nr AN/8346/299/81		
architektura/ konstrukcja	tech. Jerzy Stróżyk upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej - nr AN/8346/290/81 upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej - nr UAN/8346/30/88		
architektura/ konstrukcja	mgr inż. Wioletta Januszewska		
Treść rys: ZESTAWIENIE STOLARKI PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE.			