



Zapytanie ofertowe

Gmina Sławno zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łętowo w Gminie Sławno”. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującego „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa	Opis	Ilość
Wirujący spodek na sprężynach	Urządzenie sprawnościowe obrotowe w formie bujaka-karuzeli umożliwiające jednocześnie obrót wokół własnej osi oraz wychylenie się. Konstrukcja nośna wykonana z 3 sprężyn stalowych zakotwionych w gruncie. Na wysokości ok. 45 cm podwójna tarcza /śr. 70-80cm/ dolną częścią przytwierdzona do sprężyn, górna część obrotowa osadzona na łożyskach /podwójne/. Na górnej tarczy obrotowej zamontowany uchwyt stalowy /wys. ok. 1,00 m/ umożliwiający trzymanie się 2 uczestników zabawy w pozycji stojącej na obracającej się tarczy. Uchwyt umożliwia wychylenie od pionu całej konstrukcji spodka na sprężynach w trakcie obracania się tarczy. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów. Stosowane materiały: - konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi	1 szt



	na promienie UV; - podest pokryty antypoślizgową płytą HDPE grubości min. 15 mm; - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej; - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej; - łożyskowanie - dwa łożyska; - sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy pręta min. 20 mm, cynkowanej, malowanej proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV. W urządzeniu brak elementów drewnianych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.	
Huśtawka podwójna-bujawka	Urządzenie sprawnościowe. Konstrukcja nośna – podpory – stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną /stalową/. Łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawiesiach. Konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów. Rury zakończone elastycznymi zaślepieniami. Siedziska podwójnego rodzaju: - otwarte bez zabezpieczeń oraz siedzisko z oparciem oraz zapięciem uniemożliwiającym wypadnięcie dziecka /siedzisko dla mniejszych dzieci/. Stosowane materiały: - konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV; - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej; - siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą; - łańcuchy ze stali nierdzewnej; - zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu; W urządzeniu brak elementów drewnianych. Wymiary: wysokość całkowita – 235-245 cm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.	1 szt
Huśtawka-równoważnia	Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną /stalową/. Równoważnia huśtawki drewniana lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”. Stosowane materiały: - konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem,	1 szt



	<p>cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej; - siedziska i oparcia- konstrukcja wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm; - równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk; - elementy drewniane – drewno gatunków iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo; impregnowane, odporne na działanie wody; - elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami. <p>Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.</p>	
Zestaw do aktywności ruchowej	<p>Funkcje użytkowe: Urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiające wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokół osi oraz integracyjne zabawy. Przedział wiekowy 3-12 lat. Strefa swobodnego upadku – 180-220 cm.</p> <p>Elementy składowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o śr. min. 80 cm; w części środkowej na wysokości ok. 1 m wiszące minimum 2 platformy z podestem, wysokość konstrukcji nośnej min. 220 cm; - do słupów nośnych przytwierdzone stalowe- sztywne elementy wspinaczkowe; drabiny poziome, łukowe, ściana wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy; - do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami umożliwiającymi wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy. <p>Stosowane materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja nośna /słupy/ wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze, - słupy zakończone elastycznymi zatyczkami; - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej; - wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną; - elementy stalowe /rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy, itp./ ze stali nierdzewnej; - elementy z blachy /np. osłony, daszki, itp./ - cynkowane malowane 	1 szt



	proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; - ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej; - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu; - węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu; - podesty wykonane z płyty HDPE lub HPL grubości min. 15 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.	
Roboty ziemne	Korytowanie i budowa nawierzchni bezpiecznej z piasku. - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, powierzchnia 220 m ² ; - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km – Wywóz gruntu z korytowania, powierzchnia 44 m ³ ; - Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – analogia – brak zagęszczenia, powierzchnia 220 m ² ; - Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne – za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm – analogia – brak zagęszczenia, - analogia – brak zagęszczenia powierzchnia 220 m ² .	1 komplet
Kosz do segregacji odpadów	Kosz do selektywnej zbiórki odpadów należy montować na prefabrykowanych elementach betonowych.	1 szt

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny technicznie.

Wszystkie materiały i dokumenty załączone do oferowanych produktów muszą być w języku polskim.

Adres placówki, do której należy dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z montażem:
Łętowo, działka nr 213/1 obręb 8 Łętowo, 76-100 Sławno.



II. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYNOŚI MIN. 24 MIESIĄCE OD DNIA ODEBRANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PODPISANIA (BEZ UWAG) PROTOKOŁU KOŃCOWEGO.

III. W WYNIKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UDZIAŁU W PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDACH ORAZ DO USUWANIA STWIERDZONYCH W TRAKCIE PRZEGLĄDÓW WAD I USTEREK.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium	Waga kryterium
Cena oferty	100%

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.



3. Przyznawane liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto spośród złożonych ofert}} \times 100 \text{ pkt.}$$

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
 - 1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników
 - 2) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - 3) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
 - 4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - 5) Zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu
 - 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawione omyłki



- 7) Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
- 8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
11. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- a) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy,
- b) termin zakończenia – 30 listopad 2020 r.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert ustala się do dnia **29.09.2020 r. do godz. 10:00**. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Sławno (ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno) w zamkniętej kopercie



z dopiskiem „**Budowa placu zabaw w miejscowości Łętowo w Gminie Sławno**” (liczy się data wpływu do urzędu).

Dopuszcza się także możliwość złożenia oferty na adres e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać wpisując w tytule e-mail: „**Budowa placu zabaw w miejscowości Łętowo w Gminie Sławno**” (w przypadku oferty przesłanej za pomocą poczty elektronicznej liczy się data wpływu oferty na podany adres email Gminy Sławno).

Zawartość oferty:

- formularz oferty – załącznik nr 1,

- oświadczenie – załącznik nr 2.

IX. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, Tel. 59 810 67 10, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;
2. we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, Tel. 59 810 67 14 lub na adres wskazany powyżej;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa



- i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Łętowo w Gminie Sławno”,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oraz jego realizacji;
4. dane osobowe mogą zostać przekazane/powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawą Pzp” oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i 650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;
 7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - 1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
 - 2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO,
 - 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;



4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:

- 1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B,D i E RODO;
- 2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. C i E RODO

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór oferty wykonawcy.
2. Oświadczenie

AG
Z up. Wójta
Artur Ciroy
Z-ca Wójta