

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY			
1.1		Roboty rozbiórkowe i pokrywcze			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0419-03	Wymiana kontrłat dachu	m ²		
		264,123+228,396	m ²	492,519	
				RAZEM	492,519
2 d.1.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		264,123+228,396	m ²	492,519	
				RAZEM	492,519
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
1.2		ELEWACJE			
1.2.1		Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02			
4 d.1. 2.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ²		
		67,830*0,5*0,10	m ²	3,392	
				RAZEM	3,392
5 d.1. 2.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		poz.4/0,10	m ²	33,920	
				RAZEM	33,920
6 d.1. 2.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		poz.5	m ²	33,920	
				RAZEM	33,920
7 d.1. 2.1	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2	m ²		
		poz.6	m ²	33,920	
				RAZEM	33,920
8 d.1. 2.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		67,830	m	67,830	
				RAZEM	67,830
1.2.2		Uporządkowanie terenu			
9 d.1. 2.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		2,3	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
1.3		Ocieplenie stropu wełna 45321000-3			
10 d.1.3	kalkulacja	Udrożnienie istniejących przewodów wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane			
11 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		poz.9	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
12 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.11	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
13 d.1.4	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu na wysypisku.	m ³		
		poz.12	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
1.5		Wymiana podsufitki drewnianej			
14 d.1.5	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek 1	m ²		
		171,63+33,04	m ²	204,670	
				RAZEM	204,670
15 d.1.5	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
		171,63+33,04	m ²	204,670	
				RAZEM	204,670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 171,63+33,04	m ² m ²	 204,670	
				RAZEM	204,670
1.6		Wymiana podłogi na piętrze			
17 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
18 d.1.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
19 d.1.6	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
20 d.1.6	kalk. własna	Podkładka elastyczna pod płytę OSB 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
21 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB z zapastowaniem 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
22 d.1.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
23 d.1.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
1.7		Wykonanie remontu pomieszczeń na poddaszu			
24 d.1.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - PRZYJĘTO 15 % POWIERZCHNI ŚCIAN 40*2,2*0,15	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
25 d.1.7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 13,2	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
26 d.1.7	KNR-W 2-02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 40*2,2	m ² m ²	 88,000	
				RAZEM	88,000
27 d.1.7	KNR K-04 0301-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 40*2,2	m ² m ²	 88,000	
				RAZEM	88,000
28 d.1.7	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
29 d.1.7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
30 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity 45,62	m ² m ²	 45,620	
				RAZEM	45,620
31 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany 40*2,2	m ² m ²	 88,000	
				RAZEM	88,000
1.8		Wykonanie remontu balkonu drewnianego			
32 d.1.8	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 20,88	m ² m ²	 20,880	
				RAZEM	20,880
33 d.1.8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20,88	m ² m ²	 20,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	RAZEM	20,880
d.1.8	0604-02	20,88	m ²	20,880	
				RAZEM	20,880
35	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm olejowanych	m ²		
d.1.8	1121-02	20,88	m ²	20,880	
	analogia			RAZEM	20,880
36	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - PRZYJĘTO 15 % PO-WIERZCHNI ŚCIAN	m ²		
d.1.8	0701-05	14,44*2,2*0,15	m ²	4,765	
				RAZEM	4,765
37	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.8	0711-03	14,44*2,2*0,15	m ²	4,765	
				RAZEM	4,765
38	KNR-W 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²		
d.1.8	0832-01	14,44*2,2	m ²	31,768	
				RAZEM	31,768
39	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.8	0301-02	14,44*2,2	m ²	31,768	
				RAZEM	31,768
40	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm - ściana poniżej balustrady balkonowej	m ²		
d.1.8	0402-03	10,44*1,1*2	m ²	22,968	
				RAZEM	22,968
41	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków	m ²		
d.1.8	0631-01	22,968	m ²	22,968	
				RAZEM	22,968
42	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
d.1.8	2007-04	20,88	m ²	20,880	
				RAZEM	20,880
43	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1.8	2006-04	20,88	m ²	20,880	
				RAZEM	20,880
44	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1.8	1510-07	20,88	m ²	20,880	
				RAZEM	20,880
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany	m ²		
d.1.8	1510-01	31,768	m ²	31,768	
				RAZEM	31,768
46	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna iglastego	m		
d.1.8	1035-01	10,44	m	10,440	
				RAZEM	10,440
1.9		Wymiana schodów wewnętrznych drewnianych			
47	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1.9	0431-02	2,61	m ²	2,610	
				RAZEM	2,610
48	kalk. własna	Dostawa i montaż schodów drewnianych, jednobiegowych, zabiegowych z balustradą	m ²		
d.1.9		3,735	m ²	3,735	
				RAZEM	3,735
1.10		Wymianna parapetów wewnętrznych			
49	KNR 4-01	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	m		
d.1.	0354-12	11,18	m	11,180	
10	analogia			RAZEM	11,180
50	KNR 2-02	Dostawa i montaż parapetów okiennych z konglomeratu - szer. do 25 cm	m		
d.1.	2103-02	11,18	m	11,180	
10	analogia			RAZEM	11,180
1.11		Wykonanie remontu toalety			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1. 11	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek <i>plytki</i> 10,61	m ² m ²	 10,610	
				RAZEM	10,610
52 d.1. 11	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.51*0,1	m ³ m ³	 1,061	
				RAZEM	1,061
53 d.1. 11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym poz.51*0,15	m ³ m ³	 1,592	
				RAZEM	1,592
54 d.1. 11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-posadzkowe poz.51	m ² m ²	 10,610	
				RAZEM	10,610
55 d.1. 11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10,61	m ² m ²	 10,610	
				RAZEM	10,610
56 d.1. 11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-posadzkowe 10,61	m ² m ²	 10,610	
				RAZEM	10,610
57 d.1. 11	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 z siatką stalową 10,61	m ² m ²	 10,610	
				RAZEM	10,610
58 d.1. 11	KNR 0-12 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 50 x 50 cm, układanych metodą zwykłą 10,61	m ² m ²	 10,610	
				RAZEM	10,610
59 d.1. 11	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 18,28*2,5-0,8*2*3	m ² m ²	 40,900	
				RAZEM	40,900
60 d.1. 11	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 18,28*2,0-0,8*2*3	m ² m ²	 31,760	
				RAZEM	31,760
61 d.1. 11	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 18,28*2,0-0,8*2*3	m ² m ²	 31,760	
				RAZEM	31,760
62 d.1. 11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1. 11	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1. 11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.1. 11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,8*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1. 11	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
67 d.1. 11	KNR-W 2-15 0143-02	Urządzenia do podgrzewania wody 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
68 d.1. 11	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity 10,61	m ² m ²	 10,610	 10,610
				RAZEM	10,610
1.12		Renowacja podłogi drewnianej olejowanej			
69 d.1. 12	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ² 171,63	m ² m ²	 171,630	 171,630
70 d.1. 12	KNNR 3 0807-06 analogia	Dwukrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 171,63	m ² m ²	 171,630	 171,630
				RAZEM	171,630
71 d.1. 12	KNNR 3 0807-05 analogia	Polerowanie nawierzchni 171,63	m ² m ²	 171,630	 171,630
				RAZEM	171,630
1.13		Malowanie wszystkich pomieszczeń			
72 d.1. 13	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity 33,04 171,63 10,38 22,72 40,36	m ² m ² m ² m ² m ²	 33,040 171,630 10,380 22,720 40,360	 278,130
				RAZEM	278,130
73 d.1. 13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany 40,65 145,8 47,8 35,8 78,78	m ² m ² m ² m ² m ²	 40,650 145,800 47,800 35,800 78,780	 348,830
				RAZEM	348,830
1.14		Wykonanie drenażu pod sceną			
74 d.1. 14	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) 33,04*0,3	m ³ m ³	 9,912	 9,912
				RAZEM	9,912
75 d.1. 14	KNNR 11 0702-01 analogia	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - ułożenie geowłókniny 20*2	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
76 d.1. 14	KNNR 10 0115-03 analogia	Ręczne układanie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 10.0 cm w wykopach 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
77 d.1. 14	KNNR 1 0608-02 analogia	Podsypka i zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa - żwir 4-16 mm 33,04*0,5	m ³ m ³	 16,520	 16,520
				RAZEM	16,520
78 d.1. 14	KNNR 4 1417-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - studzienka kontrolna 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.1. 14	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- posadzkowe Krotność = 2 33,04	m ² m ²	 33,040	
				RAZEM	33,040
1.15		Wymiana drzwi wewnętrznych			
80 d.1. 15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
81 d.1. 15	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,8*6	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
82 d.1. 15	KNR 2-02 1017-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi stalowe na salę główną 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.16		Dostawa i montaż okna podawczego			
83 d.1. 16	KNNR 3 0701-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okno podawcze z blatem 0,7*0,7	m ² m ²	 0,490	
				RAZEM	0,490
84 d.1. 16	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien- nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,7*0,7+1,1*0,08	m ² m ²	 0,578	
				RAZEM	0,578
85 d.1. 16	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,2	m m	 2,200	
				RAZEM	2,200
1.17		Wymiana dodatkowego okna na poddaszu			
86 d.1. 17	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV 1,00*1,45	m ² m ²	 1,450	
				RAZEM	1,450
1.18		Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w kuchni			
87 d.1. 18	KNR 0-31 0301-02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część insta- lacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 22,72	m ² m ²	 22,720	
				RAZEM	22,720
88 d.1. 18	KNR 0-31 0306-01 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP02/16 (2 obwody, 3/4"/16) - roz- dzielacz z pompą 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.19		Wykonanie odwodnienia ławy fundamentowej			
89 d.1. 19	KNNR 11 0702-01 analogia	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - ułożenie geow- łókniny 32*2	m ² m ²	 64,000	
				RAZEM	64,000
90 d.1. 19	KNNR 10 0115-03 analogia	Ręczne układanie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 10.0 cm w wykopach 32	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
91 d.1. 19	KNNR 1 0608-02 analogia	Podsypka i zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kru- szywa - żwir 8-16 mm 32*0,4	m ³ m ³	 12,800	
				RAZEM	12,800
92 d.1. 19	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 32*0,5	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1.	0104-02	Krotność = 20			
19	analogia	32*0,5	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
94		Włączenie drenażu w istniejącą studzienkę	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
19		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.20		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej i wewnętrznej			
95		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej seratowanej	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
20		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96		Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej gumowo-szczotkowej	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
20		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.21		Wykonanie kanalizacji deszczowej			
97	KNR-W 2-15	Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0214-01				
21		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
98		Włączenie kanalizacji deszczowej w istniejącą studzienkę	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
21		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.22		Rozbiórka istniejącego komina murowanego			
99	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02	- komin			
22	analogia	0,38*0,38*1,4	m ³	0,202	
				RAZEM	0,202
1.23		Wykonanie kominków wentylacyjnych			
100	KNR 2-15	Systemowy komin wentylacyjny - fi 150 mm	szt.		
d.1.	0209-06				
23	analogia	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
101	KNR 2-15	Systemowy komin wentylacyjny - fi 200 mm	szt.		
d.1.	0209-06				
23	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.24		Wykonanie obudowy komina dymowego			
102		Wykonanie obudowy istniejącego komina dymowego	m ²		
d.1.	kalk. własna				
24		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
1.25		Oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych w sali głównej			
103	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1.	0631-01				
25		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
104	KNR 4-01	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1.	0631-01				
25	analogia	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
1.26		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu			
105	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zewnętrzne z wbudowanym czujnikiem ruchu	kpl.		
d.1.	0501-03				
26	analogia	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
106	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie	m		
d.1.	0206-01				
26		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.27		Wykonanie instalacji gniazd wtykowych w pomieszczeniu kuchni			
107 d.1. 27	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
108 d.1. 27	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
109 d.1. 27	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
110 d.1. 27	KNNR 5 0308-08 analogia	Gniazda instalacyjne siłowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.28		Wykonanie projektu instalacji odgromowej			
111 d.1. 28	kalk. własna	Wykonanie projektu instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.29		Wykonanie instalacji odgromowej			
112 d.1. 29	kalk. własna	Wykonanie instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000