




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

SZ.ZUZ.2.421.76.2020.ECh



DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 16 pkt 65 ppkt f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020r. poz.310.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800),
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020r. poz. 256),

udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno na:

1. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej PVC Ø 250 mm w obudowie betonowej, w skarpie istniejącego stawu (dz. nr 243/6 obręb Bobrowice gmina Sławno) o nw. parametrach:
 - rzędna terenu - 41,52 m n.p.m.,
 - rzędna dna wylotu – 40,92 m n.p.m.
 - rzędna dna stawu - 40,20 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne:

X: 6023916.3169, Y: 6410824.0957

2. Usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dachów budynków i terenów utwardzonych dz. nr 242/2; 242/1; 243/7; 243/6 obręb Bobrowice gm. Sławno za pośrednictwem wylotu PVC Ø 250 mm do stawu (dz. nr 243/6 obręb Bobrowice).

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych nie mogą przekroczyć poniżej podanych wartości:

zawiesiny ogólne 100,0 mg/l

węglowodory ropopochodne 15,0 mg/l,

czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych -

t = 181 dni.

ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do stawu:

Q_{max.s.} = 0,031 m³/s

Q_{śr.rok.} = 1876,32 m³/rok

Powierzchnia całkowita zlewni: 0,4432 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,2345 ha

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.

$R = 0,3256$

oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 449,76 zł

Zobowiązuje użytkownika ujęcia do:

1. wykonania robót w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym,
2. przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonaniem robót,
3. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
4. kompleksowego wyczyszczenia (odmulenia, obkopania) stawu gromadzącego wody opadowe i utrzymywania go w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym, jak i również do utrzymywania w dobrym stanie technicznym wylotu wód opadowych,
5. wykonywania oceny funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej i stanu technicznego studzienek po spływie wód roztopowych i po każdym nawalnym deszczu, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku,
6. ponoszenia całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej na rzecz osób trzecich w przypadku niewłaściwej eksploatacji sieci i urządzeń do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu objętego projektem;
7. dbania o czystość zlewni celem zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń.
8. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji niniejszego pozwolenia,

Pozwolenia udziela się na okres do 23.04.2038 roku

Uzasadnienie

Do Nadzoru Wodnego w Sławnie wpłynął wniosek Gminy Sławno o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do stawu (działka nr 243/6 obręb Bobrowice, gm. Sławno) i na usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dachów budynków i terenów utwardzonych dz. 242/2, 242/1, 243/7, 243/6 obręb Bobrowice.

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadomił zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. Wpłynęły uwagi strony, zostały przekazane do wnioskodawcy.

Po zapoznaniu się z ich treścią, wnioskodawca zobowiązał się do odmulenia, obkopania stawu gromadzącego wody opadowe i do utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, co zostało ujęte w niniejszej decyzji.

Wnioskodawca zaprojektował odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych z działki nr 242/2, 242/1, 243/7, 243/6 obręb Bobrowice do sieci kanalizacji deszczowej, dalej wylotem do urządzenia wodnego – stawu w działce 243/6 obręb Bobrowice. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC-U o średnicy \varnothing 200 - 315 mm. W miejscach podłączeń i zmiany kierunku przewidziano montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych betonowych. Przykrycie studni stanowić będą włazy żeliwne. Zastosowane będą również studzienki inspekcyjne tworzywowe. Dopływ wód opadowych z nawierzchni do systemu kanalizacyjnego nastąpi poprzez wpusty uliczne z rusztami, osadzonymi na studzienkach deszczowych. Sieć wykonana zostanie w wykopie otwartym, a teren po wykonanych robotach przywrócony do stanu pierwotnego. Wody opadowe z powierzchni dachu projektowanego

przedszkola na działce nr 242/2 obręb Bobrowice zostaną skierowane grawitacyjnie do zbiornika podziemnego o pojemności 10 000 l, które wykorzystane zostaną do podlewania zieleni. W przypadku wypełnienia zbiornika wody opadowe odprowadzone zostaną projektowaną kanalizacją deszczową wg. projektu zagospodarowania terenu. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych działki 242/2 obręb Bobrowice będą odprowadzane do stawu. Wymieniony zbiornik podziemny na wody deszczowe będzie stanowił element projektowanej kanalizacji deszczowej.

Obszar objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie, na którym obowiązuje Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno przyjęty uchwałą Rady Gminy Sławno nr XIII/83/96 z dnia 26.03.1996r. Zgodnie z zapisami ww. planu, planowane do wykonania urządzenia wodne oraz usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do istniejącego stawu ziemnego nie będą naruszać zapisów w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod planowane działanie położony jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000174669 – Moszczenica i w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 10 o kodzie PLGW6800010. Planowane działanie nie będzie polegało na poborze i odprowadzaniu wód podziemnych. To sprawia, że bilans wód podziemnych nie zostanie zakłócony. Ocenia się, że ze strony planowanego działania nie zachodzi ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego zawartego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Ponieważ wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczane, nie zachodzi ryzyko zmiany jakości zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych na obszarze przedmiotowego dorzecza. Planowany rodzaj szczególnego korzystania z wód nie będzie zagrażał prowadzeniu działań mających na celu przeciwdziałaniu suszy i jego skutkom. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej zlokalizowany w odległości 4,4 km obszar chroniony to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038. Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ust. 1 Prawa wodnego nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów, zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne.
5. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, z zastrzeżeniem w pkt 6.

6. Zgodnie z art. 15z z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej w treści zwanej „ustawą COVID”), dodanego art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568) - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminu na złożenie odwołania nie rozpoczyna się. Termin 14 dni na odwołanie od decyzji liczony będzie więc od dnia odwołania wyżej wymienionych stanów. Jeżeli jednak odwołanie od decyzji zostanie wniesione w okresie wyżej wymienionych stanów to czynność ta będzie również skuteczna. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji przed upływem terminu określonego w pkt 1 z zastrzeżeniem ust.2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie będzie niedopuszczalne.

Otrzymują strony postępowania
wg wykazu w aktach sprawy.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora
Dariusz Tkacz