



Sławno, dnia 3 września 2021 r.

RSSA.271.28.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające rozpoczęcie realizacji prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.

Pytanie 2: Zgodnie z zapisami SWZ załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary są elementem pomocniczym i należy je zweryfikować. Prosimy o informację czy oferenci mogą go samodzielnie korygować dopisując roboty konieczne do wykonania a niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Jeśli nie to w jaki sposób należy ująć je w cenie?

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania przedmiarów, tak aby przedłożone kosztorysy zawierały wszystkie niezbędne pozycje do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 3: Zgodnie z rozdziałem II SWZ pkt 4 Uwagi do zamówienia pkt 15, 16, 17, 18, 19 należy wykonać pewne prace dodatkowe np. wymiana, zasuw, hydrantów itp. Czy roboty te są uwzględnione w załączonych przedmiarach czy też należy je doliczyć dodatkowo?

Odpowiedź 3: Prace dodatkowe ujęte w SWZ w części Uwagi do zamówienia pkt 15, 16, 17, 18 i 19 zostały ujęte w przedmiarach.

Pytanie 4: W udostępnionej dokumentacji załączono zał. nr. 7 /zakres poszczególnych odcinków/. Prosimy o potwierdzenie iż nawierzchnie zaznaczone kolorem na załączniku nr. 7 są faktycznym całym zakresem robót do realizacji. Jeśli nie prosimy o zamieszczenie rys nr 7 z zaznaczeniem kolorem faktycznego zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź 4: Załącznik graficzny nr 7 przedstawia początek i koniec każdego z odcinków dróg.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie dotychczasowe i przyszłe odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych?

Odpowiedź 5: Tak, wszystkie dotychczasowe i przyszłe odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników i oporników kl. T ?

Odpowiedź 6: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników i oporników kl. T.

Pytanie 7: Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie płyty odciążającej nad przepustem?

Odpowiedź 7: W wycenie robót budowlanych należy wycenić wszystkie prace ujęte w SWZ.

Pytanie 8: Proszę o potwierdzenie, że kategoria ruchu to KR 1-2.

Odpowiedź 8: Zamawiający potwierdza, że kategoria ruchu na przedmiotowych odcinkach dróg to KR 1-2.

Pytanie 9: Dot. odc. A, B, C, E, F czy należy uwzględnić rozbiórkę bruku? Jeżeli tak to proszę podać ilości.

Odpowiedź 9: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego przedmiotowe odcinki dróg nie posiadają nawierzchni brukowych. W celu przygotowania rzetelnej wyceny robót, Wykonawca powinien wykonać wizję w terenie.

Pytanie 10: Dot. odc. A czy montaż ogrodzenia dotyczy materiału z odzysku czy należy uwzględnić zakup nowego ogrodzenia.

Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, że w ofercie na realizację przedmiotu zamówienia należy uwzględnić następujące rozwiązanie dotyczące ogrodzenia na odcinku A:

- 1) dz. nr 49/2 - ogrodzenie z siatki, słupki i siatka nowa stalowe cynkowane wysokość ok. 150 cm dł. 39 m,
- 2) dz. nr 48/2 - rezygnacja z przestawienia ogrodzenia,
- 3) dz. nr 47/1 - ogrodzenie z siatki, słupki i siatka nowe stalowe cynkowane wysokość ok. 150 cm dł. 37 m, wys. ok. 110 cm dł. 22 m,
- 4) dz. nr 46/2 - ogrodzenie panelowe kute - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów, nowa podmurówka dł. 21 m,
- 5) ogrodzenie panelowe - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów 8 m,
- 6) dz. nr 47/1 - ogrodzenie z siatki, słupki i siatka nowa stalowe cynkowane, wysokość ok. 110 cm dł. 16 m,
- 7) dz. nr 46/2 - ogrodzenie panelowe - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów dł. 5 m,
- 8) ogrodzenia z siatki - przestawienie z wykorzystaniem istniejących elementów dł. 5 m.

Pytanie 11: Dot. odc. D czy w wycenie ująć montaż ogrodzenia? Jeżeli tak to materiał ma być z odzysku czy nowy?

Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje na odcinku D tylko rozbiórkę ogrodzenia.

Pytanie 12: Dot. odc. F, G czy należy uwzględnić humusowanie? Jeżeli tak to proszę podać ilości.

Odpowiedź 12: Tak, należy oszacować koszt humusowania do granicy pasa drogowego na podstawie projektu budowlanego.

Pytanie 13: Proszę o potwierdzenie, że oprócz skropienia nawierzchni w wycenie należy uwzględnić oczyszczenie nawierzchni.

Odpowiedź 13: Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Pytanie 14: Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź 14: Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Zamawiający na realizację zamówienia planuje przeznaczyć 4.492.588,70 zł.

Z up. WÓJTA

(-) Artur Cirióg

Z-CA WÓJTA