



Sławno, dnia 07 września 2023 roku

RGPO.6220.1.10.9.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE **Wójta Gminy Sławno z dnia 07 września 2023 roku**

Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art.10 § 1, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o oś

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie - zawiadomienie:

1. o wydaniu decyzji nr. RGPO.6220.1.10.2023 z dnia 07.09.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowa dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie)**
2. o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanymi na etapie prowadzonego postępowania opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 przedmiotowej ustawy o oś tj.:
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie - pismo z dnia 28 lipca 2023 r. roku znak: PS-N-ZNS.9022.5.30.2023.IK,
 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie - postanowienie z dnia 04 sierpnia 2023 r. znak: WST-K.4220.234.2023.AW,
 - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie - opinia z dnia 08 maja 2023 r. znak: SZ.ZZŚ.2.4901.180.2023.DL.

Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wydaną decyzją oraz opiniami w/w organów w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, przy ul. I Pułku Ułanów 11 w Sławnie (pokój nr 3), w godzinach: od 8.00 – 16.00 w poniedziałki oraz od 7.00-15.00 wtorek-piątek.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zawiadomienie - obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenie zamieszczone na:

Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Gwiazdowo w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie wraz z wydaną decyzją zostało opublikowane Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno w dniu09.2023 roku.

*Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta*



Otrzymują:

1. Strony postępowania:
 - Nadleśnictwo Sławno.
 - U.G. Sławno.
2. Pełnomocnik Nadleśnictwa Sławno - Marcin Michałajko (AMJ Budownictwo, ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo).
3. a/a (ZG/ZG).

1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń U. G. Sławno dniazdjęto dnia.....

2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gwiazdowo dnia....., zdjęto dnia.....

3. Opublikowano na BIP Urzędu Gminy Sławno dnia.....

RGPO.6220.1.10.2023

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), *zwanej dalej Kpa*, oraz art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), *zwanej dalej oos*, w związku z § 3 ust.1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2023 r. (uzupełniony w dniu 19.07.2023 roku) Nadleśnictwa Sławno z siedzibą ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno, w imieniu którego działa Marcin Michałajko - AMJ Budownictwo ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo (na podstawie udzielonego w dniu 23.05.2023 roku pełnomocnictwa), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą **budowa dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie)**

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie) i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Wskazuję istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- Prace budowlane oraz ruch pojazdów po terenie planowanego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
- Do prac dopuścić jedynie sprzęt sprawny technicznie.
- Teren zakładu wyposażać w środki zabezpieczające przedostanie się szkodliwych substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które należy stosować natychmiastowo w przypadku wystąpienia awarii i wycieku substancji ropopochodnych.

Ponadto wskazuję konieczność zastosowania warunków i wymagań:

- Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji przedsięwzięcia, polegającą na sprawdzeniu, czy używane maszyny i inne urządzenia techniczne są sprawne technicznie i spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska.
- Prowadzić odpowiednią organizację robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.
- W przypadku skażenia gruntu przeprowadzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru.
- Naprawę sprzętu i urządzeń oraz uzupełnianie paliwa można dokonywać tylko w miejscach do tego przystosowanych i wyposażonych w sorbenty do substancji ropopochodnych.

- Teren budowy należy wyposażyć w sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i które będą regularnie opróżniane przez uprawnione podmioty.
- Odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.
- Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co mogłoby doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 19.07.2023 r.) Nadleśnictwa Sławno z siedzibą ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno, w imieniu którego działa Marcin Michałajko - AMJ Budownictwo ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo (na podstawie udzielonego w dniu 23.05.2023 roku pełnomocnictwa), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **budowa dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie).**

Zgodnie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Sławno.

Wobec powyższego obwieszczeniem z dnia 21 lipca 2023 r. nr RGPO.6220.1.10.4.2023 Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 73 ust. 1, art., 74 ust. 3, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sławno.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Wobec powyższego pismem z dnia z dnia 21 lipca 2023 r. Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie w piśmie z dnia 28.07.2023 r. znak: PS-N-ZNS.9022.5.30.2023.IK wyraził opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 08.08.2023 r. znak: SZ.ZZŚ.2.4901.180.2023.DL (data wpływu do tut. organu 11.08.2023 r.) wyraziło opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i wskazało konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej warunków i wymagań wskazanych w ich opinii. W dniu 31.07.2023 r. wpłynęło pismo Wnioskodawcy (uzupełnienie do wniosku), które zostało przesłane do RDOŚ za pismem nr RGPO.62201.10.5.1.2023 z dn.. 01.08.2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 04 sierpnia 2023 r., znak: WST-K.4220.234.2023.AW (data wpływu do tut. organu 07.08.2023 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie) nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Sławno po dokonaniu analizy przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej inwestycji.

Ponadto w art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1712) uchylony został ust. 2 i 2a w art. 63 przedmiotowej ustawy ooś.

Wobec powyższego Wójt Gminy Sławno odstąpił od wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie, będzie polegało na budowie dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie).

Analizowane działki stanowią grunty:

- nr 139/2, 137/2, 159/2 (Ls),
- nr 139/3 (dr),
- nr 138/1 (PsV,Ls).

Obszar w/w działek obręb Gwiazdowo, objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno powołanego uchwałą Nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno i wybranych miejscowości: Warszkowo, Kwasowo, Pomilowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 14, poz. 52 z dnia 22 kwietnia 1996 r.)

Zgodnie z w/w planem działki mają przeznaczenie:

- 139/3 - droga gminna;
- 137/2, 139/2 159/2 - oznaczone symbolem: RL – lasy i zadrzewienia;
- 138/1 oznaczone symbolami RL – lasy i zadrzewienia (85%), RZ- łąki i pastwiska (13%), R - uprawy rolne (2%).

W załączonej do wniosku Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia Wnioskodawca zawarł szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych), poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz w umiarkowanej strefie zagrożenia suszą (klasa II).

Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

Planowane odwadnianie powierzchniowe odbywać się będzie z wykorzystaniem spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się odbudowę rowów przydrożnych.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Wnioskowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dojazdu pożarowego nr 6 na terenie Leśnictwa Gwiazdówko w Nadleśnictwie Sławno o długości około 1,2 km. Planowany dojazd pożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie przebiegał po trasie istniejącej drogi gruntowej, miejscowo utwardzonej kruszywem, z licznymi koleinami, o nawierzchni wypłukanej prawdopodobnie z powodu braku sprawnego systemu odwodnienia, połączonej bezpośrednio z drogą gminną, zlokalizowaną na działce nr 139/3 obręb Gwiazdowo. Obecnie szerokość pasa drogowego wynosi 5,5 m. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi leśnej, stanowiącej dojazd pożarowy o następujących parametrach:

- powierzchnia projektowanej jezdni: 5000 m²;
- sumaryczna długość projektowanych odcinków: ok. 1,2 km;
- korona drogi: minimum 5,5 m;
- szerokość jezdni: minimum 3,5 m;
- szerokość pobocza: 2x 1 m;
- konstrukcja nawierzchni: płyta żelbetowa wielootworowa o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm oraz kruszywo łamane;
- skrzyżowania i zjazdy utwardzone kruszywem i płytami żelbetowymi wielootworowymi;
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
- przekrój poprzeczny nawierzchni: daszkowy lub jednostronny o spadkach 3% dla nawierzchni jezdni i 6% dla pobocza;
- spadki podłużne na poziomie od 0,5% do 12%;
- mijanki o wymiarach: szerokość – 3 m, długość – 23 m, skosy – 1:7, położone w odległości nie większej niż co 300 m, wykonane z płyt żelbetowych wielootworowych lub kruszywa łamanego;
- prędkość projektowa: 30 km/h;
- obciążenie ruchem: poniżej 10 pojazdów ciężarowych na dobę.

b) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem pewnych ilości materiałów, surowców, paliw oraz wody. Podczas realizacji wykorzystane zostaną materiały, które posiadać będą wymagane atesty i deklaracje zgodności, nie powodujących skutków ubocznych dla środowiska.

W/w ilości zależne będą w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie wykonywania inwestycji, rodzaju technologii przyjętej przez Wykonawcę oraz rodzaju maszyn pracujących przy zadaniu. Przy sprzyjających warunkach (zachowana wilgotność optymalna zagęszczonego gruntu i kruszywo) ilość potrzebnej wody będzie minimalna i bliska wartościom zerowym. Przy wykonywaniu robót w warunkach suchych ilość wykorzystanej wody może wzrosnąć. Podobnie będzie z paliwami wykorzystywanymi do pracy sprzętu. Ze względu na zakres oraz rodzaj konstrukcji będą to ilości nie wpływające istotnie na środowisko. Do budowy drogi przewiduje się zużycie n/wym materiałów:

- płyty żelbetowe wielootworowe - do 5000 m²,
- kruszywo łamane do zjazdów i mijanek w ilości do 2.000 m³,
- możliwe duże wykorzystanie gruntów miejscowych.

Wykorzystanie wody ograniczać się będzie do zapewnienia właściwej wilgotności gruntu. Wykorzystanie energii elektrycznej i paliw płynnych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do pracy maszyn koniecznych do realizacji inwestycji. Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostaną przez wykonawcę robót.

c) emisji i występowania innych uciążliwości:

Projektowany dojazd pożarowy będzie przebiegał wśród zwartych terenów leśnych (bór świeży). Po obu stronach drogi gruntowej rosną sosny w wieku od 13 do 121 lat, z domieszką brzozy, dębu, grabu i świerku. Pobocza drogi porośnięte są głównie trawą.

Z ogólnodostępnych map satelitarnych (<https://slawno.e-mapa.net/>) wynika, że najbliższej położona zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na działce nr 139/4 obręb Gwiazdowo, oddalonej o ok. 200 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Etap realizacji inwestycji związany będzie z typową emisją akustyczną charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn.

Z uwagi na lokalizację istniejącej drogi leśnej w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej (ok. 200 m), planowana inwestycja nie będzie źródłem uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ze względu na charakter prac budowlanych na etapie realizacji wystąpi również nieorganizowana emisja zanieczyszczeń zawartych w spalinach maszyn i pojazdów budowlanych, a także zwiększone czasowe zapylenie powietrza. Niemniej jednak oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac.

Zaplecze budowy, baza materiałowo - sprzętowa oraz miejsce gromadzenia odpadów zostaną zlokalizowane w wyznaczonym miejscu, na początku odcinka przebudowywanej drogi. Do prac zostanie dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. W przypadku wystąpienia awarii i wycieku substancji ropopochodnych, zastosowane zostaną odpowiednie sorbenty.

Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Naprawa sprzętu oraz maszyn, magazynowanie paliw odbywać się będzie poza terenem inwestycji. Wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się, aby inwestycja stanowiła zagrożenie dla środowiska wodno – gruntowego.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja substancji do powietrza oraz emisja akustyczna związane będą z ruchem pojazdów w obrębie przedmiotowej drogi (do 10 pojazdów ciężarowych na dobę). Niemniej jednak przebudowa jezdni wpłynie na poprawę warunków ruchu i upłynnienia jazdy po analizowanej drodze. W związku z powyższym po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia należy spodziewać się poprawy warunków arosanitarnych i akustycznych wzdłuż analizowanego ciągu komunikacyjnego, w stosunku do stanu obecnego. Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Planowane odwadnianie powierzchniowe odbywać się będzie z wykorzystaniem spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się odbudowę rowów przydrożnych.

Uwzględniając powyższe nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na w/w komponenty środowiska oraz zmiany klimatu.

d) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ze względu na rodzaj i zakres planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych przy przedmiotowej inwestycji. Istniejący dukt zostanie w pełni wykorzystany jako podłoże pod projektowaną drogę.

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wpłynie na rodzaj, ilość czy sposób emisji gazów cieplarnianych.

Ze względu na sposób utwardzenia drogi (płyty żelbetowe wielootworowe) oraz szerokość drogi maksymalne wkomponowanie drogi w przyległy teren inwestycji nie wpłynie istotnie na zmiany różnorodności biologicznej.

Droga nie będzie skutkować utratą i fragmentacją siedlisk, nie spowoduje nadmiernej eksploatacji i niewłaściwego wykorzystania zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, niewprowadzone zostaną inwazyjne gatunki obce. Droga stanowi dojazd pożarowy i służyć będzie jako zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Rodzaj technologii, nawierzchni, odpowiednie dopasowanie drogi do otaczającego terenu oraz sama lokalizacja i ukształtowanie drogi powodują, że droga nie będzie podatna na postępujące zmiany klimatu.

e) przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Powstające odpady związane z realizacją robót składowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

f) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja będzie polegała na budowie dojazdu pożarowego nr 6 na terenie Leśnictwa Gwiazdówko w Nadleśnictwie Sławno o długości około 1,2 km. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia drogi w miejscu istniejącego duktu. Planowana inwestycja nie zmieni zasadniczo sposobu zagospodarowania na omawianym terenie i stanowić będzie alternatywne działania naprawcze. Na odcinkach zaplanowano wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz płyt żelbetowych wielootworowych o wymiarach 100x75x12,5 cm w układzie pełnym lub dwuśladowym na podsypce piaskowej i podbudowie, odstęp między rzędami płyt 1,0.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano również wykonanie mijanek odległościach nie większych niż 300 m z zapewnieniem wzajemnej widoczności oraz zjazdów na przyległe tereny. Przewidziano również wykonanie odwodnienia powierzchniowego dojazdu. Powierzchnia projektowanej jezdni wyniesie ok. 5000 m²; szerokość jezdni min. 3 mb, szerokość pobocza 2x1,0 m; konstrukcja nawierzchni – płyta żelbetowa wielootworowa o wymiarach 100x75x12,5 cm + kruszywo łamane; skrzyżowania i zjazdy na drogi boczne utwardzone kruszywem i płytami żelbetowymi wielootworowymi.

Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, w tym także na zdrowie ludzi.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zabudową.

Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Podczas prowadzenia prac występować będzie hałas i drgania pochodzące z pracy ciężkich maszyn takich jak koparki, spycharki i ładowarki oraz ruchu pojazdów ciężarowych (wywrotki), zjawisko to będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac.

Ponadto dla zminimalizowania emisji hałasu powodowanego pracą maszyn, stosowane będą urządzenia sprawne, dobrze konserwowane i posiadające aktualne atesty.

Powstające odpady i materiały składowane będą na terenie budowy. Wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót i to na nim będzie spoczywał obowiązek i odpowiedzialność za odpowiednie gromadzenie i postępowanie z wytworzonymi odpadami. Na etapie budowy powstawać będą ścieki komunalne, będą one gromadzone w przenośnych toaletach, następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Wszelkie uciążliwości związane z etapem budowy będą miały charakter przejściowy i ustąpią po zakończeniu inwestycji.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. PPIS w Sławnie w wyniku analizy dokumentacji stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża morskiego, wodno - błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi, przylegającymi do jezior, ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskami, poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeży oraz środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami górskimi, przebiega przez teren zalesiony, stanowiący walność Skarbu Państwa, zarządzany przez Nadleśnictwo Sławno.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz w umiarkowanej strefie zagrożenia suszą (klasa II).

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 t.j.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

Niemniej jednak planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie zlokalizowane w odległości ok. 75 m od obszaru Natura 2000 pn. „Dolina Wieprzy i Studnicy”(PLH 220038), wyznaczonego w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Zgodnie z planem zadań ochronnych sporządzonym dla w/w obszaru, przedmiot ochrony stanowią 22 siedliska przyrodnicze, tj. 3110, 3150, 3160, 3260, 3270, 4030, 6120*, 6410, 6430, 6510, 7110*, 7120, 7140, 7150, 7220*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0* , 1 gatunek rośliny, tj. elisma wodna, 9 gatunków zwierząt, tj. minóg strumieniowy, różanka, głowacz białopłetwy, koza, minóg rzeczny, łosoś atlantycki, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra.

Z mapy sporządzonej na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych dla w/w obszaru, wynika, że rzeka Wieprza, przepływająca w odległości ok. 425 m na północ od miejsca realizacji przedsięwzięcia stanowi na tym odcinku siedlisko przyrodnicze pn. „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)” – 3260.

Zgodnie z planem zadań ochronnych sporządzonym dla w/w obszaru, do istniejących zagrożeń tego siedliska należy: regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych (na stanowisku 4 położonym na części działki nr 1/4 obręb Kępice brzegi rzeki są zabezpieczone przed erozją boczną) i zmiana przebiegu koryt rzecznych oraz modyfikowanie funkcjonowania wód ogólnie (hydroelektrownie m.in. w Kępicach i Kępce zwalnia bieg rzeki i powoduje zanik populacji włosieniczaków). Natomiast wśród potencjalnych zagrożeń dla w/w siedliska wyróżnić można: niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy, gospodarkę leśną i plantacyjną i użytkowanie lasów i plantacji, rolnictwo, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych na pozostałych stanowiskach), eutrofizację (naturalną), zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), zmniejszenie lub utratę określonych cech siedliska (nadmierne ocienianie płatów siedliska może spowodować zanikanie gatunków charakterystycznych dla siedliska).

Z kolei celem ochrony dla w/w siedliska jest: utrzymanie ogólnego stanu ochrony siedliska na co najmniej dotychczasowym poziomie (U1), utrzymanie stanu ochrony siedliska na dotychczasowym poziomie FV w płacie siedliska na stanowisku nr 3 (część dz. nr 1/1 obręb Broczyna, gm. Trzebielino, powiat bytowski).

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się realizacji budowli hydrotechnicznych i piętrzących, a także ingerencji w koryto rzeczne.

W wyniku niedostosowania gospodarki leśnej do wymogów siedliska, np. w przypadku stosowania rębni zupełnej przy płatach siedlisk, może dojść do uruchomienia spływu powierzchniowego związków zawartych w glebie i cząsteczek gleby do rzek, przyczyniając się do obniżenia stanu ochrony siedliska. Jednakże w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Intensywny wzrost żyzności zbiorników wodnych wskutek działalności człowieka (nieuregulowana gospodarka wodnościekowa w zlewni) prowadzić może do zwiększania eutrofizacji wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się jednak do zmiany trofii w rzece Wieprzy oraz jej zanieczyszczenia. Należy mieć na uwadze fakt, iż działki inwestycyjne są oddzielone od cieku wodnego terenami leśnymi, stanowiącymi strefę buforową.

Ponadto wskazane przez inwestora działania minimalizujące ograniczą potencjalny negatywny wpływ inwestycji na środowisko gruntowo – wodne. Zatem projektowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmniejszenia lub utraty określonych cech siedliska 3260.

Biorąc pod uwagę charakter i niewielką skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na cele i przedmioty ochrony w/w obszaru.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obrębie korytarza ekologicznego pn. „Puszcza Koszalińska” 9GKPn-18). Jednakże uwzględniając charakter przedmiotowego przedsięwzięcia (budowa dojazdu pożarowego w miejscu istniejącej drogi leśnej), realizacja inwestycji nie powinna negatywnie wpłynąć na migrację zwierząt.

Co prawda realizacja inwestycji może spowodować płoszenie ptaków i innych gatunków zwierząt oraz czasową utratę siedlisk gatunków związanych ze środowiskiem leśnym, niemniej jednak skala zaplanowanych prac nie wywoła trwałej zmiany środowiska przyrodniczego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie także na sposób wykorzystywania okolicznych terenów pod faunę.

Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji oraz jej lokalizację w miejscu istniejącej drogi leśnej, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów, na których zostały przekroczone standardy ochrony środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Na obszarze planowanej inwestycji nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne.

Ponadto projektowane przedsięwzięcie nie leży na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

h) gęstość zaludnienia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zabudową.

Najbliższa zabudowa usytuowana jest w odległości ok. 200 m od terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

i) obszary przylegające do jezior:

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Wnioskowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie drogi leśnej, dojazdu pożarowego nr 6 na terenie Leśnictwa Gwiazdówko w Nadleśnictwie Sławno o długości około 1,2 km. Dojazd pożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie przebiegał po trasie istniejącej drogi gruntowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600010, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Stan ogólny dla JCWPd określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest niezagrażona. Celami środowiskowymi dla JCWPd są: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.

- w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Wieprza od Studnicy do Moszczenicy oznaczonej kodem RW60001146599, która posiada status naturalnej części wód charakteryzującej się umiarkowanym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód.

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz w umiarkowanej strefie zagrożenia suszą (klasa II).

Mając zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia tj, że inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie uznał, że przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Przedsięwzięcie nie narusza warunków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023.335).

Ponadto realizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany.

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W związku z powyższym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie uznał, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania, jak również wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Wnioskowane przedsięwzięcie to **budowa dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie).**

Przyjęto technologię budowy nawierzchni gruntowej w śladzie istniejącego duktu poprzez ułożenie nawierzchni twardej z płyty wielootworowej żelbetowej, lecz nie przystosowanej do szybkiego ruchu samochodowego.

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Inwestycja nie zmieni zasadniczo sposobu zagospodarowania na omawianym terenie.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Rodzaj technologii, nawierzchni, odpowiednie dostosowanie drogi do otaczającego terenu oraz sama lokalizacja i ukształtowanie drogi powodują, że droga nie będzie podatna na postępujące zmiany klimatu.

Przedmiotowa inwestycja w ocenie tutejszego organu jak i organów opiniujących, ze względu na skalę oraz zakres planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na klimat, jak również postępująca zmiana klimatu nie wpłynie znacząco na planowaną inwestycję.

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, przejściowy i ustąpi po zakończeniu inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w pobliżu działek objętych przedmiotowym wnioskiem brak jest innych przedsięwzięć, których realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań.

W omawianym obszarze znajdują się tereny leśne, na których realizowana jest trwale zrównoważona gospodarka leśna.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Przedłożone materiały, dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko, pozwoliły ocenić kompleksowo jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. Przeprowadzona analiza, uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pozwala na zajęcie stanowiska, że nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania były na każdym etapie powiadamiane o czynnościach organu.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem - zawiadomieniem z dnia 17 sierpnia 2023 r. organ zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Strony postępowania miały możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie oraz wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W określonym terminie, żadna ze stron nie wypowiedziała się co do zebranego materiału dowodowego.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś, stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś., podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sławno i na stronie BIP Gminy Sławno oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Gwiazdowo.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.
3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

*Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta*

Otrzymują:

1. Strony postępowania:
 - Nadleśnictwo Sławno.
 - U.G. Sławno.
2. Pełnomocnik Nadleśnictwa Sławno - Marcin Michałajko (AMJ Budownictwo, ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo).
3. a/a (ZG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin (*dot. postanowienia z dnia 04 sierpnia 2023 r., znak: WST-K.4220.234.2023.AW*).
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno (*dot. pisma z dnia 28 lipca 2023 r. znak: PS-N-ZNS.9022.5.30.2023.IK*).
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (*dot. opinii z dnia 08 sierpnia 2023 r. znak: SZ.ZZŚ.2.4901.180.2023.DL*).

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Sławno nr RGPO.6220.1.10.2023 z dnia 07 września 2023 r.
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dojazdu pożarowego nr 6 na terenie Leśnictwa Gwiazdówko w Nadleśnictwie Sławno o długości około 1,2 km.

Inwestorem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest Nadleśnictwo Sławno z siedzibą ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno, w imieniu którego działa Marcin Michałajko - AMJ Budownictwo ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo (na podstawie udzielonego w dniu 23.05.2023 roku pełnomocnictwa).

Wnioskowane przedsięwzięcie to **budowa dojazdu pożarowego nr 6 w leśnictwie Gwiazdówko zlokalizowanego na działkach nr: 139/2, 139/3, 138/1, 137/2, 159/2 obręb Gwiazdowo, gmina Sławno, woj. zachodniopomorskie);**

Działki inwestycyjne stanowią grunty:

- nr 139/2, 137/2, 159/2 (Ls); nr 139/3 (dr); nr 138/1 (PsV,Ls),

Obszar w/w działek obręb Gwiazdowo, objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno powołanego uchwałą Nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno i wybranych miejscowości: Warszkowo, Kwasowo, Pomiłowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 14, poz. 52 z dnia 22 kwietnia 1996 r.)

Zgodnie z w/w planem działki mają przeznaczenie:

- 139/3 - droga gminna;

- 137/2, 139/2 159/2 - oznaczone symbolem: RL – lasy i zadrzewienia;

- 138/1 oznaczone symbolami RL – lasy i zadrzewienia (85%), RZ- łąki i pastwiska (13%), R - uprawy rolne (2%).

Planowany dojazd pożarowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie przebiegał po trasie istniejącej drogi gruntowej, miejscowo utwardzonej kruszywem, z licznymi koleinami, o nawierzchni wypłukanej prawdopodobnie z powodu braku sprawnego systemu odwodnienia, połączonej bezpośrednio z drogą gminną, zlokalizowaną na działce nr 139/3 obręb Gwiazdowo. Obecnie szerokość pasa drogowego wynosi 5,5 m. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi leśnej, stanowiącej dojazd pożarowy o następujących parametrach:

- powierzchnia projektowanej jezdni: 5000 m²;

sumaryczna długość projektowanych odcinków: ok. 1,2 km;

- korona drogi: minimum 5,5 m;

- szerokość jezdni: minimum 3,5 m;

- szerokość pobocza: 2x 1 m;

- konstrukcja nawierzchni: płyta żelbetowa wielootworowa o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm oraz kruszywo łamane;

- skrzyżowania i zjazdy utwardzone kruszywem i płytami żelbetowymi wielootworowymi;

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego;

- przekrój poprzeczny nawierzchni: daszkowy lub jednostronny o spadkach 3% dla nawierzchni jezdni i 6% dla pobocza;

- spadki podłużne na poziomie od 0,5% do 12%;

- mijanki o wymiarach: szerokość – 3 m, długość – 23 m, skosy – 1:7, położone w odległości nie większej niż co 300 m, wykonane z płyt żelbetowych wielootworowych lub kruszywa łamanego;

- prędkość projektowa: 30 km/h;

- obciążenie ruchem: poniżej 10 pojazdów ciężarowych na dobę.

Planowana inwestycja nie zmieni zasadniczo sposobu zagospodarowania na omawianym terenie i stanowić będzie alternatywne działania naprawcze.

Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta