

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno”

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Sławno

REGON: 770979909

NIP: 499-052-36-66

Adres: ul. I Pułku Ułanów 11, 76 – 100 Sławno

Strona internetowa: www.gminaslawno.pl

Strona prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b3af647b-db8a-11ee-8305-7e4937eb936d>

Godziny urzędowania: poniedziałki: 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00

Jednostka prowadząca postępowanie:

Urząd Gminy Sławno

ul. I Pułku Ułanów 11

76 – 100 Sławno

E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl

Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka

Nr telefonu: 0 59 810 75 26

Nr faksu: 0 59 810 75 26

ZATWIERDZAM

Sławno, dnia 6 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

Rozdział II. Informacja dotycząca możliwości prowadzenia negocjacji.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

Rozdział V. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej.

Rozdział VI. Zamówienia podobne.

Rozdział VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdział VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Rozdział IX. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział X. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Rozdział XI. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Rozdział XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Rozdział XIII. Podmiotowe środki dowodowe.

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział XV. Termin związania ofertą.

Rozdział XVI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Rozdział XVII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

Rozdział XVIII. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

Rozdział XIX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

Rozdział XX. Termin składania ofert.

Rozdział XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdział XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdział XXIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział XXIV. Unieważnienie postępowania.

Rozdział XXV. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XXVIII. Inne informacje.

Rozdział XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom.

Rozdział XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 - a) Biuletyn Zamówień Publicznych;
 - b) strona prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b3af647b-db8a-11ee-8305-7e4937eb936d>
na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ II. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. **Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno**, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi, z uwzględnieniem zapisów SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.
2. **Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:**

Część nr 1 Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Smardzewo i Rzyszczewo.

- 1) Lokalizacja:
 - a) dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Sławno;
 - b) dz. nr 210/4, 210/5, 382/2 obręb ewidencyjny Smardzewo, gmina Sławno.
- 2) Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza „Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, gmina Sławno” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4, 210/5, 382/2 obręb ewidencyjny Smardzewo, gmina Sławno”, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
- 3) **Zadanie I – Budowa boiska w Rzyszczewie:**
 - a) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;
 - b) Budowa latarni oświetleniowej w kolorze antracytowym;
 - c) Wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;
 - d) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.
- 4) **Uwagi do Zadania I:**
 - a) transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 75/7 – ok. 100 m od miejsca budowy;
 - b) dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.
- 5) **Zadanie II – Budowa boiska w Smardzewie:**
 - a) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;

- b) Budowa latarni oświetleniowej w kolorze antracytowym;
 - c) Wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;
 - d) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.
- 6) **Uwagi do Zadania II:**
- a) transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 382/2 – ok. 100 m od miejsca budowy;
 - b) rozbiórka istniejącego ogrodzenia zgodnie z rysunkiem PZT – wyłączona z zakresu zamówienia;
 - c) dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.
- 7) Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, gmina Sławno**” oraz „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4, 210/5, 382/2 obręb ewidencyjny Smardzewo, gmina Sławno**” zawierają:
- a) Projekty budowlano – wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno – budowlany; Projekt techniczny;
 - b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - c) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (**Załącznik nr 8 do umowy**).

Przedmiary robót załączone do dokumentacji są elementem pomocniczym, należy je zweryfikować z SWZ i nie są podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiający zastrzega, że działły kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

Część nr 2 Budowa placów zabaw w miejscowościach Rzyszczewo i Kwasowo.

- 1) Lokalizacja:
 - a) dz. nr 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Sławno;
 - b) dz. nr 194/28 obręb ewidencyjny Kwasowo, gmina Sławno.
- 2) Przedmiot zamówienia określa projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obręb Kwasowo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych oraz projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 126, obręb Rzyszczewo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
- 3) Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:
- 4) **Zadanie I – Budowa placu zabaw w Kwasowie:**

- a) Montaż ogrodzenia panelowego (materiał dostarczy Zamawiający): ogrodzenie panelowe wysokości ok. 180 cm, szerokość przęsła 250 cm – 35 mb; ogrodzenie panelowe typu „FALA” wysokości ok. 120 cm, szerokość przęsła 200 cm – 86 mb + furka systemowa szerokości 120 cm;
- b) Budowa nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnia z piasku płukanego zgodnego z wymogami normy PN-EN 1177, o wielkości ziarna 0-2 mm, grubość warstwy 30 cm, pod piaskiem na całej powierzchni należy umieścić geowłókninę gramatury min. 90 gram;
- c) Dostawa i montaż 2 ławek parkowych – stelaż stalowy wykonany z rur średnicy 60 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z drewna sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo, kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa;
- d) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;
- e) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej:
 - **Zjazd linowy** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe złożone z 2 wież/stojaków oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszanej między wieżami. Lina o regulowanym naciągu. Wózek nośny poruszający się po linie z funkcją hamowania w stanie bez obciążenia siedziska zawieszzonego do wózka. Długość urządzenia 20-25 m.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - lina stalowa pleciona o śr. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;
 - wózek nośny wykonany ze stali nierdzewnej;
 - siedzisko wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem (np. guma);
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie po ścianie, przepłotni, siatce, ślizganie się po rynnie, ślizganie się po rurze, chodzenie po przeszkodach, integracyjne zabawy. Min. 1 wieża złożona ze słupów nośnych, podestu, min. 2 ślizgi rynnowe o długości nie mniejszej niż 3 m, min. 2 ślizgi rurowe o długości nie mniejszej niż 4,5 m, wejście na wieżę wymuszające aktywność ruchową w postaci przepłotni stalowej lub stalowo – linowej lub ściany wspinaczkowej. Konstrukcja nośna wieży z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze elementy do łączenia (śruby, podkładki, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej; elementy stalowe (rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy itp.) ze stali nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne łączenia konstrukcji nośnej łącznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopów aluminium; elementy wystające (śruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami; liny polipropylenowe z rdzeniem stalowy łączone za pomocą łączników z poliamidu; podest wieży pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Nie dopuszcza się elementów drewnianych. Wysokość całkowita urządzenia od 400 do 550

cm, wysokość podestu od 200 do 250 cm, jeden ze ślizgów rurowych w postaci „skręconej rury” minimum 300 stopni.

- **Karuzela wisząca** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające kręcenie się po okręgu min. 2 osób. Urządzenie złożone z 1 słupa nośnego z ramionami, siedziska zawieszane na łańcuchach. Wysokość całkowita urządzenia 280-320 cm, szerokość w spoczynku 300-350 cm, siedziska wykonane z gumy.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Huśtawka wagowa** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające socjalizację poprzez konieczność współpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupki osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalową). Równoważnia huśtawki drewniana (drewno klejone) lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”, wysokość na którą unosi się siedzisko 90-100 cm, długość równoważni 270-300 cm.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm;
 - równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk;
 - elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego, odpornego na wodę;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.
- **Domek** – 1 szt. – zadaszony domek umożliwiający naziemne zabawy dla dzieci w wieku 1-8 l, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie półpełne ściany, min. dwa siedziska i stolik/pulpit oraz dwa „parapety”. Wymiary domku: wysokość całkowita – 170-200 cm, , szer. domku 150-180 cm, głębokość 140-200 cm.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
- ścianki HDPE min 15 mm, ścianki i podesty – kolorowe tworzywo HPL min 13 mm;
- elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
- w urządzeniu brak elementów drewnianych.

- **Zestaw zabawowy z mostkiem** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne aktywności dziecka w wieku 1-8 lat: ślizganie się, integracyjne zabawy, balansowanie po ruchomym podłożu. Min. 2 wieże zadaszone, min. 1 wejście na urządzenie po schodkach, min. 1 ślizg dla małych dzieci, min. 1 mostek wiszący – łączący wieże.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - liny z polipropylenu o średnicy 15 mm z rdzeniem stalowym;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Karuzela platformowa** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe obrotowe, maksymalna wysokość całkowita maks. 70 cm, podest okrągły o średnicy 120-140 cm, na platformie obrotowej 3 słupy (poręcze) ze stali nierdzewnej. Przedział wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materiały:

- słupy ze stali nierdzewnej;
 - łożyskowanie – min. 2 łożyska;
 - podest z płyty HPL, HDPE;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Zestaw wspinaczkowy** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokół osi oraz integracyjne zabawy. Przedział wiekowy 3-12 lat.

Elementy składowe:

- urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o średnicy minimum 80 cm;
- w części środkowej na wysokości ok 1 m. wiszące minimum 2 platformy z podestem;
- wysokość konstrukcji nośnej minimum 200 cm, wysokość całkowita zestawu 250-280 cm;
- do słupów nośnych przytwierdzone stalowe – sztywne elementy wspinaczkowe;
- drabiny poziome, łukowe, ścianka wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy;
- do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami umożliwiającymi wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy.

Stosowane materiały:

- konstrukcja nośna (słupy) wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze;
 - słupy zakończone elastycznymi zatyczkami;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną;
 - elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, łańcuchy, itp.) ze stali nierdzewnej;
 - elementy z blachy – cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
 - ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej;
 - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
 - węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
 - podesty wykonane z polietylenu;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Huśtawka wahadłowa z siedziskami** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające aktywności dziecka: huśtanie, socjalizacja. Wymiary: wysokość całkowita – 230-250 cm. Przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy składowe:

- konstrukcja nośna – podpory – stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalowa);
 - łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawiesiach;
 - konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów;
 - rury zakończone elastycznymi zaślepieniami;
 - siedziska podwójnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczeń oraz siedzisko z oparciem oraz z zapięciem uniemożliwiającym wypadnięcie dziecka (siedzisko dla mniejszych dzieci).
- Stosowane materiały:**
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą;
 - łańcuchy ze stali nierdzewnej;
 - zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Tablica informacyjna** – 1 szt. – wykonana z elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem, malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.
- **Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń typu street workout – 1 szt. (urządzenie dodatkowe – nie zostało ujęte w projekcie zagospodarowania terenu)** – zestaw drabinek umożliwiających ćwiczenie wszystkich partii ciała.

Elementy składowe obowiązkowe i stosowane materiały:

- drabinka pozioma lub ukośna – min 1,5m, min 1 szt.;
- uchwyty wiszące – min. 1 para;

- drążki do podciągania na rękach – min 1 szt.;
- uchwyt pionowy do ćwiczeń;
- konstrukcja z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej; rury zakończone elastycznymi zaślepkami;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
- w urządzeniu brak elementów drewnianych.

5) **Uwagi do Zadania I:**

- a) Transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 40 obręb ewidencyjny Pomiłowo, gm. Sławno – ok. 3 km od miejsca budowy;
- b) Dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.

6) **Zadanie II Budowa placu zabaw w Rzyszczewie:**

- a) Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego:
 - ogrodzenie panelowe typu „fala” – 102 mb, wysokość ok. 120 cm, ogrodzenie typu panelowego 3D (z przetłoczeniem), drut o średnicy 5 mm, pręty zgrzewane;
 - wysokość panelu ok. 120 cm, bez podmurówki;
 - montaż słupów zgodnie z instrukcją producenta;
 - panele, słupy oraz inne elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowane ogniowe lub galwaniczne, wykonane zgodnie z normą PN-EN 10223-7:2013-05; malowane poliestrowo – proszkowo; kolor RAL 6018 zieleń – przeszła, RAL 7001 jasny szary – słupy;
 - furtka systemowa o szerokości 120 cm;
- b) Budowa nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnia z piasku płukanego zgodnego z wymogami normy PN-EN 1177, o wielkości ziarna 0-2 mm, grubość warstwy 30 cm, pod piaskiem na całej powierzchni należy umieścić geowłókninę gramatury min. 90 gram;
- c) Dostawa i montaż 2 ławek parkowych – stelaż stalowy wykonany z rur średnicy 60 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z drewna sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo, kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa;
- d) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;
- e) Przeniesienie istniejących siłowni plenerowych (4 szt.) – siłownie należy zdemontować i ponownie zamontować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ok. 100 m od obecnego miejsca);
- f) Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe – utwardzenie terenu o wymiarach 2,5 x 10m, wykonane z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (grubość warstwy 20 cm), obrzeża betonowe 6x20x100 cm;
- g) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej:
 - **Zjazd linowy – 1 szt.** – urządzenie sprawnościowe złożone z 2 wież/stojaków oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszanej między wieżami. Lina o regulowanym naciągu. Wózek nośny poruszający się po linie z funkcją hamowania w stanie bez obciążenia siedziska zawieszzonego do wózka. Długość urządzenia 20-25 m.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - lina stalowa pleciona o śr. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;
 - wózek nośny wykonany ze stali nierdzewnej;
 - siedzisko wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem (np. guma);
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie po ścianie, przeplotni, siatce, ślizganie się po rynnie, ślizganie się po rurze, chodzenie po przeszkodach, integracyjne zabawy. Min. 1 wieża złożona ze słupów nośnych, podestu, min. 2 ślizgi rynnowe o długości nie mniejszej niż 3 m, min. 2 ślizgi rurowe o długości nie mniejszej niż 4,5 m, wejście na wieżę wymuszające aktywność ruchową w postaci przeplotni stalowej lub stalowo – linowej lub ściany wspinaczkowej. Konstrukcja nośna wieży z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze elementy do łączenia (śruby, podkładki, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej; elementy stalowe (rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy itp.) ze stali nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne łączenia konstrukcji nośnej łącznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopów aluminium; elementy wystające (śruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami; liny polipropylenowe z rdzeniem stalowy łączone za pomocą łączników z poliamidu; podest wieży pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Nie dopuszcza się elementów drewnianych. Wysokość całkowita urządzenia od 400 do 550 cm, wysokość podestu od 200 do 250 cm, jeden ze ślizgów rurowych w postaci „skręconej rury” minimum 300 stopni.
- **Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń typu street workout** – 1 szt. – zestaw drabinek umożliwiających ćwiczenie wszystkich partii ciała.
- Elementy składowe obowiązkowe i stosowane materiały:**
- drabinka poziom lub ukośna – min 1,5m, min 1 szt.;
 - uchwyty wiszące – min. 1 para;
 - drążki do podciągania na rękach – min 1 szt.;
 - uchwyt pionowy do ćwiczeń;
 - konstrukcja z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej; rury zakończone elastycznymi zaślepkami;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Huśtawka wagowa** – 1 szt. – urządzenie umożliwiający socjalizację poprzez konieczność współpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupki osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalową). Równoważnia huśtawki drewniana (drewno klejone) lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”, wysokość na którą unosi się siedzisko 90-100 cm, długość równoważni 270-300 cm.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm;
 - równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk;
 - elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego, odpornego na wodę;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.
- **Domek** – 1 szt. – zadaszony domek umożliwiający naziemne zabawy dla dzieci w wieku 1-8 l, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie półpełne ściany, min. dwa siedziska i stolik/pulpit oraz dwa „parapety”. Wymiary domku: wysokość całkowita – 170-200 cm, szer. domku 150-180 cm, głębokość 140-200 cm.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - ścianki HDPE min 15 mm, ścianki i podesty – kolorowe tworzywo HPL min 13 mm;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Zestaw zabawowy z mostkiem** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne aktywności dziecka w wieku 1-8 lat: ślizganie się, integracyjne zabawy, balansowanie po ruchomym podłożu. Min. 2 wieże zadaszone, min. 1 wejście na urządzenie po schodkach, min. 1 ślizg dla małych dzieci, min. 1 mostek wiszący – łączący wieże.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - liny z polipropylenu o średnicy 15 mm z rdzeniem stalowym;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Karuzela platformowa** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe obrotowe, maksymalna wysokość całkowita maks. 70 cm, podest okrągły o średnicy 120-140 cm, na platformie obrotowej 3 słupy (poręczce) ze stali nierdzewnej. Przedział wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materiały:

- słupy ze stali nierdzewnej;
- łożyskowanie – min. 2 łożyska;

- podest z płyty HPL, HDPE;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Zestaw wspinaczkowy** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiające wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokół osi oraz integracyjne zabawy. Przedział wiekowy 3-12 lat.

Elementy składowe:

- urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o średnicy minimum 80 cm;
- w części środkowej na wysokości ok 1 m. wiszące minimum 2 platformy z podestem;
- wysokość konstrukcji nośnej minimum 200 cm, wysokość całkowita zestawu 250-280 cm;
- do słupów nośnych przytwierdzone stalowe – sztywne elementy wspinaczkowe;
- drabiny poziome, łukowe, ścianka wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy;
- do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami umożliwiającymi wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy.

Stosowane materiały:

- konstrukcja nośna (słupy) wież z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze;
 - słupy zakończone elastycznymi zatyczkami;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną;
 - elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, łańcuchy, itp.) ze stali nierdzewnej;
 - elementy z blachy - cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
 - ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej;
 - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
 - węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
 - podesty wykonane z polietylenu;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Huśtawka wahadłowa z siedziskami** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające aktywności dziecka: huśtanie, socjalizacja. Wymiary: wysokość całkowita – 230-250 cm. Przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy składowe:

- konstrukcja nośna – podpory – stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalowa);
- łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawiesiach;
- konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów;
- rury zakończone elastycznymi zaślepieniami;
- siedziska podwójnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczeń oraz siedzisko z oparciem oraz zapięciem uniemożliwiającym wypadnięcie dziecka (siedzisko dla mniejszych dzieci).

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą;
 - łańcuchy ze stali nierdzewnej;
 - zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- **Tablica informacyjna** – 1 szt. – wykonana z elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem, malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

7) Uwagi do Zadania II:

- a) Transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 75/7 – ok. 300 m od miejsca budowy;
 - b) Dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.
- 8) Przedmiot zamówienia określa projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obręb Kwasowo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych oraz projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 126, obręb Rzyszczewo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych, z uwzględnieniem zapisów SWZ.

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (**Załącznik nr 8 do umowy**).

Przedmiary robót załączony do dokumentacji są elementem pomocniczym, należy je zweryfikować z SWZ i nie są podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiający zastrzega, że działły kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

3. Dotyczy obu części zamówienia:

1) Prowadzenie robót na budowie:

- a) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy lub przedstawiciel (w przypadku budowy placów zabaw).
- b) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.

2) **Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:**

- a) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
- b) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
- c) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należącego stanu.
- d) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
- e) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
- f) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
- g) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
- h) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
- i) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- j) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
- k) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
- l) **W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.**

3) **Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:**

- a) W ofercie Wykonawca określa **wynagrodzenie ryczałtowe** za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.
- b) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ.
- c) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
- d) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
- e) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
- f) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
- g) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
- h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
- i) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
- j) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury.

- 4) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
- 5) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 4. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 4, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
- 6) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą wskazaną w ust. 3 pkt. 4, przy realizacji zamówienia oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób.
- 7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponieszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 1) 45.00.00.00-7– Roboty budowlane;
- 2) 45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
- 3) 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Termin realizacji zamówienia dla części nr 1 i 2:

- 1) termin rozpoczęcia – **od dnia podpisania umowy,**
- 2) termin zakończenia – **150 dni od dnia podpisania umowy.**

2. Warunki płatności dla części nr 1 i 2:

- 1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego.
- 2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:
 - a) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez Zamawiającego, w wysokości 2,06% wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;
 - b) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności częściowej;
 - c) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej po odbiorze końcowym;

- d) Płatność częściowa może zostać zrealizowana po zakończeniu jednego zadania;
- e) **Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy;**
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszczalne jest składanie ofert zarówno na jedną jak i więcej części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE.

Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.

1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**
 - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 - muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
 - pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
 - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. **Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:**
 - 1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ;
 - 2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
 - a) **dokumenty wspólne, takie jak:**
 - oferta (**Załącznik nr 1 do SWZ**);

- potencjał kadrowy (**Załącznik nr 2 do SWZ**);
- wykaz wykonanych robót budowlanych (**Załącznik Nr 3 do SWZ**);
- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
- oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (**Załącznik nr 6 do SWZ**);
- oświadczenie o spełnianiu określonych przez Zamawiającego warunków wynikających z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp (**Załącznik nr 7 do SWZ**);

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 5 do SWZ**);

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

ROZDZIAŁ IX. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

ROZDZIAŁ X. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

ROZDZIAŁ XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- 1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
- 2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
 - a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - b) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
 - c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
 - d) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - e) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - f) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
 - g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - h) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 - i) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - j) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 3) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.).
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeżenie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.

ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1) posiadający zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:

a) Część nr 1:

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

b) Część nr 2:

- O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w których co najmniej 30% pracowników stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych osób w podmiocie nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące od dnia wskazanego jako dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ. Warunek musi być spełniony również w całym okresie realizacji zamówienia.

2) **posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

3) **znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

4) **posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:**

a) **Część nr 1:**

- Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
- Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, że dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

b) **Część nr 2:**

- Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

- c) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp.
5. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu żąda złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
 - 1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 - 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
 - 3) Oświadczenie o spełnianiu określonych przez Zamawiającego warunków wynikających z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości:**
 - 1) **Część nr 1 – 10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
 - 2) **Część nr 2 – 5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem „Budowa infrastruktury sportowej”**

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.**
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SWZ skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 20 kwietnia 2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium

albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b3af647b-db8a-11ee-8305-7e4937eb936d>.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b3af647b-db8a-11ee-8305-7e4937eb936d.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa **Regulamin Platformy e-Zamówienia**, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym

- pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku **„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”**.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce **„Formularze” („Formularze do komunikacji”)**. Za pośrednictwem **„Formularzy do komunikacji”** odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk **„dodaj załącznik”**). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
 13. Możliwość korzystania w postępowaniu z **„Formularzy do komunikacji”** w pełnym zakresie wymaga posiadania konta **„Wykonawcy”** na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z **„Formularzy do komunikacji”** służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
 14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce **„Komunikacja”**.
 15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem **„Formularzy do komunikacji”** wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
 16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa **Regulamin Platformy e-Zamówienia**.
 17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce **„Zgłoś problem”**.
 18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy składania ofert).
 19. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
 - 1) Bartosz Sałata (tel. 59 810 65 68).
 - 2) Daria Anna Dawid – Nowacka (tel. 59 810 65 74).
 - 3) Marta Rosenkiewicz – Józwiak (tel. 59 810 65 72).

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „**Oferty/wnioski**”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „**Złóż ofertę**” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („**przeciągnij**” i „**upuść**”) służące do dodawania plików.
2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „**Formularz oferty**” w pierwszym polu („**Wypełniony formularz oferty**”). W kolejnym polu („**Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę**”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
3. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „**Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa**”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „**Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę**”.
4. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.
5. **Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „**Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę**” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „**Oferty/Wnioski**”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „**Oferty/wnioski**” używając przycisku „**Wycofaj ofertę**”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

ROZDZIAŁ XIX. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogów elektronicznych do składanej oferty.

ROZDZIAŁ XX. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 09.30.**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

ROZDZIAŁ XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 marca 2024 r., o godz. 10.00.**
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium	Waga kryterium
Cena oferty	60 %
Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	40 %
Łącznie	100 %

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad:

a) Cena oferty.

Ocenić zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 60 \text{ pkt.}$$

b) Okres obowiązywania gwarancji.

Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$G = \frac{G_o - G_{\min}}{G_m - G_{\min}} \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

G - wartość punktowa, jaką uzyskała oferta w kryterium okres obowiązywania gwarancji;

G_{\min} - minimalny okres obowiązywania gwarancji (36 miesięcy);

G_o - okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej;

G_m - najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
2. Przed podpisaniem umowy dot. realizacji Części nr 2 zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty techniczne urządzeń zabawowych, które zostaną zamontowane na placach zabaw.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;
 - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 7 do umowy**;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

ROZDZIAŁ XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy **Załącznik nr 4 do SWZ.**
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
 - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypały i niewybuchy, niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską
 - zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;
 - zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
 - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
 - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub innych regulacji dotyczących dofinansowania projektu wydawanych przez podmioty trzecie;
 - b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych

- umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
- c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
 - d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
- 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
 - 3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w ofercie dla powyższych osób.
 - 4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
 - 5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
 - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
 5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
 6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
 7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
 8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do

- prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
9. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
 11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
 12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
 13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXVIII. INNE INFORMACJE.

Nie przewiduje się:

- 1) zawarcia umowy ramowej,
- 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCOM.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXX. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, tel. +48 59 810 75 26, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;
2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26 lub na adres wskazany powyżej;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno**” RSSA.271.8.2024, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej;
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp;
7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - 1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
 - 2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
 - 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
 - 1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
 - 2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno”.

W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego.

Z uwagi na fakt, iż Zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiający informuję iż warunkiem uzyskanie dofinansowania przez Zamawiającego jest udzielenia zamówienia na każde Zadanie objęte postępowaniem.

W przypadku, gdy Zamawiający nie udzieli zamówienia chociażby na jedno Zadanie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, unieważni całe postępowanie, albowiem nie udzielenie zamówienia na jedno z zadań objętych postępowaniem, jest równoznaczne z nie przyznaniem środków publicznych na realizację zadania.

FORMULARZ OFERTY

Gmina Sławno
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.: „**Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Część nr 1:

Wartość netto całego zamówienia: zł,

VAT - %: zł,

Wartość brutto całego zamówienia: zł,

Słownie:,

W tym:

Wartość netto Zadanie I: zł,

VAT - %: zł,

Wartość brutto Zadanie I: zł,

Słownie:,

Wartość netto Zadanie II: zł,

VAT - %: zł,

Wartość brutto Zadanie II: zł,

Słownie:

**Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.*

Okres obowiązywania gwarancji: miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy).

Część nr 2:

Wartość netto zamówienia: zł,

VAT - %: zł,

Wartość brutto zamówienia: zł,

Słownie:,

W tym:

Wartość netto Zadanie I: zł,
VAT - %: zł,
Wartość brutto Zadanie I: zł,
Słownie:,

Wartość netto Zadanie II: zł,
VAT - %: zł,
Wartość brutto Zadanie II: zł,
Słownie:

***Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.**

Okres obowiązywania gwarancji: miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy).

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....

NIP **REGON**

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję (skrytka e-PUAP):

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu:

Numer faksu:

e-mail

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję to (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo,
- małe przedsiębiorstwo,
- średnie przedsiębiorstwo,
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- inny rodzaj.

2. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
- 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Oferta została złożona na stronach.

5. Do oferty dołączono:

➤ Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

➤ Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

➤

➤

➤

➤

➤

➤

....., dn.

.....
*Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka imienna /
pieczętka*

**POTENCJAŁ KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer fax

Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i imię, adres e-mail	Zakres wykonywanych czynności oraz proponowana rola (funkcja) w realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe, posiadane Uprawnienia*	Doświadczenie zawodowe, odpowiednie do powierzanej roli/ funkcji i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, (podać nazwy, adres, wartość i inwestora realizowanych inwestycji)	Podstawa dysponowania przez Wykonawcę daną osobą
1.			Uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej		

....., dn.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki*

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer fax

Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Lp.	Nazwa zamówienia	Całkowita wartość brutto usługi w PLN	Termin realizacji usługi		Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1.					
2.					

....., dn.

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich części przedmiotu zamówienia, ale ostatecznie umowy zostaną sporządzone osobno dla każdej z dwóch części przedmiotu zamówienia. Zamawiający kolorem czerwonym oznaczył miejsca, w których treść umowy będzie różna zależnie od tego, jaką część zamówienia będzie obejmowała.)

UMOWA Nr /2024

zawarta w dniu 2024 r. pomiędzy:

Gminą Sławno – Urząd Gminy Sławno z siedzibą przy ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno – Ryszarda Stachowiaka, (zwaną dalej „Zamawiającym”),

a

.....
z siedzibą w, NIP,
reprezentowanym przez,
(zwanym dalej „Wykonawcą”),

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. **„Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno” – Część nr – „.....”**, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi z uwzględnieniem zapisów SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.
2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno”.

§ 2

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z dwóch części przedmiotu zamówienia, a ostateczna treść § 2 umowy dotycząca będzie wyłącznie części, na którą złożona została oferta Wykonawcy.)

Część nr 1:

„1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Smardzewo i Rzyszczewo.

2. Lokalizacja:

- 1) dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Sławno;
- 2) dz. nr 210/4, 210/5, 382/2 obręb ewidencyjny Smardzewo, gmina Sławno.

3. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza „Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, gmina Sławno” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4, 210/5, 382/2 obręb ewidencyjny Smardzewo, gmina Sławno”, z uwzględnieniem zapisów SWZ.

4. **Zadanie I – Budowa boiska w Rzyszczewie:**

- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;
- 2) Budowa latarni oświetleniowej w kolorze antracytowym;

- 3) Wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;
 - 4) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.
5. **Uwagi do Zadania I:**
- 1) transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 75/7 – ok. 100 m od miejsca budowy;
 - 2) dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.
6. **Zadanie II – Budowa boiska w Smardzewie:**
- 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x45 m;
 - 2) Budowa latarni oświetleniowej w kolorze antracytowym;
 - 3) Wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej;
 - 4) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018.
7. **Uwagi do Zadania II:**
- 1) transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 382/2 – ok. 100 m od miejsca budowy;
 - 2) rozbiórka istniejącego ogrodzenia zgodnie z rysunkiem PZT – wyłączona z zakresu zamówienia;
 - 3) dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.
8. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 72/6, 75/6, 75/7, 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, gmina Sławno**” oraz „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 210/4, 210/5, 382/2 obręb ewidencyjny Smardzewo, gmina Sławno**” zawierają:
- 1) Projekty budowlano – wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno – budowlany; Projekt techniczny;
 - 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 - 3) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.”

Część nr 2:

- „1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw w miejscowościach Rzyszczewo i Kwasowo.
2. Lokalizacja:
 - 1) dz. nr 126 obręb ewidencyjny Rzyszczewo, Gmina Sławno;
 - 2) dz. nr 194/28 obręb ewidencyjny Kwasowo, gmina Sławno.
3. Przedmiot zamówienia określa projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obręb Kwasowo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych oraz projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 126, obręb Rzyszczewo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
4. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:
5. **Zadanie I – Budowa placu zabaw w Kwasowie:**
 - 1) Montaż ogrodzenia panelowego (materiał dostarczy Zamawiający): ogrodzenie panelowe wysokości ok. 180 cm, szerokość przeszła 250 cm – 35 mb; ogrodzenie panelowe typu „FALA” wysokości ok. 120 cm, szerokość przeszła 200 cm – 86 mb + furka systemowa szerokości 120 cm;

- 2) Budowa nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnia z piasku płukanego zgodnego z wymogami normy PN-EN 1177, o wielkości ziarna 0-2 mm, grubość warstwy 30 cm, pod piaskiem na całej powierzchni należy umieścić geowłókninę gramatury min. 90 gram;
- 3) Dostawa i montaż 2 ławek parkowych – stelaż stalowy wykonany z rur średnicy 60 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z drewna sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo, kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa;
- 4) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;
- 5) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej:
 - a) **Zjazd linowy** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe złożone z 2 wież/stojaków oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszanej między wieżami. Lina o regulowanym naciągu. Wózek nośny poruszający się po linie z funkcją hamowania w stanie bez obciążenia siedziska zawieszzonego do wózka. Długość urządzenia 20-25 m.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - lina stalowa pleciona o śr. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;
 - wózek nośny wykonany ze stali nierdzewnej;
 - siedzisko wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem (np. guma);
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- b) **Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie po ścianie, przepłotni, siatce, ślizganie się po rynnie, ślizganie się po rurze, chodzenie po przeszkodach, integracyjne zabawy. Min. 1 wieża złożona ze słupów nośnych, podestu, min. 2 ślizgi rynnowe o długości nie mniejszej niż 3 m, min. 2 ślizgi rurowe o długości nie mniejszej niż 4,5 m, wejście na wieżę wymuszające aktywność ruchową w postaci przepłotni stalowej lub stalowo – linowej lub ściany wspinaczkowej. Konstrukcja nośna wieży z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze elementy do łączenia (śruby, podkładki, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej; elementy stalowe (rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy itp.) ze stali nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne łączenia konstrukcji nośnej łącznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopów aluminium; elementy wystające (śruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami; liny polipropylenowe z rdzeniem stalowy łączone za pomocą łączników z poliamidu; podest wieży pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Nie dopuszcza się elementów drewnianych. Wysokość całkowita urządzenia od 400 do 550 cm, wysokość podestu od 200 do 250 cm, jeden ze ślizgów rurowych w postaci „skręconej rury” minimum 300 stopni.
 - c) **Karuzela wisząca** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające kręcenie się po okręgu min. 2 osób. Urządzenie złożone z 1 słupa nośnego z ramionami, siedziska zawieszzone na łańcuchach. Wysokość całkowita urządzenia 280-320 cm, szerokość w spoczynku 300-350 cm, siedziska wykonane z gumy.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- d) **Huśtawka wagowa** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające socjalizację poprzez konieczność współpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupki osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalową). Równoważnia huśtawki drewniana (drewno klejone) lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”, wysokość na którą unosi się siedzisko 90-100 cm, długość równoważni 270-300 cm.
- Stosowane materiały:**
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm;
 - równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk;
 - elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrzeniowego, odpornego na wodę;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.
- e) **Domek** – 1 szt. – zadaszony domek umożliwiający naziemne zabawy dla dzieci w wieku 1-8 l, zabawka posiada zadaszenie oraz minimum dwie półpełne ściany, min. dwa siedziska i stolik/pulpit oraz dwa „parapety”. Wymiary domku: wysokość całkowita – 170-200 cm, szer. domku 150-180 cm, głębokość 140-200 cm.
- Stosowane materiały:**
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - ścianki HDPE min 15 mm, ścianki i podesty – kolorowe tworzywo HPL min 13 mm;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- f) **Zestaw zabawowy z mostkiem** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne aktywności dziecka w wieku 1-8 lat: ślizganie się, integracyjne zabawy, balansowanie po ruchomym podłożu. Min. 2 wieże zadaszony, min. 1 wejście na urządzenie po schodkach, min. 1 ślizg dla małych dzieci, min. 1 mostek wiszący – łączący wieże.
- Stosowane materiały:**
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;

- siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - liny z polipropylenu o średnicy 15 mm z rdzeniem stalowym;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- g) **Karuzela platformowa** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe obrotowe, maksymalna wysokość całkowita maks. 70 cm, podest okrągły o średnicy 120-140 cm, na platformie obrotowej 3 słupy (poręcze) ze stali nierdzewnej. Przedział wiekowy 3-12 lat.

Stosowane materiały:

- słupy ze stali nierdzewnej;
 - łożyskowanie – min. 2 łożyska;
 - podest z płyty HPL, HDPE;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- h) **Zestaw wspinaczkowy** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiające wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokół osi oraz integracyjne zabawy. Przedział wiekowy 3-12 lat.

Elementy składowe:

- urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o średnicy minimum 80 cm;
- w części środkowej na wysokości ok 1 m. wiszące minimum 2 platformy z podestem;
- wysokość konstrukcji nośnej minimum 200 cm, wysokość całkowita zestawu 250-280 cm;
- do słupów nośnych przytwierdzone stalowe – sztywne elementy wspinaczkowe;
- drabiny poziome, łukowe, ścianka wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy;
- do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami umożliwiającymi wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy.

Stosowane materiały:

- konstrukcja nośna (słupy) wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze;
- słupy zakończone elastycznymi zatyczkami;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
- wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną;
- elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, łańcuchy, itp.) ze stali nierdzewnej;
- elementy z blachy – cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;

- ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej;
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
- węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
- podesty wykonane z polietylenu;
- w urządzeniu brak elementów drewnianych.

- i) **Huśtawka wahadłowa z siedziskami** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające aktywności dziecka: huśtanie, socjalizacja. Wymiary: wysokość całkowita – 230-250 cm. Przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy składowe:

- konstrukcja nośna – podpory – stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalowa);
- łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawiesiach;
- konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów;
- rury zakończone elastycznymi zaślepieniami;
- siedziska podwójnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczeń oraz siedzisko z oparciem oraz z zapięciem uniemożliwiającym wypadnięcie dziecka (siedzisko dla mniejszych dzieci).

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą;
- łańcuchy ze stali nierdzewnej;
- zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu;
- w urządzeniu brak elementów drewnianych.

- j) **Tablica informacyjna** – 1 szt. – wykonana z elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem, malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

- k) **Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń typu street workout – 1 szt. (urządzenie dodatkowe – nie zostało ujęte w projekcie zagospodarowania terenu)** – zestaw drabinek umożliwiających ćwiczenie wszystkich partii ciała.

Elementy składowe obowiązkowe i stosowane materiały:

- drabinka poziom lub ukośna – min 1,5m, min 1 szt.;
- uchwyty wiszące – min. 1 para;
- drążki do podciągania na rękach – min 1 szt.;
- uchwyt pionowy do ćwiczeń;
- konstrukcja z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej; rury zakończone elastycznymi zaślepkami;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
- w urządzeniu brak elementów drewnianych.

6. Uwagi do Zadania I:

- 1) Transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 40 obręb ewidencyjny Pomółowo, gm. Sławno – ok. 3 km od miejsca budowy;
- 2) Dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.

7. Zadanie II Budowa placu zabaw w Rzyszczewie:

- 1) Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego:
 - a) ogrodzenie panelowe typu „fala” – 102 mb, wysokość ok. 120 cm, ogrodzenie typu panelowego 3D (z przetłoczeniem), drut o średnicy 5 mm, pręty zgrzewane;
 - b) wysokość panelu ok. 120 cm, bez podmurówki;
 - c) montaż słupów zgodnie z instrukcją producenta;
 - d) panele, słupy oraz inne elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowane ogniowe lub galwaniczne, wykonane zgodnie z normą PN-EN 10223-7:2013-05; malowane poliestrowo – proszkowo; kolor RAL 6018 zieleń – przęsła, RAL 7001 jasny szary – słupy;
 - e) furtka systemowa o szerokości 120 cm;
- 2) Budowa nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnia z piasku płukanego zgodnego z wymogami normy PN-EN 1177, o wielkości ziarna 0-2 mm, grubość warstwy 30 cm, pod piaskiem na całej powierzchni należy umieścić geowłókninę gramatury min. 90 gram;
- 3) Dostawa i montaż 2 ławek parkowych – stelaż stalowy wykonany z rur średnicy 60 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym, deski z drewna sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo, kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa;
- 4) Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt. (w dokumentacji projektowej przewidziano 5 szt. stojaków), stojaki typu U wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, w kolorze RAL 6018;
- 5) Przeniesienie istniejących siłowni plenerowych (4 szt.) – siłownie należy zdemontować i ponownie zamontować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ok. 100 m od obecnego miejsca);
- 6) Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe – utwardzenie terenu o wymiarach 2,5 x 10m, wykonane z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (grubość warstwy 20 cm), obrzeża betonowe 6x20x100 cm;
- 7) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej:
 - a) **Zjazd linowy – 1 szt.** – urządzenie sprawnościowe złożone z 2 wież/stojaków oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszanej między wieżami. Lina o regulowanym naciągu. Wózek nośny poruszający się po linie z funkcją hamowania w stanie bez obciążenia siedziska zawieszzonego do wózka. Długość urządzenia 20-25 m.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - lina stalowa pleciona o śr. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;
 - wózek nośny wykonany ze stali nierdzewnej;
 - siedzisko wykonane z gumy, wewnątrz zbrojone materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem (np. guma);
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- b) **Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnicami** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie po ściance, przeplotni, siatce, ślizganie się po rynnie, ślizganie się po rurze, chodzenie po przeszkodach, integracyjne zabawy. Min. 1 wieża złożona ze słupów nośnych, podestu, min. 2 ślizgi rynnowe o długości nie mniejszej niż 3 m, min. 2 ślizgi rurowe o długości nie mniejszej niż 4,5 m, wejście na wieżę wymuszające aktywność ruchową w postaci przeplotni stalowej lub stalowo – linowej lub ściany wspinaczkowej. Konstrukcja nośna wieży z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na

promienie UV w jednym kolorze elementy do łączenia (śruby, podkładki, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej; elementy stalowe (rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy itp.) ze stali nierdzewnej; elementy z blachy cynkowane, malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV; ewentualne łączenia konstrukcji nośnej łącznikami ze stali nierdzewnej lub ze stopów aluminium; elementy wystające (śruby itp.) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami; liny polipropylenowe z rdzeniem stalowy łączone za pomocą łączników z poliamidu; podest wieży pokryty nawierzchnią antypoślizgową. Nie dopuszcza się elementów drewnianych. Wysokość całkowita urządzenia od 400 do 550 cm, wysokość podestu od 200 do 250 cm, jeden ze ślizgów rurowych w postaci „skręconej rury” minimum 300 stopni.

- c) **Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń typu street workout** – 1 szt. – zestaw drabinek umożliwiających ćwiczenie wszystkich partii ciała.

Elementy składowe obowiązkowe i stosowane materiały:

- drabinka poziom lub ukośna – min 1,5m, min 1 szt.;
- uchwyty wiszące – min. 1 para;
- drążki do podciągania na rękach – min 1 szt.;
- uchwyt pionowy do ćwiczeń;
- konstrukcja z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej; rury zakończone elastycznymi zaślepkami;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
- w urządzeniu brak elementów drewnianych.

- d) **Huśtawka wagowa** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające socjalizację poprzez konieczność współpracy w czasie korzystania z zabawki. Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupki osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalową). Równoważnia huśtawki drewniana (drewno klejone) lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”, wysokość na którą unosi się siedzisko 90-100 cm, długość równoważni 270-300 cm.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm;
- równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk;
- elementy drewniane wykonane z drewna iglastego, bezrdzeniowego, odpornego na wodę;
- elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.

- e) **Domek** – 1 szt. – zadaszony domek umożliwiający naziemne zabawy dla dzieci w wieku 1-8 l, zabawka posiada zadaszanie oraz minimum dwie półpełne ściany, min. dwa siedziska i stolik/pulpit oraz dwa „parapety”. Wymiary domku: wysokość całkowita – 170-200 cm, szer. domku 150-180 cm, głębokość 140-200 cm.

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;

- elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - ścianki HDPE min 15 mm, ścianki i podesty – kolorowe tworzywo HPL min 13 mm;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- f) **Zestaw zabawowy z mostkiem** – 1 szt. – zestaw umożliwiający wszechstronne aktywności dziecka w wieku 1-8 lat: ślizganie się, integracyjne zabawy, balansowanie po ruchomym podłożu. Min. 2 wieże zadaszone, min. 1 wejście na urządzenie po schodkach, min. 1 ślizg dla małych dzieci, min. 1 mostek wiszący – łączący wieże.
- Stosowane materiały:**
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska i oparcia- wykonana z HDPE lub HPL;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - liny z polipropylenu o średnicy 15 mm z rdzeniem stalowym;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- g) **Karuzela platformowa** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe obrotowe, maksymalna wysokość całkowita maks. 70 cm, podest okrągły o średnicy 120-140 cm, na platformie obrotowej 3 słupy (poręcze) ze stali nierdzewnej. Przedział wiekowy 3-12 lat.
- Stosowane materiały:**
- słupy ze stali nierdzewnej;
 - łożyskowanie – min. 2 łożyska;
 - podest z płyty HPL, HDPE;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - elementy wystające (śruby, łączenia) pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- h) **Zestaw wspinaczkowy** – 1 szt. – urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiające wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach, wirowanie wokół osi oraz integracyjne zabawy. Przedział wiekowy 3-12 lat.
- Elementy składowe:**
- urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o średnicy minimum 80 cm;
 - w części środkowej na wysokości ok 1 m. wiszące minimum 2 platformy z podestem;
 - wysokość konstrukcji nośnej minimum 200 cm, wysokość całkowita zestawu 250-280 cm;
 - do słupów nośnych przytwierdzone stalowe – sztywne elementy wspinaczkowe;
 - drabiny poziome, łukowe, ścianka wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy;

- do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami umożliwiającymi wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy.

Stosowane materiały:

- konstrukcja nośna (słupy) wież z rur stalowych – zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze;
 - słupy zakończone elastycznymi zatyczkami;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, podkładki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną;
 - elementy zjazdowo-wspinaczkowe (rury, łańcuchy, itp.) ze stali nierdzewnej;
 - elementy z blachy - cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
 - ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej;
 - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
 - węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
 - podesty wykonane z polietylenu;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- i) **Huśtawka wahadłowa z siedziskami** – 1 szt. – urządzenie umożliwiające aktywności dziecka: huśtanie, socjalizacja. Wymiary: wysokość całkowita – 230-250 cm. Przedział wiekowy: 3-12 lat.

Elementy składowe:

- konstrukcja nośna – podpory – stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną (stalowa);
- łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawiesiach;
- konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów;
- rury zakończone elastycznymi zaślepieniami;
- siedziska podwójnego rodzaju: otwarte bez zabezpieczeń oraz siedzisko z oparciem oraz zapięciem uniemożliwiającym wypadnięcie dziecka (siedzisko dla mniejszych dzieci).

Stosowane materiały:

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
 - elementy do łączenia (śruby, nakrętki, itp.) wykonane ze stali nierdzewnej;
 - siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą;
 - łańcuchy ze stali nierdzewnej;
 - zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu;
 - w urządzeniu brak elementów drewnianych.
- j) **Tablica informacyjna** – 1 szt. – wykonana z elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem, malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV.

8. Uwagi do Zadania II:

- 1) Transport i rozplantowanie urobku na terenie działki 75/7 – ok. 300 m od miejsca budowy;

- 2) Dostawa i montaż pojemnika do segregacji odpadów – wyłączona z zakresu zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia określa projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 194/28, obręb Kwasowo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych oraz projekt zagospodarowania terenu „Budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych dz. nr 126, obręb Rzyszczewo, gm. Sławno” dołączony do zgłoszenia wraz z opisem urządzeń zabawowych, z uwzględnieniem zapisów SWZ.”

§ 3

1. Prowadzenie robót na budowie:
 - 1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy lub przedstawiciel (w przypadku budowy placów zabaw).
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
2. **Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:**
 - 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
 - 2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
 - 3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
 - 4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
 - 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
 - 6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
 - 7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
 - 8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
 - 9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 - 10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
 - 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.

- 12) **W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.**
3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
 4. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 3, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą wskazaną w ust. 3, przy realizacji zamówienia oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób.
 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.

§ 4

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.

§ 6

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót:
.....
.....
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

- obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
 4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
 - 1) nie spełniającej wymagań określonych w ust. 6;
 - 2) gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
 - 3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
 5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
 6. Wymaga się, aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 8. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
 9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę.
 10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
 11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ust. 6, Zamawiający wzywa do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.
 12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
 13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

14. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.
15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą:
 - a)
 - b)
2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ.
3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
6. Do Wykonawcy należą koszty obsługi geodezyjnej inwestycji.
7. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności dozór.
8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę.

10. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
13. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających z uzgodnień do projektu budowlanego.
16. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót.
17. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem.
18. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.
19. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy.
20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
22. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
23. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do:
 - 1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

- 2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
 - 3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane.
 25. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
 26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich zmianach w harmonogramie realizacji robót.
 28. Procedura odbioru końcowego:
 - 1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe.
 - 2) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy.
 - 3) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
 - 4) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w je terminie 7 dni kalendarzowych poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego.
 - 5) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obciążonej błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji.
 - 6) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
 - 7) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany protokół odbioru końcowego przez strony umowy. Sporządzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z wykonaniem inwestycji.
 29. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą:

- 1) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami,
 - 2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 - 3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy,
 - 4) protokoły z odbiorów technicznych,
 - 5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach),
 - 6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Nadzór,
 - 7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodetę i zatwierdzona przez właściwy ośrodek geodezyjny,
 - 8) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku.
30. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
31. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.
32. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

§ 9

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w następujących terminach:
 - 1) termin rozpoczęcia – **w dniu podpisania umowy;**
 - 2) termin zakończenia – **150 dni od dnia podpisania umowy.**
2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane tj. oświadczenia kierownika robót o podjęciu obowiązków wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją.

§ 10

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:
 - 1) Wartość netto zamówienia: zł,
 - 2) VAT - %: zł,
 - 3) **Wartość brutto zamówienia: zł,**

- 4) Słownie:,
- 5) W tym:
- a) Wartość netto Zadanie I: zł,
- b) VAT - %: zł,
- c) **Wartość brutto** Zadanie I: zł,
- d) Słownie:,
- e) Wartość netto Zadanie II: zł,
- f) VAT - %: zł,
- g) **Wartość brutto** Zadanie II: zł,
- h) Słownie:
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców.
 3. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane i nie mogą ulec zmianie do końca budowy.
 4. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
 5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy.
 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonywania.
 7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

1. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:
 - 1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez Zamawiającego, w wysokości 2,06% wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

- 2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności częściowej;
- 3) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej po odbiorze końcowym;
- 4) Płatność częściowa może zostać zrealizowana po zakończeniu jednego zadania;
- 5) **Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy;**
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

§ 12

1. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury/faktur końcowych w terminie 3 dni od dnia sporządzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
3. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Rachunek bankowy Wykonawcy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu.
4. Fakturę należy wystawić na następujące dane:
NABYWCA:
Gmina Sławno ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno
NIP: 499-052-36-66.
PŁATNIK – ODBIORCA:
Urząd Gminy Sławno ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno.
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.
6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
 - 1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy;
 - 2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi.

7. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.
9. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
16. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 13

Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji robót w następującym zakresie:

- 1) weryfikacji dokumentacji projektowej;
- 2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami;
- 3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;
- 4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków;
- 5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie wykonywanych prac;
- 6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz próbek tych materiałów;
- 7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy;
- 8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku realizacji przedsięwzięcia;
- 9) organizowania i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji;
- 10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach technicznych;
- 11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
- 12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- 13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót;
- 14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót oraz rzędnych terenu;
- 15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;
- 16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu;
- 17) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót;
- 18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek;
- 19) udziału w czynnościach związanych z odbiorem końcowym i ostatecznym;
- 20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;

- 21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej;
- 22) przygotowania materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB;
- 23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia.

§ 14

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się:
2. Jako Kierownika robót wyznacza się:
3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
4. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się:
5. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach:
 - 1) śmierci, choroby lub wypadku któregośkolwiek z przedstawicieli,
 - 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregośkolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregośkolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.
9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.

§ 15

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
 - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upływie okresu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
 - 7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
 - 8) każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
 - 9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
 - 10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy,
 - 11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 8 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 12 ust. 2 umowy,
 - 12) za niezłożenie przez wykonawcę faktury końcowej w terminie o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
 3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
 4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
 5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę zł w formie
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności:
 - 1) zastosowania kar umownych,
 - 2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi za wady,
 - 3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 - 4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi wynosi miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy, a gdy koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania.
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 - a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
 - b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3 umowy.
6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

§ 18

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 19

W przypadku, o którym mowa w § 18 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,
- 2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego.

§ 20

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:

- 1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
 - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypały i niewybuchy, niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską
 - zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;
 - zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
 - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
 - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub innych regulacji dotyczących dofinansowania projektu wydawanych przez podmioty trzecie;
 - b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnymi do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
 - c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
 - d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
- 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
- 3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót

- branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w ofercie dla powyższych osób.
- 4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego.
 - 5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
 - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
 4. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
 6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
 7. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
 8. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.

10. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
11. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§ 21

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:
 - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 - 2) zmianie osób reprezentujących,
 - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
 - 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
 - 5) ogłoszeniu likwidacji,
 - 6) zawieszeniu działalności.
2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 23

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 24

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy;
- 2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy;
- 3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy;
- 4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy;
- 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy;
- 6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy;
- 7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 7 do umowy;
- 8) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 do umowy;
- 9) oświadczenie podwykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

GWARANCJA

1. Wykonawca.....
zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej pn. „**Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno**” został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą miesiący od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór.
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Nadzór.
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.
7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole terminie.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

....., dn.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA NR

Bank/ Zakład

.....
(nazwa banku/zakładu)

z siedzibą w zwany dalej
„Gwarantem”,
działając na zlecenie

.....
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
.....
..... prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy
ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej Zamawiającym),
niniejszym **oświadczam, iż dokona zapłaty za Wykonawcę** wszelkich jego zobowiązań
pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania umowy o
realizację zamówienia, o którym wyżej mowa.

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwłokę) do kwoty: PLN (słownie:
.....
złoty) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
umowy zawartej z Zamawiającym dnia o numerze
..... na wykonanie

Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika
z rękojmi za wady.

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego,
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi
przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu.

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygaśnięcia gwarancji.

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać
przesłane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiązuje od dnia i wygasa z dniem upływu
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta*

....., dnia
(miejsowość)

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Część 1: Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Smardzewo i Rzyszczewo.

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Wartość	
		netto	brutto
I.	Zadanie I – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzyszczewie		
1.	Boisko wielofunkcyjne		
1.1.	Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych		
1.2.	Wykonanie nawierzchni boiska		
1.3.	Dostawa i montaż wyposażenia		
1.4.	Dostawa i montaż ogrodzenia		
2.	Wykonanie utwardzenia terenu		
3.	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów		
4.	Dostawa i montaż stojaków rowerowych – 7 szt.		
5.	Budowa oświetlenia terenu		
II.	Zadanie II – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smardzewie		
1.	Boisko wielofunkcyjne		
1.1.	Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych		
1.2.	Wykonanie nawierzchni boiska		
1.3.	Dostawa i montaż wyposażenia		
1.4.	Dostawa i montaż ogrodzenia		
2.	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6 cm		
3.	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 8 cm		
4.	Dostawa i montaż koszy do segregacji odpadów		
5.	Dostawa i montaż stojaków rowerowych – 7 szt.		
6.	Budowa oświetlenia terenu		
II.	INNE		
1.		

2.		
3.		
Razem cała wartość inwestycji			

¹⁾ W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.

.....
Podpis wykonawcy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Część 2: Budowa placów zabaw w miejscowościach Rzyszczewo i Kwasowo.

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Wartość	
		netto	brutto
I.	Zadanie I – Budowa placu zabaw w Rzyszczewie		
1.	Budowa ogrodzenia panelowego		
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej		
3.	Dostawa i montaż ławek parkowych		
4.	Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt.		
5.	Przeniesienie istniejących siłowni plenerowych (4 szt.)		
6.	Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe		
7.	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej		
II.	Zadanie II – Budowa placu zabaw w Kwasowie		
1.	Budowa ogrodzenia panelowego		
2.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej		
3.	Dostawa i montaż ławek parkowych		
4.	Dostawa i montaż stojaków na rowery – 7 szt.		
5.	Przeniesienie istniejących siłowni plenerowych (4 szt.)		
6.	Wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe		
7.	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej		
II.	INNE		
1.		
2.		
3.		
Razem cała wartość inwestycji			

¹⁾ W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.

.....
 Podpis wykonawcy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno”

Ja (My) niżej podpisany(i), będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy:

.....
.....

(firma Podwykonawcy)

Niniejszym oświadczam (y), że:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy nr
z dnia o roboty budowlane:
..... zawarta z:
.....

(firma Wykonawcy)

wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę zł brutto, słownie: zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt 1.

3. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pełnej wysokości Podwykonawca niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Sławno, że nie będzie w przyszłości dochodził jakichkolwiek należności związanych z zapłatą wynagrodzenia.

5. Ponadto oświadczam(y), że nie było dalszych podwykonawców/ byli dalsi podwykonawcy* przy realizacji w/w zadania:

- 1)
- 2)

.....
*Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy*

*właściwe podkreślić

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **„Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno”** prowadzonego przez Gminę Sławno oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;
3. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 z późn. zm.);
4. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
.....
.....
.....
.....
5. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
.....
.....
.....
.....
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
.....
.....
.....
.....
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
7. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.

8. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....
.....
.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....
.....
.....

9. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.

11. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń

12. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (**Załącznik nr 4 do SWZ**) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

13. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

.....
Podpis wykonawcy

Miejscowość i data:

**niepotrzebne skreślić*

**Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
Podpis wykonawcy

Miejscowość i data:

**Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przez Zamawiającego
wynikających z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp**

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Oświadczam, że:

1. posiadam status zakładu pracy chronionej / reprezentuję spółdzielnię socjalną / reprezentuję innego wykonawcę, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych / moja wyodrębniona organizacyjna jednostka, która będzie realizowała zamówienie:
.....
.....
prowadzi działalność obejmującą społeczną i zawodową integrację osób społecznie marginalizowanych*;
2. wśród pracowników, których zatrudniam, ponad 30% stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych osób nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące od dnia wskazanego jako dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu;
3. wśród pracowników zatrudnionych przez moją jednostkę organizacyjną:
.....
.....
ponad 30% stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a zatrudnienie tych osób nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące od dnia wskazanego jako dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu*.

Miejscowość i data:

Podpis wykonawcy

*niepotrzebne skreślić