

Sławno, dnia 22 marca 2013 r.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA RÓWNANIE NAWIERZCHNI DRÓG
GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI SAMOJEZDNEJ WRAZ ZE ŚCINANIEM POBOCZY
ORAZ SUKCESYWNĄ KONSERWACJĘ DRÓG GMINNYCH GRUNTOWO – ŻUŹLOWYCH
POLEGAJĄCĄ NA UZUPEŁNIENIU UBYTKÓW KRUSZYWEM WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM**

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, faks 059 8107526.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Równanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej wraz ze ścinaniem poboczy oraz sukcesywna konserwacja dróg gminnych gruntowo - żuźlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków kruszywem wraz z zagęszczeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: Część nr 1 - Równanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej wraz ze ścinaniem poboczy. 1. Równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej na drogach (gruntowych, żwirowych, żuźlowych). Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia powierzchni. W czasie równania równiarka powinna usunąć nierówności poprzeczne oraz wyrównać wyboje i koleiny. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Z uwagi na zróżnicowany rodzaj gruntów oraz różny stopień zniszczenia nawierzchni należy dostosować liczbę przejazdów równiarki do uzyskania odpowiedniego profilu drogi. Łączna długość odcinków dróg podlegająca równaniu wynosi 50 km (termin wykonania do dnia 15 maja 2013r.) + 20 km równanie powtórne w miesiącach sierpień - październik 2013 r. Szczegółowe zestawienie odcinków dróg objętych zamówieniem zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółową lokalizację dróg objętych zamówieniem przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Minimalna szerokość lemiesza równiarki 3,60 m, minimalna moc równiarki wyrażona w koniach mechanicznych 120. Minimalna szerokość profilowania dróg 4 m. lub mniej na drogach o węższej nawierzchni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac z zakresu profilowania dróg do 15% wartości zamówienia. 2. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm na powierzchni 3.810 m² łącznie z wywiezieniem urobku (ok. 571 m³) na drogach oznaczonych w załączniku graficznym jako drogi: Tokary 1, Warszkowo 2, Warszkówko 4, Noskowo 2, Janiewice 3. Odcinki dróg przeznaczone do mechanicznego usunięcia poboczy zostały oznaczone w terenie słupkami informacyjnymi (kolor żółty), zestawienie odcinków dróg z przeznaczeniem do mechanicznego ścinania poboczy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 210 mb i głębokości 40 cm, szerokości dna rowu 30 cm i pochyleniu skarp rowu 1:1,5 na drodze oznaczonej jako Warszkowo 2 (działka nr ewid.1287/2) z rozplantowaniem urobku powstałego z wykopu w poboczu drogi. 4. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 100 mb i głębokości 40 cm, szerokości dna rowu 30 cm i pochyleniu skarp rowu 1:1,5 na drodze oznaczonej jako (działka nr ewid. 737 obręb Warszkowo) z wywiezieniem urobku na odległość 1 km (na działkę nr ewid. 56 obręb Warszkowo). Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonania tej części zamówienia. Część nr 2 - Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żuźlowych. 1. Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żuźlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 1105 ton, kruszywem (mieszką mineralną) o frakcji 32 - 63 mm w ilości 300 ton, które udostępni do wykorzystania Zamawiający na placu magazynowym G.S., przy ulicy Chełmońskiego 47, 76-100 Sławno. Szczegółową lokalizację dróg na których będzie realizowane zamówienie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Utwardzenie odcinków dróg gruzem kruszonym o frakcji 0 - 60 mm w ilości 700 ton, kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 395 ton wraz z zagęszczeniem w technologii trwałego utwardzenia i profilowaniem. Kruszywo oraz gruz kruszony przeznaczone do wbudowania w technologii trwałego utwardzenia w ilości

1095 ton zostanie dostarczony do miejscowości Warszkowo, Brzeście i Żukowo. Odcinki przeznaczone do trwałego utwardzenia: a) odcinek drogi oznaczony jako Sławsko 2 (Warszkowo dz. nr 1321/1) na łącznej długości 250 mb, szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 235 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 110 ton; b) odcinek drogi oznaczony jako Janiewice 3 (Janiewice dz. nr 581) na łącznej długości 200 mb, szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 190 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 90 ton; c) odcinek drogi oznaczony jako Gwiazdowo 1 (Żukowo dz. nr 388) na łącznej długości 450 mb, (podbudowa z gruzu kruszonego na długości 290 mb) szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 275 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 195 ton. Odcinki dróg przeznaczone do trwałego utwardzenia oznaczone w terenie słupkami informacyjnymi (kolor pomarańczowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług w części nr 1 i nr 2 o max. 30 % ilości wskazanej w poszczególnych częściach. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym powyżej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

- **Informacja na temat wadium:** 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część nr 1 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 2) Część nr 2 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 z dopiskiem Wadium na naprawę dróg 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
 - **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca musi wykazać, że posiada co najmniej jedną równiarkę drogową o mocy min. 120 koni mechanicznych i szerokości lemiesza 3,60 mb. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

- **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

- **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom - Załącznik nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przesunięcia terminu realizacji poszczególnych prac: 1) w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności tj. w skutek działania siły wyższej, a w szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia, 2) z przyczyn wynikających bezpośrednio z winy Zamawiającego uniemożliwiających wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (a w szczególności wstrzymania prac przez Zamawiającego bez podania przyczyny, podjęcia działań czy też zaniechań uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie zamówienia)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://ug.slawno.ibip.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 - 100 Sławno, pok. 63.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pok. 10 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Równanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej wraz ze ścinaniem poboczy.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej na drogach (gruntowych, żwirowych, żuźlowych). Równanie i profilowanie dróg gminnych polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia powierzchni. W czasie równania równiarka powinna usunąć nierówności poprzeczne oraz wyrównać wyboje i koleiny. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni, gruzu (powyżej średnicy 5 cm) itp. które mogą zostać wyrwane z nawierzchni profilowanych dróg. Z uwagi na zróżnicowany rodzaj gruntów oraz różny stopień zniszczenia nawierzchni należy dostosować liczbę przejazdów równiarki do uzyskania odpowiedniego profilu drogi. Łączna długość odcinków dróg podlegająca równaniu wynosi 50 km (termin wykonania do dnia 15 maja 2013r.) + 20 km równanie powtórne w miesiącach sierpień - październik 2013 r. Szczegółowe zestawienie odcinków dróg objętych zamówieniem zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółową lokalizację dróg objętych zamówieniem przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Minimalna szerokość lemiesza równiarki 3,60 m, minimalna moc równiarki wyrażona w koniach mechanicznych 120. Minimalna szerokość profilowania dróg 4 m. lub mniej na drogach o węższej nawierzchni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić lokalizację prac z zakresu profilowania dróg do 15% wartości zamówienia. 2. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm na powierzchni 3.810 m² łącznie z wywiezieniem urobku (ok. 571 m³) na drogach oznaczonych w załączniku graficznym jako drogi: Tokary 1, Warszkowo 2, Warszkówko 4, Noskowo 2, Janiewice 3. Odcinki dróg przeznaczone do mechanicznego usunięcia poboczy zostały oznaczone w terenie słupkami informacyjnymi (kolor żółty), zestawienie odcinków dróg z przeznaczeniem do mechanicznego ścinania poboczy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 210 mb i głębokości 40 cm, szerokości dna rowu 30 cm i pochyleniu skarp rowu 1:1,5 na drodze oznaczonej jako Warszkowo 2 (działka nr ewid.1287/2) z rozplantowaniem urobku powstałego z wykopu w poboczu drogi. 4. Wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe na długości 100 mb i głębokości 40 cm, szerokości dna rowu 30 cm i pochyleniu skarp rowu 1:1,5 na drodze oznaczonej jako (działka nr ewid. 737 obręb Warszkowo) z wywiezieniem urobku na odległość 1 km (na działkę nr ewid. 56 obręb Warszkowo). Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonania tej części zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług o max. 30 % ilości wskazanej w poszczególnych częściach. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2013.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żuźlowych.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Sukcesywna konserwacja gminnych dróg gruntowo - żuźlowych polegająca na uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 1105 ton, kruszywem (mieszkanką mineralną) o frakcji 32 - 63 mm w ilości 300 ton, które udostępni do wykorzystania Zamawiający na placu magazynowym G.S., przy ulicy Chełmońskiego 47, 76-100 Sławno. Szczegółową lokalizację dróg na których będzie realizowane zamówienie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Utwardzenie odcinków dróg gruzem kruszonym o frakcji 0 - 60 mm w ilości 700 ton, kruszywem o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 395 ton wraz z zagęszczeniem w technologii trwałego utwardzenia i profilowaniem. Kruszywo oraz gruz kruszony przeznaczone do wbudowania w technologii trwałego utwardzenia w ilości 1095 ton zostanie dostarczony do miejscowości Warszkowo, Brzeście i Żukowo. Odcinki przeznaczone do trwałego utwardzenia: a) odcinek drogi oznaczony jako Sławsko 2 (Warszkowo dz. nr 1321/1) na łącznej długości 250 mb, szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszkanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 235 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 110 ton; b) odcinek drogi oznaczony jako Janiewice 3 (Janiewice dz. nr 581) na łącznej długości 200 mb, szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszkanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 190 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 90 ton; c) odcinek drogi oznaczony jako Gwiazdowo 1 (Żukowo dz. nr 388) na łącznej długości 450 mb, (podbudowa z gruzu kruszonego na długości 290 mb) szerokości 3,5 mb przy grubości podbudowy z gruzu kruszonego 15 cm, warstwa jezdna kruszywo (mieszkanka mineralna) o frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm, łączna ilość kruszyw dostarczonych przez Zamawiającego: gruz betonowy 275 ton, kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 195 ton. Odcinki dróg przeznaczone do trwałego utwardzenia oznaczone w terenie słupkami informacyjnymi

(kolor pomarańczowy). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług o max. 30 % ilości wskazanej w poszczególnych częściach. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu odszkodowania lub innych świadczeń.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.08.2013.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.