ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		D1	D1'	D2
SCHEMAT SKALA 1: 100				
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S_o	90	90	100
	H_o	210	210	210
CECHY				
PIWNICA	szt.	-	-	-
PARTER	szt.	1	1	1
PODDASZE	szt.	-	-	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ	szt.	1	1	1
UWAGI:		lewe, odporne na wilgoć, łatwozmywalne, wentylowane - tuleje wentylacyjne, otwór o powierzchni czynnej min. 0,022 m², drzwi zaopatrzyć w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania oraz samozamykacz	prawe, bezprzylgowe, odporne na wilgoć, łatwozmywalne, wentylowane - tuleje wentylacyjne, otwór o powierzchni czynnej min. 0,022 m², drzwi zaopatrzyć w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania oraz samozamykacz	prawe, klamka na wys. max 120cm, odporne na wilgoć, łatwozmywalne, wentylowane - tuleje wentylacyjne, otwór o powierzchni czynnej min. 0,022 m², drzwi zaopatrzyć w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania oraz samozamykacz
MATERIAŁ		płytowe	płytowe	płytowe

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny 2014/05

Temat: **Adaptacja pomieszczenia socjalnego na toalety w budynku Szkoły Podstawowej w Bobrowicach**

Adres: Bobrowice 23, dz. nr 68, obręb 0001 Bobrowice

rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Projektowali:	architektura	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Adam Pochylski	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
	konstrukcje	inż. Andrzej Łasiński arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	upr. nr 70/El/76 w specjalności konstrukcyjno -budowlanej upr. nr PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
Sprawdzili:	architektura	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	upr. nr PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
	konstrukcje	inż. Stanisław Kutowski	upr. nr 180/EL/78 w specjalności konstrukcyjno -budowlanej	
03.2014		branża: architektura, konstrukcja	skala 1:50	nr rys.: A5